Bitdefender® ANTIVIRUS PLUS

Guia do Usuário

Bitdefender Antivirus Plus
Guia do Usuário

Data de Publicação 06/20/2013

Aviso Legal

Índice

1. Preparando a instalação

Antes de instalar o Bitdefender Antivirus Plus, complete estes preparativos para assegurar que a instalação irá ocorrer normalmente:

- Assegure-se que o computador onde deseja instalar o Bitdefender tenha os requisitos mínimos de sistema.Caso o computador não atenda aos requisitos mínimos de sistema, o Bitdefender não será instalado ou caso instalado, não irá trabalhar de forma apropriada e irá causar lentidão e instabilidade.Para uma lista completa de requisitos de sistema, por favor consulte *"Requisitos de Sistema"* (p. 3).
- Efetue logon no computador utilizando uma conta de Administrador.
- Remova qualquer outro software similar do seu computador.Rodar dois programas de segurança simultaneamente pode afetar seu funcionamento e causar maiores problemas ao sistema.O Windows Defender será desativado durante a instalação.
- Recomenda-se que o seu computador esteja conectado à Internet durante a instalação, mesmo quando realizar a instalação a partir de um CD/DVD.Se estiverem disponíveis versões dos arquivos de aplicativos mais recentes do que as incluídas no pacote de instalação, o Bitdefender irá fazer o download e instalá-las.

2. Requisitos de Sistema

Você pode instalar o Bitdefender Antivirus Plus apenas nos computadores com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows XP com o Service Pack 3 (32 bits)
- Windows Vista com o Service Pack 2
- Windows 7 com o Service Pack 1
- Windows 8

Antes da instalação, certifique-se de que o seu computador cumpre os requisitos mínimos do sistema.

Nota

Para descobrir qual sistema operacional Windows está sendo rodado em seu computador e suas informações de hardware, siga estes passos:

- No **Windows XP**, **Windows Vista** e **Windows 7**, clique com o botão direito sobre **Meu Computador** na área de trabalho e então selecione **Propriedades** no menu.
- No **Windows 8**, a partir da tela Iniciar do Windows, localize Computador (por exemplo, você pode começar a digitar "Computador" diretamente no menu Iniciar) e então clicar com o botão direito do mouse em seu ícone. Selecione Propriedades no menu inferior. Procure em Sistema para verificar o tipo de sistema.

2.1. Requisitos mínimos do sistema

- 1 GB de espaço disponível no disco rígido (pelo menos 800 MB na unidade do sistema)
- Processador de 1.6 GHz
- 1 GB de memória (RAM) para Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8

2.2. Requisitos de sistema recomendados

- 2 GB de espaço disponível no disco rígido (pelo menos 800 MB na unidade do sistema)
- Intel CORE Duo (2 GHz) ou processador equivalente
- Memória (RAM)
  - 1 GB para o Windows XP
  - 1.5 GB para Windows Vista, Windows 7 e Windows 8

2.3. Requisitos de Software

Para conseguir usar o Bitdefender e todos os seus recursos, o seu computador deve cumprir os seguintes requisitos de software:

- Internet Explorer 8 ou superior

- Mozilla Firefox 3.6 ou superior
- Chrome 20 ou superior
- Yahoo Messenger 9 ou superior
- .NET Framework 3.5 (automaticamente instalado com o Bitdefender caso ausente)

3. Instalando seu produto Bitdefender

Você pode instalar o Bitdefender de um CD de instalação Bitdefender ou usando um arquivo baixado do site do Bitdefender ou de sites autorizados. (Por exemplo, o site de um parceiro do Bitdefender ou uma loja online).Você pode fazer o download do arquivo de instalação do site da Bitdefender no endereço a seguir: http://www.bitdefender.com/br/Downloads/.

Caso sua compra abranja mais de um computador (por exemplo, você adquiriu o Bitdefender Antivirus Plus para 3 PCs), repita o processo de instalação e registre seu produto com a chave de licença em cada um dos computadores.

- Para instalar o Bitdefender a partir do disco de instalação, insira o disco na unidade ótica.Uma tela de boas vindas será exibida em alguns instantes. Siga as instruções para iniciar a instalação.

Nota

A tela de boas-vindas fornece uma opção para copiar o pacote de instalação a partir do disco de instalação para um dispositivo de armazenamento USB.Isto é útil se você precisar instalar o Bitdefender em um computador que não possui uma unidade de disco (por exemplo, em um netbook).Insira o dispositivo no drive USB e então clique **Copiar para USB**.Depois, vá para o computador sem a unidade de disco, insira o dispositivo de armazenamento na unidade USB e clique duas vezes `runsetup.exe` na pasta onde você salvou o pacote de instalação.

Se a tela de boas-vindas não aparecer, use o Windows Explorer para acessar o diretório-raiz do CD e faça um clique duplo no arquivo `autorun.exe`.

- Para instalar o Bitdefender usando arquivo de instalação da rede baixado no seu computador, localize o arquivo e dê um duplo clique sobre ele.

Validando a instalação

O Bitdefender irá primeiro verificar o seu sistema para validar a instalação.

Se o seu sistema não apresenta os requisitos mínimos para a instalação Bitdefender, você será informado das áreas que precisam de ser melhoradas antes de poder prosseguir.

Se for detectado um programa antivírus incompatível ou uma versão antiga do Bitdefender, será avisado para removê-la do seu sistema.Por favor siga as instruções para remover o software do seu sistema, evitando assim que ocorram problemas mais tarde.Pode ser preciso reiniciar o seu computador para concluir a remoção dos programas antivírus detectados.

O pacote de instalação do Bitdefender Antivirus Plus é continuamente atualizado. Caso esteja instalando a partir de um CD/DVD, o Bitdefender pode fazer download das versões mais recentes dos arquivos durante a instalação. Clique em **Sim** quando

solicitado de forma a permitir que o Bitdefender faça download dos arquivos, assegurando que está instalando a versão mais recente do software.

Nota
Fazer download dos arquivos de instalação pode demorar muito tempo, especialmente se a conexão à Internet for lenta.

Se a instalação estiver validada, o assistente de instalação irá aparecer. Siga estes passos para instalar o Bitdefender Antivirus Plus:

Passo 1 - Boas-vindas

A tela de boas-vindas permite escolher o tipo de instalação que deseja realizar.

Para uma experiência de instalação livre de problemas, basta clicar no botão **Instalar**. O Bitdefender será instalado no local padrão com as definições normais e você irá diretamente para a Etapa 3 do assistente.

Caso deseje configurar as definições da instalação, selecione **Desejo personalizar a instalação** e depois clique em **Instalar** para ir ao passo seguinte.

Duas tarefas adicionais podem ser realizadas durante este passo:

- Por favor, leia o Acordo de Licença de Usuário antes de prosseguir com a instalação. O Acordo de Licença contém os termos e condições sob os quais você pode usar o Bitdefender Antivirus Plus.

  Se não concorda com estes termos, feche a janela. O processo de instalação será abandonado e você sairá da configuração.

- Permitir enviar **Relatórios Anônimos de Utilização**. Ao ativar esta opção, os relatórios que contêm informação sobre como você usa o produto são enviados para os servidores Bitdefender. Esta informação é essencial para melhorar o produto e pode ajudar-nos a oferecer-lhe uma experiência melhor no futuro. Note que estes relatórios não contêm dados confidenciais, tais como seu nome ou endereço de IP e que também não serão usados para fins comerciais.

Passo 2 - Personalizar definições da instalação

Nota
Este passo apenas aparece caso tenha optado por personalizar a instalação durante o passo anterior.

As seguintes opções estão disponíveis:

Caminho da Instalação

Por padrão, o Bitdefender Antivirus Plus será instalado em `C:\Arquivos de Programa\Bitdefender\Bitdefender Antivirus Plus`.Se deseja alterar

o caminho de instalação, clique em **Alterar** e selecione a pasta na qual pretende que o Bitdefender seja instalado.

Configurar Definições de Proxy

O Bitdefender Antivirus Plus requer o acesso à Internet para registro do produto, baixar atualizações de segurança e de produtos, componentes de detecção na nuvem, etc.Se usar uma conexão por proxy em vez de uma conexão direta à Internet, deve selecionar esta opção e configurar as definições.

As definições podem ser importadas do navegador padrão ou você pode introduzi-las manualmente.

Clique em **Instalar com definições personalizadas** para confirmar suas preferências e iniciar a instalação. Se mudar de ideia, clique no respectivo botão **Descartar e utilizar configurações padrão**.

Passo 3 - Evolução da instalação

Espere até que a instalação termine.É apresentada informação detalhada sobre a evolução.

As áreas críticas do seu sistema são analisadas em busca de vírus, as últimas versões dos arquivos do aplicativo são baixadas e instaladas, e os serviços do Bitdefendersão iniciados.Este passo pode demorar alguns minutos.

Passo 4 - Instalação terminada

É apresentado um resumo da instalação. Se tiver sido detectado malware ativo e removido durante a instalação, pode ser necessário reiniciar o sistema.

Pode ou fechar a janela ou continuar com a instalação inicial do seu software ao clicar **Introdução**.

Passo 5 - Registrar o seu produto

Nota

Este passo somente aparecerá caso tenha selecionado Introdução durante o passo anterior.

É necessário inserir a chave de licença para completar o registro do seu produto.É necessária uma conexão ativa à Internet.

Proceda conforme sua situação:

- **Eu adquiri o produto**

  Neste caso, registre o produto seguindo estas etapas:

  1. Selecione **Adquiri o Bitdefender e quero registrar-me agora**.
  2. Insira a chave de licença no campo correspondente.

Nota

A sua chave de licença pode ser encontrada:

- ▶ na etiqueta do CD/DVD.
- ▶ No cartão de registro do produto.
- ▶ no e-mail da sua compra on-line.

3. Clique **Registrar Agora**.

- **Não tenho uma licença, gostaria de testar o produto gratuitamente.**

  Neste caso, pode utilizar o produto durante 15 dias.Para iniciar o período experimental, selecione **Não possuo uma chave e quero experimentar o produto gratuitamente**.

- Clique em **Próximo**.

Passo 6 - Configurar o funcionamento do produto

O Bitdefender pode ser configurado para gerenciar automaticamente a sua segurança de forma permanente ou em determinadas ocasiões. Utilize os interruptores para ligar ou desligar o **Autopilot** e **Modo de Jogo Automático**.

Ative o Autopilot para uma segurança silenciosa e completa. Enquanto em Autopilot, o Bitdefender toma todas as decisões relacionadas à segurança por você e não é necessário configurar nada. Para mais informações, por favor consulte “*Automático*” (p. 15).

Se você gosta de jogar, ative o Modo de Jogo Automático e o Bitdefender irá detectar quando executar um jogo e entrará em Modo de Jogo, modificando as definições para impacto minímo ao desempenho do sistema. Para mais informações, por favor consulte “*Modo Jogo*” (p. 16).

Clique em **Próximo**.

Passo 7 - Login à MyBitdefender

A conta MyBitdefender é necessária para que possa usar os recursos online do seu produto. Para mais informações, por favor consulte “*Conta MyBitdefender*” (p. 34).

Proceda de acordo com sua situação.

Quero criar uma conta MyBitdefender

Para criar uma conta MyBitdefender com sucesso, siga estes passos:

1. Selecione **Criar uma nova conta**.

   Uma nova janela irá aparecer.

2. Digite as informações necessárias nos campos correspondentes.Os dados que nos fornecer serão mantidos confidenciais.

   - **E-mail** - insira o seu endereço de e-mail.

- **Nome de Usuário** - insira um nome de usuário para a sua conta.
- **Senha** - digite a senha da sua conta. A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.
- **Confirmar senha** - insira a senha novamente.

Nota
Uma vez a conta criada, você pode usar o endereço de e-mail fornecido e a senha para fazer o login na sua conta em https://my.bitdefender.com.

3. Clique **Criar**.
4. Antes de poder usar a sua conta, deverá concluir o registro.Verifique o seu e-mail e siga as instruções do email de confirmação enviado pela Bitdefender.

Quero executar o login usando minha conta do Microsoft, Facebook ou Google.

Para conectar-se com sua conta Microsoft, Facebook ou Google, siga estes passos:

1. Selecione o serviço que deseja usar.Você será redirecionado para a página de início de sessão daquele serviço.
2. Siga as instruções fornecidas pelo serviço selecionado para ligar a sua conta ao Bitdefender.

Nota
O Bitdefender não tem acesso a qualquer informação confidencial como a senha da conta que você usa para efetuar o log in, ou a informações pessoais de seus amigos e contatos.

Já tenho uma conta MyBitdefender

Caso tenha realizado login numa conta do seu produto anteriormente, o Bitdefender irá detectá-la e avisá-lo para que insira a senha para iniciar sessão nessa conta.

Caso já possua uma conta ativa, mas o Bitdefender não a detecta, ou você simplesmente deseja fazer login com uma conta diferente, insira o e-mail e a senha e clique em **Login à MyBitdefender**.

Adiar para mais tarde

Se deseja deixar esta tarefa para mais tarde, clique em **Perguntar mais tarde**. Lembre-se que você deve fazer login a uma conta para usar os recursos online do produto.

4. O básico

Assim que instalar o Bitdefender Antivirus Plus, o seu computador ficará protegido contra todos os tipos de malware (tais como vírus, spyware e cavalos de tróia).

Pode ligar o Autopilot para desfrutar da segurança automática e silenciosa, onde não é necessário configurar absolutamente nada. No entanto, poderá querer usufruir das definições do Bitdefender para optimizar e melhorar a sua proteção.

Bitdefender tomará por si a maioria das decisões relacionadas com segurança e raramente surgirão alertas pop-up. Detalhes sobre as ações tomadas e informações sobre o funcionamento do programa encontram-se disponíveis na janela Eventos. Para mais informações, por favor consulte “*Eventos*” (p. 14).

De vez em quando, deve abrir o Bitdefender e corrigir as incidências existentes. Você pode ter que configurar componentes específicos do Bitdefender ou tomar ações preventivas para proteger seu computador e seus dados.

Caso ainda não tenha registrado o produto, lembre-se de o fazê-lo antes que o período de avaliação termine. Para mais informações, por favor consulte “*Registrando Bitdefender*” (p. 32).

Para usar os recursos online do Bitdefender Antivirus Plus, certifique-se de associar seu computador a uma conta MyBitdefender. Para mais informações, por favor consulte “*Conta MyBitdefender*” (p. 34).

A seção “Como” (p. 41) é onde você irá encontrar instruções passo-a-passo sobre como realizar as tarefas mais comuns. Caso haja incidências durante o uso do Bitdefender, consulte a “*Resolvendo incidências comuns*” (p. 117) seção de possíveis soluções para os problemas mais comuns.

4.1. Abrindo a janela do Bitdefender

Para acessar a interface principal do Bitdefender Antivirus Plus, siga os passos abaixo:

- No **Windows XP**, **Windows Vista** e **Windows 7**:
  1. Clique **Iniciar** e acesse **Todos os Programas**.
  2. Clique em **Bitdefender**.
  3. Clique em**Bitdefender Antivirus Plus** ou, mais rapidamente, clique duas vezes no ícone do Bitdefender na bandeja do sistema.
- No **Windows 8**:

  A partir da tela Iniciar do Windows, localize Bitdefender Antivirus Plus (por exemplo, você pode começar a digitar "Bitdefender" diretamente no menu Iniciar)

e então clicar em seu ícone. Alternativamente, abra o aplicativo da Área de Trabalho e clique duas vezes no ícone do Bitdefender na bandeja do sistema.

Para mais informações sobre a janela e ícone do Bitdefender na bandeja do sistema, por favor consulte *“Interface Bitdefender ”* (p. 21).

4.2. Corrigindo os problemas

O Bitdefenderutiliza um sistema de rastreio de problemas para detectar e lheinformar sobre os problemas que podem afetar a segurança do seu computador edados. Por padrão, ele irá monitorar apenas uma série de problemas que são considerados muito importantes. De qualquer forma você pode configurá-lo conforme suas necessidades, escolhendo sobre quais problemas específicos você deseja ser notificado.

As incidências detectadas incluem definições de proteção importantes que estão desligadas e outras condições que podem representar um risco à segurança. Estão organizadas em duas categorias:

- **Questões críticas** - impedem que o Bitdefender proteja você contra malware ou represente um grande risco à segurança.
- **Incidências menores (não críticas)** - podem afetar a sua proteção num futuro próximo.

O ícone Bitdefender na bandeja do sistema indica incidências pendentes alterando a sua cor conforme indicado a seguir:

Cor vermelha: Questões críticas estão afetando a segurança do seu sistema. Requerem sua atenção imediata e devem ser corrigidos assim que possível.

Cor amarela: Incidências não críticas estão afetando a segurança do seu sistema. Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade.

Também, se você mover o cursor do mouse sobre o ícone, um pop-up irá confirmar a existência de problemas pendentes.

Quando você abre a janela do Bitdefender, a área do status de Segurança na barra de ferramentas superior irá indicar o número e a natureza dos problemas afetando o seu sistema.

4.2.1. Assistente de Correção de todos os Problemas

Para resolver as incidências detectadas siga o assistente **Reparar todas as incidências**.

1. Para abrir o assistente, faça qualquer um dos seguintes:
   - Clique com o botão direito do mouse no ícone do Bitdefender na bandeja do sistema e selecione **Ver problemas de segurança**.Dependendo das

incidências detectadas, o ícone é vermelho (indica incidências críticas) ou amarelo (indica incidências não críticas).

- Abra a janela Bitdefender e clique num local qualquer dentro da área de Segurança na barra de ferramentas superior (por exemplo, pode clicar no botão **Reparar Todas as Incidências**).

2. Você pode verificar as incidências que afetam a segurança do seu computador e dos dados.Todas ocorrências atuais estão selecionadas para serem corrigidas.

   Se não quiser resolver uma incidência específica de imediato, limpe a caixa correspondente.Será solicitado que você especifique por quanto tempo pretende adiar a correção do problema.Escolha a opção desejada no menu e clique em **OK**.Para deixar de monitorar a categoria de problema respectiva, escolha **Permanentemente**.

   O status da incidência mudará para **Adiar** e não será executada nenhuma ação para repará-la.

3. Para corrigir as ocorrências selecionadas, clique **Iniciar**. Algumas ocorrências são corrigidas imediatamente. Para outras, um assistente ajudará a corrigir

As questões que este assistente ajuda você a corrigir podem ser agrupadas em cinco categorias principais:

- **Configurações de segurança desativadas.** Tais problemas são corrigidos imediatamente, ao permitir as respectivas definições de segurança.
- **Tarefas preventivas de segurança que você precisa executar.** Ao fixar tais problemas, um assistente ajuda-o a concluir com êxito a tarefa.

4.2.2. Configure o alerta de status

O Bitdefender informa quando são detectadas incidências no funcionamento dos seguintes componentes do programa:

- Antivírus
- Atualizar
- Segurança do Navegador

Pode configurar o sistema de alerta para melhor responder às suas necessidades de segurança escolhendo as incidências específicas sobre as quais pretende receber informações. Siga esses passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Avançado**.

5. Clique no link **Configurar estado dos alertas**.
6. Clique nos botões para ligar ou desligar os alertas de estado de acordo com as suas preferências.

4.3. Eventos

O Bitdefender mantém um registro detalhado dos eventos relacionados com a sua atividade no seu computador. Sempre que ocorre algo relevante à segurança do seu sistema ou dados, uma nova mensagem é adicionada aos Eventos do Bitdefender, de forma similar a um novo e-mail que aparece na sua Caixa de Entrada.

Os eventos são uma ferramenta importante na monitoração e gestão da proteção do seu Bitdefender.Por exemplo, você pode facilmente verificar se a atualização foi executada com sucesso, se foi encontrado algum malware no seu computador.Adicionalmente, pode tomar outras ações se necessário ou alterar ações tomadas pelo Bitdefender.

Para acessar ao registro (log) dos Eventos, faça o seguinte:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **Eventos** na barra superior para abrir a janela **Visualizar Eventos**.

As mensagens são agrupadas conforme o módulo do Bitdefender cuja atividade se relacione com:

- **Antivírus**
- **Atualizar**
- **Privacidade**
- **Safego**

Contadores de Eventos são exibidos na interface do Bitdefender para permitir uma rápida identificação das áreas com eventos em destaque. Estes são icones que aparecem em determinados módulos e que indicam o número de eventos críticos não lidos relacionados com a atividade do módulo.

Por exemplo, se existe um evento crítico não lido relacionado com a atividade do módulo de Atualização, o ícone 1 aparece no painel de Atualização.

Um contador que mostra o número total de mensagens não lidas de todos os módulos aparece no botão Eventos da janela principal.

Encontra-se disponível uma lista de eventos para cada categoria.Para obter informações sobre um determinado evento da lista, clique nele. Os detalhes do evento são apresentados na parte inferior da janela.Cada evento surge com a seguinte informação: uma breve descrição, a ação do Bitdefender quando este ocorreu, e a data e hora em que ocorreu.Podem ser fornecidas opções para tomar outras medidas, caso seja necessário.

Você poderá filtrar eventos por importância e ordem de acontecimento.Há três tipos de eventos filtrados por importância, sendo cada tipo indicado com um ícone específico:

Eventos de **Informação** indicam operações bem sucedidas.

O eventos de **Aviso** indicam incidências não críticas. Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade.

Os eventos **Críticos** indicam problemas críticos. Verifique-os imediatamente.

Para visualizar eventos que ocorreram em determinado período de tempo, selecione o período desejado no campo correspondente.

Para o ajuda-lo a administrar facilmente os eventos registrados, cada seção da janela de Eventos oferece opções para eliminar ou marcar como lidos todos os eventos daquela seção.

4.4. Automático

Para todos os usuários que desejam nada mais da sua solução de segurança do que serem protegidos sem serem incomodados, a Bitdefender Antivirus Plus foi concebida com um modo Autopilot.

No Autopilot, o Bitdefender aplica uma configuração de segurança otimizada e toma todas as decisões relacionadas à segurança por você.Isto significa que não verá pop-ups nem alertas e não terá de configurar quaisquer definições.

No modo Autopilot, o Bitdefender repara automaticamente incidências críticas, ativa e gerencia discretamente:

- Proteção antivírus, proporcionada pela análise no acesso e análise contínua.
- A Proteção de privacidade, providenciada pela filtragem antiphishing e antimalware para o seu navegador.
- Atualizações Automáticas.

Para ligar ou desligar o Autopilot, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Modo Usuário** / **Autopilot** na barra superior. Quando o botão está na posição Modo Usuário, o Autopilot está desligado.

Enquanto o Autopilot estiver ligado, o ícone Bitdefender na área de notificação mudará para .

Importante

Enquanto o Autopilot estiver ligado, em caso de modificação de alguma das definições, este será desligado.

Para ver o histórico das ações executadas pelo Bitdefender enquanto o Autopilot estava ligado, abra a janela Eventos.

4.5. Modo Jogo e Modo Laptop

Algumas atividades do computador, como jogos ou apresentações, requerem melhor resposta do sistema e performace e sem interrupções.Quando seu laptop esta operando funcionando com a bateria, o melhor é que operações desnecessárias, que consomem energia, sejam adiadas até que o laptop esteja ligado a uma rede de energia.

Para se adaptar a estas situações particulares, o Antivirus Bitdefender 2010 inclui dois modos especiais de operação:

- Modo Jogo
- Modo Laptop

4.5.1. Modo Jogo

O Modo de Jogo modifica temporariamente as definições da proteção de forma a minimizar o seu impacto no desempenho do sistema.As seguintes definições são aplicadas quando o Modo de Jogo está ligado:

- Todos os alertas e pop-ups do Bitdefender estão desativados.
- A Análise no acesso está configurada para o nível de proteção **Permissivo**.
- A Análise Automática está desligada.A Análise Automática procura e usa períodos de tempo em que o uso dos recursos do sistema está abaixo de um determinado limite, para realizar análises contínuas em todo o sistema.
- A Atualização Automática está desligada.
- A barra de ferramentas Bitdefender do seu navegador está desativada quando joga online jogos baseados no navegador.

Enquanto em Modo Jogo, o ícone do Bitdefender na barra de tarefas mumda para .

Usar o Modo de Jogo

Por padrão, o Bitdefender entra automaticamente em Modo Jogo quando inicia um jogo da lista dos jogos conhecidos do Bitdefender, ou quando uma aplicativo vai para tela cheia.O Bitdefender retornará automaticamente ao modo de operação normal quando você fechar o jogo ou quando o aplicativo detectado sair da tela cheia.

Se você quiser ativar o Modo Jogo manualmente, use um dos métodos a seguir:

- Clique com o botão-direito do mouse no ícone do Bitdefender que está na área de notificação e selecione **Ligar Modo de Jogo**.

- Ativar atalho de teclado para Modo de Jogo. Aperte `Ctrl+Alt+Shift+G` (A tecla atalho por padrão).

Importante

Não se esqueça de desligar o Modo de Jogo quando terminar. Para fazer isto, use os mesmos processos que usou para o ligar.

Ligar ou desligar automaticamente o modo jogo

Para ligar ou desligar o modo de jogo automático, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Ligue ou desligue o modo de jogo automático clicando no botão correspondente.

Adicionando jogos manualmente à lista de Jogos

Se o Bitdefender não entrar automaticamente no Modo Jogo quando iniciar um certo jogo ou aplicativo, você pode adicioná-lo manualmente à **lista de Jogos**. Assim que um aplicativo é adicionado à lista, o Bitdefender vai funcionar em Modo Jogo enquanto o aplicativo estiver em uso.

Para ver e gerir a lista de jogos, siga os passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Clique no link de **Lista de jogos**.

Dois botões estão disponíveis na parte inferior da lista:

- **Aicionar jogo** - adicione um novo jogo ou aplicativo à lista de Jogos.

  Uma nova janela irá aparecer. Vá até o arquivo executável do aplicativo, selecione-o e clique em **OK** para adicioná-lo à lista.
- **Remover jogo** - remove um jogo ou aplicativo selecionado da lista.

Atalho de teclado para Modo Jogo

Para definir e usar um atalho de teclado para entrar / sair do Modo de Jogo, faça o seguinte:

1. Abra a janela de Bitdefender.

2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Certifique-se que o atalho de teclado do Modo de Jogo está ligado.
6. Defina a combinação desejada:
   a. A combinação padrão é `Ctrl+Alt+Shift+G`.

      Escolha as teclas que deseja usar ao seleccionar uma das seguintes: Tecla Control (`Ctrl`), Tecla Shift (`Shift`) ou tecla Alternate (`Alt`).

   b. No campo de edição, insira a letra correspondente à tecla que deseja usar.

   Por exemplo, de deseja usar a hotkey `Ctrl+Alt+D` , deve seleccionar `Ctrl` e `Alt` e inserir `D`.

Nota
Para desativar a tecla de atalho, desligue o botão **Atalho do teclado do Modo de Jogo**.

4.5.2. Modo Laptop

O Modo Laptop foi especialmente desenvolvido para os usuários de laptops. O seu propósito é minimizar o impacto do Bitdefender no consumo de energia enquanto o laptop estiver funcionando com bateria.Quando Bitdefender opera no Modo Laptop, a Análise Automática e Atualização Automática são desligadas, já que requerem mais recursos do sistema e, consequentemente, aumentam o consumo de energia.

O Bitdefender detecta quando o seu laptop está funcionando com bateria e automaticamente entra em Modo Laptop.Desta forma, O Bitdefender sai automaticamente do Modo Laptop quando detecta que o seu laptop não está mais funcionando com bateria.

Para ligar ou desligar o modo automático do laptop, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Ligue ou desligue o modo laptop clicando no botão correspondente.

Se o Bitdefender não estiver instalado em um laptop, desligue o modo automático do laptop.

4.6. Configurações de proteção da senha do Bitdefender

Se você não é a única pessoa a usar esse computador com direitos de administrador, é recomendado que você proteja suas configurações do Bitdefender com uma senha.

Para configurar a proteção de senha para as definições do Bitdefender, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Ligue a proteção por senha ao clicar no botão.
6. Insira a senha nos dois campos e depois clique em **OK**.A senha deve conter no mínimo 8 caracteres.

Depois de definir uma senha, se alguém tentar mudar as definições do Bitdefender terá primeiro de fornecer a senha.

Importante

Memorize a sua senha ou guarde-a em um local seguro.Se esquecer a senha, terá de reinstalar o programa ou contactar o apoio do Bitdefender.

Para remover a proteção da senha, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Desligue a proteção por senha ao clicar no botão. Digite a nova senha e depois clique em **OK**.

Nota

Para alterar a senha para o seu produto, clique no link **Alterar Senha**.

4.7. Relatórios de utilização anônimos

Por predefinição, o Bitdefender envia relatórios que contêm informação sobre como usá-lo nos servidores Bitdefender.Esta informação é essencial para melhorar o produto e pode ajudar-nos a oferecer-lhe uma experiência melhor no futuro.Note que estes relatórios não contêm dados confidenciais, tais como seu nome ou endereço de IP e que também não serão usados para fins comerciais.

Caso queira parar de enviar Relatórios Anônimos de utilização, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Avançado**.
5. Clique no botão para desligar os Relatórios Anônimos de utilização.

5. Interface Bitdefender

Bitdefender Antivirus Plus vai de encontro às necessidades tanto de iniciantes como de pessoas mais técnicas. Sua interface gráfica do usuário foi projetada para qualquer categoria de usuário.

Para ver o status do produto e realizar tarefas essenciais, o Bitdefender ícone na bandeja do sistema está disponível a qualquer momento.

A janela principal fornece acesso a informações importantes do produto, os módulos do programa e permite realizar tarefas comuns. Você pode acessar a janela Definições à partir da janela principal para uma configuração detalhada e tarefas administrativas avançadas, e à janela Eventos para um registro mais detalhado da atividade do Bitdefender.

Se deseja manter uma vigilância constante na informação essencial de segurança e ter um acesso rápido a definições chave, adicione o Dispositivo Segurança ao seu ambiente de trabalho.

5.1. Ícone da bandeja do sistema

Para gerenciar todo o produto mais rapidamente, você pode usar o ícone do Bitdefender na área de notificação.

Nota

Se estiver usando Windows Vista, Windows 7 ou o Windows 8, o ícone do Bitdefender poderá não estar visível a todo instante. Para fazer com que o ícone sempre apareça, faça o seguinte:

1. Clique na seta no canto inferior direito da tela.
2. Clique **Personalizar...** para abrir a janela de ícones da Área de Notificação.
3. Selecione a opção **Mostrar ícones e notificações** para o ícone do **Agente do Bitdefender Agent**.

Se clicar duas vezes neste ícone, o Bitdefender irá abrir. Além disso, clicando com o botão direito do mouse no menu contextual, permitirá você gerenciar o produto Bitdefendermais rapidamente.

Ícone da área de notificação

- **Exibir** - abre a janela principal do Bitdefender.
- **Sobre** - abre uma janela onde pode ver informação sobre o Bitdefender e onde procurar ajuda caso algo de inesperado lhe apareça.
- **Ver problemas de segurança** - ajuda-o a remover as vulnerabilidades de segurança.Se a opção não está disponível, não há problemas a serem corrigidos.Para informação detalhada, por favor consulte em "*Corrigindo os problemas*" (p. 12).
- **Ligar o Modo Jogo ligado/desligado** - ativa/desativa o Modo Jogo.
- **Ocultar / Exibir Dispositivo Segurança** - ativa / desativa Dispositivo Segurança.
- **Atualizar agora** - realiza uma atualização imediata.Pode seguir o estado da atualização no painel Atualizar da janela principal do Bitdefender.
- **Mostrar Relatório de Segurança** - abre uma janela onde você pode visualizar o status semanal e recomendações para seu sistema.Você pode seguir as recomendações para melhorar a segurança do seu sistema.

O ícone da área de notificação do Bitdefender lhe informa quando problemas afetam seu computador ou como o produto é operado, ao mostrar um símbolo especial, como segue:

Questões críticas estão afetando a segurança do seu sistema. Requerem sua atenção imediata e devem ser corrigidos assim que possível.

Incidências não críticas estão afetando a segurança do seu sistema.Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade.

O produto opera em Modo Jogo.

O Autopilot Bitdefender está ativado.

Se o Bitdefender não estiver funcionando, o ícone da bandeja do sistema aparece sobre um fundo cinza: .Isso geralmente ocorre quando a chave de licença expira. Isso pode ocorrer também quando os serviços do Bitdefender não estão respondendo ou quando outros erros afetam a operação normal do Bitdefender.

5.2. Janela Principal

A janela principal do Bitdefender permite-lhe realizar tarefas comuns, reparar rapidamente problemas de segurança, visualizar informação sobre eventos na operação de produtos e configurar definições do produto.Tudo se encontra a apenas uns cliques de distância.

A janela está organizada em duas áreas principais:

Barra de ferramentas superior
: Aqui é onde você poderá verificar o status de segurança de seu computador e acessar tarefas importantes.

Área de painéis
: É aqui que você poderá gerenciar os módulos principais do Bitdefender.

O menu suspenso MyBitdefender no topo da janela permite gerenciar sua conta e acessar os recursos online do seu produto a partir do painel da conta.

Você poderá encontrar diversos links úteis na parte inferior da janela. Estes links estão também disponíveis na janela Eventos e Configurações.

Link	Descrição
Número de dias restantes	O tempo restante antes da expiração de sua licença atual é exibido. Clique no link para abrir a janela onde poderá ver mais informações sobre sua chave de licença ou registrar o seu produto com a nova chave de licença.
Ajuda e Suporte	Clique nesta hiperligação se precisar de ajuda com o Bitdefender. Uma nova janela irá aparecer onde você poderá abrir a ajuda do produto, ir ao Centro de Suporte ou contatar o suporte.
?	Adiciona pontos de interrogação em diferentes áreas da janela Bitdefender para ajudá-lo a encontrar facilmente informação sobre os diferentes elementos da interface. Mova o cursor do mouse sobre uma marca para ver informações rápidas sobre o elemento próximo a ele.

5.2.1. Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior contém os seguintes elementos:

- A **Área de Estado da Segurança** do lado esquerdo da barra de ferramentas, informa se existem incidências a afetar a segurança do seu computador e ajuda a repará-las.

  A cor da área de status da segurança muda dependendo das incidências detectadas e são apresentadas diferentes mensagens:

  - **A área está colorida de verde.** Não existem incidências para resolver.Seu computador e dados estão protegidos.
  - **A área está colorida de amarelo.** Incidências não críticas estão afetando a segurança do seu sistema.Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade.

- **A área está colorida de vermelho.** Questões críticas estão afetando a segurança do seu sistema.Você deve resolver os problemas detectados imediatamente.

Ao clicar em **Visualizar Incidências** no centro da barra de ferramentas ou em qualquer ponto da área do status de segurança à esquerda, você poderá acessar o assistente que o ajudará a remover facilmente quaisquer ameaças do seu computador.Para informação detalhada, por favor consulte em "*Corrigindo os problemas*" (p. 12).

- **Eventos** permite acessar a um histórico detalhado dos eventos relevantes que ocorreram na atividade do produto.Para informação detalhada, por favor consulte em "*Eventos*" (p. 14).
- **Definições** permite acessar as definições da janela onde poderá configurar as definições do produto.Para informação detalhada, por favor consulte em "*Janela de Visualização das Configurações*" (p. 26).
- O **Autopilot** / **Modo Usuário** permite ativar o Autopilot e desfrutar de uma segurança silenciosa. Para informação detalhada, por favor consulte em "*Automático*" (p. 15).

5.2.2. Área de painéis

A área dos painéis é onde pode gerir diretamente os módulos do Bitdefender.

Para navegar pelos painéis, use o cursor abaixo dos painéis ou as setas localizadas no lado direito e no lado esquerdo.

Cada painel de módulo contém os seguintes elementos:

- O nome do módulo e uma mensagem de status.
- Um ícone está disponível no canto superior direito da maioria dos paineis. Clicar nele leva-o diretamente à janela de definições avançadas.
- O ícone do módulo.

  Se há quaisquer eventos relacionados com a atividade do módulo que ainda não tenha lido, um contador de eventos será exibido junto ao ícone do módulo. Por exemplo, se existe um evento crítico não lido relacionado com a atividade do módulo de Atualização, o ícone aparece no painel de Atualização. Clique no contador para ir diretamente para a janela de Eventos desse módulo.
- Um botão que lhe permite relizar tarefas importantes relacionadas com o módulo.
- Encontra-se disponível um botão em determinados painéis que lhe permite ligar ou desligar características importantes do módulo.

Você poderá organizar os painéis como desejar, ao seguir estes passos:

1. Clique em ▦ no lado esquerdo do slider abaixo dos painéis para abrir a janela de Visualização dos Módulos.
2. Arraste os painéis individuais dos módulos e solte-os em outras posições conforme suas necessidades.
3. Clique em ⌂ para voltar à janela principal.

Os painéis disponíveis nesta área são:

Antivírus

A proteção antivirus é a base da sua segurança. O Bitdefender protege em tempo real e a pedido contra todos os tipos de malware, tais como vírus, trojans, spyware, adware, etc.

Você pode facilmente acessar tarefas de análise importantes a partir do painel Antivírus.Clique em **Analisar agora** e selecione uma tarefa no menu pendente:

- Quick Scan
- Análise do Sistema
- Análise Pessoal
- Analisar Vulnerabilidade
- Modo de recuperação

O botão **Auto Análise** permite ligar ou desligar o recurso da Análise Automática.

Para mais informações sobre tarefas de análise e como configurar a proteção antivírus, por favor consulte “*Proteção Antivírus*” (p. 68).

Privacidade

O módulo de controle de privacidade ajuda a manter dados pessoais importantes privados.Protege você quando estiver conectado à Internet contra ataques de phishing, tentativas de fraude, vazamento de dados privados, e muito mais.

O botão Antiphishing permite-lhe ligar ou desligar a proteção antiphishing.

Para mais informações sobre como configurar o Bitdefender para proteger a sua privacidade, por favor consulte “*Privacidade*” (p. 94).

Atualizar

Num mundo em que os cibercriminosos tentam constantemente arranjar novas formas de causar danos, é essencial manter a sua solução de segurança atualizada se quiser estar um passo à frente deles.

Por padrão, o Bitdefenderautomaticamente busca atualizações de hora em hora. Se quiser desligar as atualizações automáticas, use o botão **Atualização Automática** no painel Atualizar.

Atenção

Esta é uma incidência de segurança critica. Recomendamos que desative a atualização automática pelo menor tempo possível. Se o Bitdefender não for

atualizado regularmente, não será capaz de proteger você contra as ameaças mais recentes.

Clique no botão **Atualizar Agora** no painel para iniciar de imediato uma atualização.

Para mais informações sobre as atualizações de configuração, consulte “*Mantendo o seu Bitdefender atualizado*” (p. 37).

Safego

Para ajudar a mantê-lo seguro nas redes sociais, você pode acessar ao Safego, a solução de segurança do Bitdefender para redes sociais, diretamente a partir do Bitdefender Antivirus Plus.

Clique no botão **Gerenciar** no painel do Safego e selecione **Ativar para o Facebook** no menu suspenso: Se o Safego já tiver sido ativado, você poderá acessar as estatísticas da sua atividade ao selecionar **Ver Relatórios para Facebook** no menu.

Para mais informações, por favor consulte “*Proteção Safego para o Facebook*” (p. 111).

5.3. Janela de Visualização das Configurações

A janela Visualizar Configurações fornece acesso às configurações avançadas do seu produto. Aqui você poderá configurar o Bitdefender detalhadamente.

Selecione um módulo para configurar as suas definições ou realizar tarefas de segurança ou administrativas.A lista seguinte descreve resumidamente cada módulo.

Geral

Permite configurar as definições gerais do produto, tais como definições de senha, Modo de Jogo, Modo Laptop, definições de proxy e alertas de estado.

Antivírus

Permite-lhe configurar a sua proteção contra malware, detectar e reparar vulnerabilidades do seu sistema, configurar exceções de análise e gerenciar arquivos da quarentena.

Privacidade

Permite evitar vazamento de dados e protege a sua privacidade enquanto se encontra on-line. Configure a proteção para o seu navegador, software de mensagens instantâneas, crie regras de proteção de dados e mais.

Atualizar

Permite-lhe configurar o processo de atualização em detalhe.

Carteira

Permite que você acesse suas credenciais com apenas uma senha mestre.

Para voltar à janela principal, clique em no canto superior direito da janela.

5.4. Dispositivo Segurança

Dispositivo Segurança é a forma rápida e fácil de controlar o Bitdefender Antivirus Plus. Adicionar este dispositivo pequeno e não intrusivo à sua área de trabalho permite ver informações criticas e realizar tarefas importantes a qualquer instante:

- monitorar a atividade de análise em tempo-real.
- monitorar o status de segurança do seu sistema e reparar qualquer incidência existente.
- visualizar notificações e acessar os mais recentes eventos relatados pelo Bitdefender.
- acesso em um só clique à sua conta MyBitdefender.
- analisar arquivos ou pastas ao arrastar e soltar um ou vários itens sobre o dispositivo.

Dispositivo Segurança

O status geral de segurança do seu computador é mostrado **no centro** do dispositivo. O estado é indicado pela cor e forma do ícone exibido nessa área.

Questões críticas estão afetando a segurança do seu sistema.

Requerem sua atenção imediata e devem ser corrigidos assim que possível. Clique no ícone de status para começar a reparar as incidências reportadas.

Incidências não críticas estão afetando a segurança do seu sistema. Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade. Clique no ícone de status para começar a reparar as incidências reportadas.

Seu sistema está protegido

Quando uma tarefa de análise a-pedido está em progresso, este ícone animado é apresentado.

Quando são reportadas incidências, clique no ícone de status para ativar o assistente de Reparação de Incidências.

O botão **ao lado esquerdo** do dispositivo fornece acesso direto à janela de definições de Firewall, e também se desdobra numa apresentação gráfica em tempo-real da atividade da firewall. Quando uma barra azul aparece neste botão, significa que o módulo firewall está ativamente filtrando as conexões à rede. Quanto maior a barra azul, mais intensa é a atividade deste módulo.

Nota
O Firewall não está disponível no Bitdefender Antivirus Plus.

O lado superior do dispositivo mostra o contador dos eventos não-lidos (o número dos eventos pendentes reportados pelo Bitdefender, se houver). Clique no contador de eventos, por exemplo 1 para ver um evento não-lido, e para abrir a janela de Visualização de Eventos. Para mais informações, por favor consulte em "*Eventos*" (p. 14).

O botão **ao lado direito** do dispositivo fornece acesso direto à janela de definições de Antivirus, e também se desdobra numa apresentação gráfica em tempo-real da atividade de verificação. Quando uma barra azul aparece neste botão, mostra a atividade de análise em tempo-real que está acontecendo. Quanto maior a barra azul, mais intensa é a atividade deste módulo.

O botão **na parte inferior** do dispositivo ativa o painel de controle da sua conta MyBitdefender numa janela web. Para mais informações, por favor consulte em "*Conta MyBitdefender*" (p. 34).

5.4.1. Analisando arquivos e pastas

Pode usar o Dispositivo de Segurança para analisar rapidamente arquivos e pastas.Arraste qualquer arquivo ou pasta que deseje analisar e solte sobre o **Dispositivo Segurança**.

O Assistente do analisador Antivírus aparecerá e irá lhe guiar através do processo de análise.As opções de análise estão pré-configuradas para obter os melhores resultados de detecção e não podem ser alteradasCaso sejam detectados arquivos infectados, o Bitdefender irá tentar desinfectá-los (remover o código de malware). Se a desinfecção falhar, o assistente do Analisador Antivírus irá permitir que você especifique outras ações a serem tomadas para os arquivos infectados.

5.4.2. Ocultar/exibir Dispositivo de Segurança

Quando não desejar mais visualizar o dispositivo, clique em ⊗.

Para restaurar o Dispositivo Segurança, use um dos seguintes métodos:

- Para a bandeja do sistema:

1. Clique com o botão direito no ícone do Bitdefender na área de notificação.
2. Clique em **Exibir Dispositivo Segurança** no menu contextual que aparece.

- A partir da interface do Bitdefender:
  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
  3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
  4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
  5. Ligar **Exibir Dispositivo Segurança** clicando no botão correspondente.

5.5. Relatório de Segurança

O Relatório de Segurança fornece um status semanal para seu produto e diversas dicas para melhorar a proteção do sistema. Essas dicas são importantes para gerenciar a proteção geral e você poderá facilmente identificar as ações que pode tomar para seu sistema.

O relatório é gerado uma vez por semana e resume informações relevantes sobre as atividades do produto para que você possa facilmente compreender o que ocorreu durante este período.

A proteção oferecida pelo Relatório de Segurança divide-se em duas categorias:

- Área **Proteção da nuvem** - visualizar informações relacionadas com a proteção do seu sistema.

  ▶ **Análise de Arquivo**

  Permite visualizar os arquivos analisados pelo Bitdefender durante a semana. Você poderá visualizar detalhes tais como o número de arquivos analisados, o número de arquivos infetados e o número de arquivos limpos pelo Bitdefender.

  Para mais informações sobre a proteção antivirus, por favor consulte “*Proteção Antivírus*” (p. 68).

  ▶ **Verificação de Aplicativos**

  Permite visualizar o número de aplicativos bloqueados. Para protegê-lo contra aplicativos maliciosos, o Bitdefender utiliza o Controlo Ativo de Vírus para monitorar aplicativos executados no sistema.

  Para mais informações sobre o Controle de Vírus Ativo, por favor consulte “*Controle de Vírus Ativo*” (p. 87).

  ▶ **Verificação da Web**

  Permite verificar o número de páginas Web analisadas e bloqueadas pelo Bitdefender. Para o proteger da divulgação de informações pessoais durante a navegação, o Bitdefender protege o seu tráfego na Internet.

- Área **Proteção de Privacidade** - visualize informações relacionadas com a privacidade do seu sistema.

  - **Analisar Vulnerabilidades**

    Permite visualizar o número de vulnerabilidades no seu sistema.

    Para mais informações sobre a Análise de Vunerabilidade, por favor consulte a seção “*Reparar vulnerabilidades do sistema*” (p. 90).

5.5.1. Verificando o Relatório de Segurança

O Relatório de segurança utiliza um sistema de rastreio de problemas para detectar e lheinformar sobre os problemas que podem afetar a segurança do seu computador edados. As incidências detectadas incluem definições de proteção importantes que estão desligadas e outras condições que podem representar um risco à segurança. Ao utilizar o relatório, você pode configurar componentes específicos do Bitdefender ou tomar ações preventivas para proteger o seu computador e dados privados.

Para verificar o Relatório de segurança, faça o seguinte:

1. Acessar o relatório:

   - Abra a janela do Bitdefender e clique no ícone na parte superior da janela.
   - Clique com o botão direito do mouse no ícone do Bitdefender na bandeja do sistema e selecione **Mostrar Relatório de Segurança**.
   - Após a conclusão de um relatório, você receberá uma notificação pop-up. Clique em **Exibir** para acessar ao relatório de segurança.

     Será aberta uma webpage no navegador onde você poderá visualizar o relatório gerado.

2. Observe a parte superior da janela para visualizar o status geral de segurança.
3. Passe com o cursor do mouse sobre as áreas selecionadas para verificar nossas recomendações.
4. Caso existam problemas que necessitem da sua atenção, será exibido um pequeno ícone .

   Mova o cursor do mouse sobre o ícone para obter mais informações.

5. Siga as instruções para resolver os problemas relacionados.

A cor da área de status da segurança muda dependendo das incidências detectadas e são apresentadas diferentes mensagens:

- **A área está verde.** Não existem problemas a corrigir. Seu computador e dados estão protegidos.
- **A área está amarela.** A segurança do seu sistema está sendo afetada por problemas não críticos. Deve verificá-las e repará-las quando tiver oportunidade.

- **A área está vermelha.** A segurança do seu sistema está sendo afetada por problemas críticos. Você deve resolver os problemas detectados imediatamente.

5.5.2. Ligar ou desligar a notificação do Status de Segurança

Para ligar ou desligar a notificação do Relatório de Segurança, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Geral**.
5. Clique no botão para ligar ou desligar a notificação do Relatório de Segurança.

   A notificação do Relatório de Segurança está ativada por padrão.

6. Registrando Bitdefender

Para estar protegido pelo Bitdefender, você deve de registrar o seu produto com a chave de licença.A chave de licença especifica quanto tempo você tem direito a utilizar o produto.Logo que a chave da licença expirar, o Bitdefender para de executar as suas funções e proteger o seu computador.

Você deve comprar uma chave de licença ou renovar sua licença poucos dias antes do prazo que a chave de licença atual expira.Para mais informações, por favor consulte *"Adquirir ou renovar chaves de licença"* (p. 32).Se estiver usando uma versão teste do Bitdefender, deve registrá o produto com a chave de licença se quiser continuar a usá-lo depois que o período de teste terminar.

6.1. Inserir a sua chave de licença

Se, durante a instalação, selecionou a avaliação do produto, pode usá-lo durante um período de 30 dias.Para continuar a usar o Bitdefender quando o período de experiência expirar, você deve registrar o produto com uma chave de licença.

Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender. Clique nesse link para abrir a janela de registro.

Você pode ver o estado do registro do Bitdefender, a chave de licença atual e quantos dias faltam para a licença expirar.

Para registrar o Bitdefender Antivirus Plus:

1. Insira a chave de licença no campo correspondente.

Nota

A sua chave de licença pode ser encontrada:

- Na bolsa do CD.
- No cartão de registro do produto.
- no e-mail da sua compra on-line.

Se não tiver uma chave de licença do Bitdefender, clique no link fornecido na janela para abrir a página da rede onde poderá adquirir uma.

2. Clique **Registrar Agora**.

Mesmo depois de comprar uma chave de licença, até que o registro interno do produto com essa chave seja completado, o Bitdefender Antivirus Plus continuará a funcionar como uma versão demo.

6.2. Adquirir ou renovar chaves de licença

Se o período experimental, vai acabar em breve, você deve comprar uma chave de licença e registrar o seu produto.De igual modo, se a sua atual chave de licença vai expirar brevemente, deve renová-la.

O Bitdefender avisa quando se aproxima a data de expiração da sua licença atual. Siga as instruções no alerta para adquirir uma nova licença.

Você pode visitar uma página na rede onde uma chave de licença pode ser adquirida a qualquer momento, seguindo estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no link que indica os dias restantes para a sua licença, localizado na parte inferior da janela do Bitdefender, para abrir a janela de registro do produto.
3. Clique em **Não tem uma chave de licença? Compre uma agora!**
4. Abre-se uma página da rede no seu navegador onde poderá adquirir a chave de licença do Bitdefender.

7. Conta MyBitdefender

Os recursos online do seu produto e os serviços adicionais do Bitdefender só estão disponíveis através da MyBitdefender. Você deve de entrar na MyBitdefender fazendo login à sua conta através do Bitdefender Antivirus Plus para poder fazer o seguinte:

- Recupere sua chave de licença, caso a tenha perdido.
- Obtenha proteção para a sua conta Facebook com Safego.
- Gerenciar o Bitdefender Antivirus Plus remotamente.

Multiplas soluções de segurança do Bitdefender para PCs, assim como outras plataformas integram-se à MyBitdefender. você poderá gerenciar a segurança de todos os dispositivos relacionados à sua conta em um painel de controle centralizado.

Sua conta MyBitdefender pode ser acessada a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet em https://my.bitdefender.com.

Pode também acessar e gerenciar sua conta diretamente do seu produto:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **MyBitdefender** no topo da janela e selecione uma opção do menu suspenso:
   - **Configurações da Conta**

     Entre numa conta, crie uma nova conta, configure o comportamento da MyBitdefender.
   - **PAINEL**

     Ative o painel da MyBitdefender no seu navegador web.

7.1. Associando seu computador a MyBitdefender

Para conectar seu computador à conta MyBitdefender, você deverá realizar o login à mesma a partir do Bitdefender Antivirus Plus. Até conectar seu computador à MyBitdefender, você será solicitado a realizar o login à MyBitdefender cada vez que queira utilizar um recurso que exija uma conta.

Para abrir a janela MyBitdefender a partir da qual pode criar ou fazer login a uma conta, faça o seguinte:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **MyBitdefender** no topo da janela e selecione **Definições Conta** no menu suspenso:

Se já fez login a uma conta, a conta à qual está ligado será exibida. Clique em **Ir para MyBitdefender** para ir ao seu painel. Para alterar a conta associada ao computador, clique em **Fazer o login com outra conta**.

Caso ainda não tenha feito login a uma conta, proceda conforme sua situação.

Quero criar uma conta MyBitdefender

Para criar uma conta MyBitdefender com sucesso, siga estes passos:

1. Selecione **Criar uma nova conta**.

   Uma nova janela irá aparecer.

2. Digite as informações necessárias nos campos correspondentes.Os dados que nos fornecer serão mantidos confidenciais.
   - **E-mail** - insira o seu endereço de e-mail.
   - **Nome de Usuário** - insira um nome de usuário para a sua conta.
   - **Senha** - digite a senha da sua conta.A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.
   - **Confirmar senha** - insira a senha novamente.
3. Clique **Criar**.
4. Antes de poder usar a sua conta, deverá concluir o registro. Verifique o seu e-mail e siga as instruções do email de confirmação enviado pela Bitdefender.

Quero executar o login usando minha conta do Microsoft, Facebook ou Google.

Para conectar-se com sua conta Microsoft, Facebook ou Google, siga estes passos:

1. Clique no ícone do serviço que deseja usar para executar o login.Você será redirecionado para a página de início de sessão daquele serviço.
2. Siga as instruções fornecidas pelo serviço selecionado para ligar a sua conta ao Bitdefender.

Nota

O Bitdefender não tem acesso a qualquer informação confidencial como a senha da conta que você usa para efetuar o log in, ou a informações pessoais de seus amigos e contatos.

Já tenho uma conta MyBitdefender

Caso já tenha uma conta, mas ainda não tenha feito login à mesma, faça o seguinte para entrar:

1. Digite o endereço de email e senha da sua conta nos campos correspondentes.

Nota

Se não se lembra de sua senha, clique em **Esqueci a senha** e siga as instruções para recuperá-la.

2. Clique em **Login à MyBitdefender**.

Uma vez que o computador esteja ligado a uma conta, você poderá usar o e-mail e senha que definiu para fazer login à https://my.bitdefender.com.

Você também pode acessar sua conta diretamente a partir do Bitdefender Antivirus Plus usando o menu suspenso no topo da janela.

8. Mantendo o seu Bitdefender atualizado

Novo malware é achado e identificado todos os dias. É por isso que é muito importante manter o Bitdefender atualizado com as últimas assinaturas de malware.

Se você se conectar a Internet através de banda-larga ou DSL, o Bitdefender se encarrega da atualização. Por padrão, o mesmo verifica se há atualizações quando você liga o computador e depois disso, a cada **hora** .Se alguma atualização for detectada, esta será automaticamente baixada e instalada em seu computador.

O processo de actualização é executado em tempo real, o que significa que os arquivos são substituidos progressivamente. Desta forma, o processo de atualização não afetará o funcionamento do produto e, ao mesmo tempo, exclui qualquer possibilidade de vulnerabilidade.

Importante

Para estar protegido contra as mais recentes ameaças mantenha a Atualização Automática ativada.

Em algumas situações particulares, a sua intervenção é necessária para manter a proteção do Bitdefender atualizada:

- Se o seu computador se conectar à Internet através de um servidor proxy, você deve configurar as definições do proxy conforme escrito em "*Como posso configurar Bitdefender para usar um proxy de conexão à Internet?*" (p. 62).
- Se não possui uma conexão à Internet, pode atualizar Bitdefender manualmente conforme descrito em "*O meu computador não está conectado à Internet. Como eu posso atualizar o Bitdefender?*" (p. 122).O arquivo de atualização manual é liberado uma vez por semana.
- Podem ocorrer erros ao baixar atualizações com uma conexão lenta à Internet.Para saber como superar tais erros, consulte "*Como atualizar o Bitdefender numa ligação à Internet lenta*" (p. 122).
- Se você estiver conectado a Internet através de uma conexão discada, é uma boa idéia gerar o hábito de atualizar o Bitdefender a pedido do usuário.Para mais informações, por favor consulte "*Efetuar uma atualização*" (p. 38).

8.1. Verifique se o Bitdefender está atualizado

Para verificar se a proteção de Bitdefender está atualizada, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Na **Área do Status de Segurança**, no lado esquerdo da barra de ferramentas, procure a hora da última atualização.

   Estas informações só serão apresentadas caso o stats de segurança esteja verde.

Para informações mais detalhadas sobre as mais recentes atualizações, verifique os eventos de atualização:

1. Na janela principal, clique em **Eventos** na barra de ferramentas superior.
2. Na janela **Eventos**, clique em **Atualização**.

Você pode saber quando foram iniciadas as atualizações e obter informações sobre as mesmas (se foram bem sucedidas ou não, se é necessário reiniciar para concluir a instalação).Se necessário, reinicie o sistema quando lhe convier.

8.2. Efetuar uma atualização

Para realizar atualizações, é necessária uma conexão à Internet.

Para iniciar uma atualização, faça o seguinte:

- Abra a janela do Bitdefender e clique em **Atualizar agora** no painel **Atualização**.
- CLique com o botão direito do mouse no ícone do Bitdefender na bandeja do sistema e selecione **Atualizar Agora**.

O módulo Atualização irá conectar-se ao servidor de atualização de Bitdefender e verificará se existem atualizações.Se uma atualização é detectada, poderá ser notificado para confirmar a atualização ou a mesma é realizada automaticamente, dependendo das configurações de atualização.

Importante

Talvez seja necessário reiniciar o computador depois da atualização. Nós recomendamos que você o faça o mais rápido possível.

8.3. Ligar ou desligar a atualização automática

Para ativar ou desativar a análise automática, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Atualização**, clique no botão **Atualizar Automaticamente**.
3. Uma janela de aviso será exibida.Você deve confirmar a sua escolha selecionando no menu por quanto tempo deseja desativar a atualização automática. É possível desativar a actualização automática durante 5, 15 ou 30minutos, por uma hora, permanentemente ou até que o sistema reinicie.

Atenção

Esta é uma incidência de segurança critica. Recomendamos que desative a atualização automática pelo menor tempo possível. Se o Bitdefender não for atualizado regularmente, não será capaz de proteger você contra as ameaças mais recentes.

8.4. Ajuste das configurações de atualização

Atualizações podem ser feitas da rede local, pela Internet, diretamente ou por um servidor Proxy.Por padrão, o Bitdefender verificará as atualizações de hora em hora, via Internet, e instalará as que estejam disponíveis sem alertar você.

As configurações de atualização padrão são adequadas à maioria dos usuários e normalmente não precisam ser alteradas.

Para ajustar as definições de atualização, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Atualização**.
4. Na janela **Definições de Atualização** ajuste as definições conforme suas preferências.

Local de atualização

Bitdefender está configurado para ser atualizado a partir dos servidores de atualização de Bitdefender na Internet.A localização de atualização é um endereço genérico da Internet que é automaticamente redirecionado para o servidor de atualização da Bitdefender mais próximo da sua região.

Não altere a localização da atualização exceto se tiver sido aconselhado por um representante da Bitdefender ou pelo administrador da sua rede (se estiver conectado a uma rede no escritório).

Pode voltar à localização de atualização genérica da Internet clicando em **Predefinição**.

Regras de processamento da atualização

Pode escolher entre três formas para baixar e instalar atualizações:

- **Atualização Silenciosa** - O Bitdefender faz download automaticamente e implementa a atualização.
- **Consultar antes do download** - sempre que uma atualiação estiver disponível, você será consultado antes do download ser efetuado.
- **Avisar antes de instalar** - cada vez que uma atualização for baixada, você será consultado antes da instalação ser feita.

Algumas atualizações exigem o reinício para concluir a instalação.Por padrão, se for necessário reiniciar após uma atualização, o Bitdefender continuará a trabalhar com os arquivos antigos até que o usuário reinicie voluntariamente o computador. Isto serve para evitar que o processo de atualização de Bitdefender interfira com o trabalho do usuário.

Se quiser ser avisado quando uma atualização exigir uma reinicialização, desligue a opção **Adiar reiniciar** clicando no botão correspondente.

Como

9. Instalação

9.1. Como instalo o Bitdefender num segundo computador?

Caso tenha adquirido uma chave de licença para mais de um computador, você poderá usar a mesma chave de licença para registrar um segundo PC.

Para instalar o Bitdefender corretamente num segundo computador, faça o seguinte:

1. Instale o Bitdefender a partir do CD/ DVD ou usando o instalador fornecido através do email da compra online e siga os mesmos passos de instalação.

   No início da instalação você será solicitado a baixar os arquivos de instalação mais recentes disponíveis.

2. Quando a janela de registro aparecer, insira a chave de licença e clique **Registrar Agora**.
3. No próximo passo, você tem a opção de fazer login à sua conta MyBitdefender ou criar uma nova conta MyBitdefender.

   Você pode também optar por criar uma conta MyBitdefender mais tarde.

4. Aguarde até que o processo de instalação esteja concluído e feche a janela.

9.2. Quando devo reinstalar o Bitdefender?

Em algumas situações poderá ser necessário reinstalar o seu produto Bitdefender.

As situações típicas em que deve reinstalar Bitdefender são as seguintes:

- você reinstalou o sistema operacional.
- adquiriu um computador novo.
- deseja alterar a língua da interface do Bitdefender.

Para reinstalar o Bitdefender use o disco de instalação que adquiriu ou baixe uma nova versão do site web Bitdefender.

Durante a instalação, será solicitado que você regisrte o produto com a sua chave de licença.

Se não consegue encontrar sua chave de licença, você pode efetuar login em https://my.bitdefender.com para recuperá-la. Digite o endereço de email e senha da sua conta nos campos correspondentes.

Para mais informações sobre o processo de instalação do Bitdefender, por favor consulte o “*Instalando seu produto Bitdefender*” (p. 5).

9.3. Onde posso baixar meu produto Bitdefender?

Você pode baixar seu produto Bitdefender de nossos websites autorizados (por exemplo, o website de um parceiro Bitdefender ou uma loja online) ou de nosso website no seguinte endereço: http://www.bitdefender.com/br/Downloads/.

Nota

Antes de executar o kit é recomendável remover qualquer solução antivírus instalada no seu sistema. Quando utiliza mais do que uma solução de segurança no mesmo computador, o sistema torna-se instável.

Para instalar o Bitdefender, siga estes passos:

1. Dê um clique duplo no instalador baixado e siga as etapas da instalação.
2. Quando a janela de registro aparecer, insira a chave de licença e clique **Registrar Agora**.
3. No próximo passo, você tem a opção de fazer login à sua conta MyBitdefender ou criar uma nova conta MyBitdefender.

   Você pode também optar por criar uma conta MyBitdefender mais tarde.
4. Aguarde até que o processo de instalação esteja concluído e feche a janela.

9.4. Como posso mudar de um produto Bitdefender para outro?

Pode facilmente mudar de um produto Bitdefender para outro.

Os três produtos Bitdefender que pode instalar no seu sistema são:

- Bitdefender Antivirus Plus
- Bitdefender Internet Security
- Bitdefender Total Security

Caso não tenha uma chave de licença para o produto que deseja utilizar, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Para acessar a janela de registro do produto, clique no link que indica o número de dias restantes em sua licença, localizado na parte inferior da janela do Bitdefender.
3. Clique em **Não tem uma chave de licença? Compre uma agora!**
4. Abre-se uma página da rede no seu navegador onde poderá adquirir a chave de licença do Bitdefender.

Após comprar a chave de licença para o produto Bitdefender que deseja utilizar, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender.

   Clique nesse link para abrir a janela de registro.
3. Introduza a nova chave de registro e clique em **Registrar agora**.
4. Você será informado que uma chave de licença é para um produto Bitdefender diferente.

   Clique no link correspondente e siga o procedimento para realizar a instalação.

9.5. Como utilizo minha chave de licença do Bitdefender após um upgrade do Windows?

Esta situação aparece quando você atualiza seu sistema operacional e deseja continuar utilizando sua chave de licença Bitdefender.

Caso esteja utilizando Bitdefender 2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013, você poderá fazer a atualização gratuitamente para a versão mais recente do Bitdefender, conforme a seguir:

- Do Bitdefender Antivirus 2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013 para a versão mais recente do Bitdefender Antivirus Plus.
- Do Bitdefender Internet Security 2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013 para a versão mais recente do Bitdefender Internet Security.
- Do Bitdefender Total Security 2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013 para a versão mais recente do Bitdefender Total Security.

Há 2 casos que podem surgir:

- Você atualizou o sistema operacional utilizando o Windows Update e você percebe que o Bitdefender não está mais funcionando.

  Neste caso, é necessário reinstalar o produto utilizando a mais recente versão disponível.

  Para resolver esta situação, siga os seguintes passos:

  1. Remova o Bitdefender seguindo estes passos:

     ▶ No **Windows XP**:

     a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.

     b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

     c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.

d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:

  a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.

  b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

  c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.

  d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

  e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows 8**:

  a. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.

  b. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.

  c. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

  d. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.

  e. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

  f. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

2. Baixe o arquivo de instalação ao escolher o produto para o qual você possua uma chave de licença válida.

   Você pode fazer o download do arquivo de instalação do site da Bitdefender no endereço a seguir: http://www.bitdefender.com/br/Downloads/.

3. Clique duas vezes no instalador para iniciar o processo de instalação.

4. Quando a janela de registro aparecer, insira a chave de licença e clique **Registrar Agora**.

5. No próximo passo, você tem a opção de fazer login à sua conta **MyBitdefender** ou criar uma nova conta **MyBitdefender**.

   Você pode também optar por criar uma conta **MyBitdefender** mais tarde.

Aguarde até que o processo de instalação esteja concluído e feche a janela.

- Você mudou seu sistema e deseja continuar usando a proteção Bitdefender.

  Portanto, é necessário reinstalar o produto utilizando a mais recente versão disponível.

  Para resolver esta situação, siga os seguintes passos:

  1. Baixe o arquivo de instalação ao escolher o produto para o qual você possua uma chave de licença válida.

     Você pode fazer o download do arquivo de instalação do site da Bitdefender no endereço a seguir: http://www.bitdefender.com/br/Downloads/.
  2. Clique duas vezes no instalador para iniciar o processo de instalação.
  3. Quando a janela de registro aparecer, insira a chave de licença e clique **Registrar Agora**.
  4. No próximo passo, você tem a opção de fazer login à sua conta **MyBitdefender** ou criar uma nova conta **MyBitdefender**.

     Você pode também optar por criar uma conta **MyBitdefender** mais tarde.

     Aguarde até que o processo de instalação esteja concluído e feche a janela.

  Para mais informações sobre o processo de instalação do Bitdefender, por favor consulte o *"Instalando seu produto Bitdefender"* (p. 5).

9.6. Como posso reparar o Bitdefender?

Caso queira reparar seu Bitdefender Antivirus Plus a partir do menu Iniciar do Windows, siga estes passos:

- No **Windows XP**, **Windows Vista** e **Windows 7**:
  1. Clique **Iniciar** e acesse **Todos os Programas**.
  2. Clique em **Bitdefender Antivirus Plus**.
  3. Selecione **Reparar** ou **Desinstalar**.

     Um assistente aparecerá.
  4. Selecione **Reparar**.

     Isto irá demorar vários minutos.
  5. Precisará de reiniciar o computador para concluir o processo
- No **Windows 8**:
  1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.

2. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
3. Selecionar **Bitdefender Antivirus Plus** e clicar em **Desinstalar**.

   Um assistente aparecerá.
4. Selecione **Reparar**.

   Isto irá demorar vários minutos.
5. Precisará de reiniciar o computador para concluir o processo

10. Registro

10.1. Que produto Bitdefender estou usando?

Para saber que programa Bitdefender instalou, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Na parte superior da janela você verá o seguinte:
   - Bitdefender Antivirus Plus
   - Bitdefender Internet Security
   - Bitdefender Total Security

10.2. Como posso registrar uma versão experimental?

Se você instalou uma versão teste, só poderá usá-la durante um período de tempo limitado. Para continuar a usar o Bitdefender quando o período de experiência expirar, você deve registrar seu produto com uma chave de licença.

Para registrar o Bitdefender, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender.

   Clique nesse link para abrir a janela de registro.
3. Introduza a chave de registro e clique em **Registrar Agora**.

   Se não tiver uma chave de licença, clique no link fornecido na janela para visitar a página na rede onde poderá adquirir uma.
4. Aguarde até que o processo de registro esteja concluído e feche a janela.

10.3. Quando é que a proteção do Bitdefender expira?

Para saber quantos dias restam para a sua chave de licença expirar, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender.
3. Para maiores informações, clique no link para abrir a janela de registro.
4. Na janela **Registrar o Produto**, você poderá:
   - Ver a chave de licença atual

- Registrar com outra chave de licença
- Comprar uma chave de licença

10.4. Como posso renovar a proteção do meu Bitdefender?

Quando a proteção do seu Bitdefender estiver quase a expirar, deve renovar a sua chave de licença.

- Siga os seguintes passos para visitar um site onde você pode renovar a sua chave de licença do Bitdefender:
  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender. Clique nesse link para abrir a janela de registro.
  3. Clique em **Não tem uma chave de licença? Compre uma agora!**
  4. Abre-se uma página da rede no seu navegador onde poderá adquirir a chave de licença do Bitdefender.

Nota
Como alternativa, pode contatar o revendedor onde adquiriu o produto Bitdefender.

- Siga estes passos para registrar o seu Bitdefender com a nova chave de licença:
  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. Um link que indica o número de dias restantes para sua licença aparece no fundo da janela do Bitdefender. Clique nesse link para abrir a janela de registro.
  3. Introduza a chave de registro e clique em **Registrar Agora**.
  4. Aguarde até que o processo de registro esteja concluído e feche a janela.

Para mais informações, poderá contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

11. MyBitdefender

11.1. Como faço o login no MyBitdefender utilizando outra conta online?

Você criou uma nova conta MyBitdefender e deseja utilizá-la de agora em diante.

Para usar outra conta com sucesso, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **MyBitdefender** no topo da janela e selecione **Definições Conta** no menu suspenso:

   Se já fez login a uma conta, a conta à qual está ligado será exibida. Clique em **Fazer Login Com Outra Conta** para alterar a conta conectada ao computador.

   Uma nova janela irá aparecer.
3. Digite o endereço de email e senha da sua conta nos campos correspondentes.
4. Clique em **Login à MyBitdefender**
5. Clique em **Ir para MyBitdefender** para ir ao seu painel.

11.2. Como altero o endereço de e-mail utilizado para a conta MyBitdefender?

Você criou uma conta MyBitdefender usando um endereço de e-mail que não utiliza mais e deseja mudá-lo.

O endereço de e-mail não pode ser alterado, mas você pode utilizar um endereço de e-mail diferente para criar uma nova conta online.

Para criar outra conta MyBitdefender com sucesso, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **MyBitdefender** no topo da janela e selecione **Definições Conta** no menu suspenso:

   Se já fez login a uma conta, a conta à qual está ligado será exibida. Clique em **Fazer Login Com Outra Conta** para alterar a conta conectada ao computador.

   Uma nova janela irá aparecer.
3. Selecione **Criar uma nova conta**.
4. Digite as informações necessárias nos campos correspondentes. Os dados que nos fornecer serão mantidos confidenciais.
   - **E-mail** - insira o seu endereço de e-mail.

- **Nome de Usuário** - insira um nome de usuário para a sua conta.
- **Senha** - digite a senha da sua conta. A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.
- **Confirmar senha** - insira a senha novamente.
- Clique **Criar**.

5. Antes de poder usar a sua conta, deverá concluir o registro. Verifique o seu e-mail e siga as instruções do email de confirmação enviado pela Bitdefender.

Use o novo endereço de e-mail para fazer login no MyBitdefender.

11.3. Como posso redefinir minha senha para a conta MyBitdefender?

Para definir uma nova senha para sua conta MyBitdefender, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique em **MyBitdefender** no topo da janela e selecione **Definições Conta** no menu suspenso:

   Uma nova janela irá aparecer.
3. Clique no link **Esqueci minha senha**.
4. Digite o endereço de e-mail utilizado para criar sua conta MyBitdefender e clique no link **Recuperar Senha**.
5. Verifique seu e-mail e clique no link fornecido.

   Uma nova janela irá aparecer.
6. Digite a nova senha. A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.
7. Digite novamente a senha na campo **Confirmar Senha** .
8. Clique em **Enviar** e então em **Aplicar Alterações**.

Para acessar sua conta MyBitdefender, digite seu endereço de e-mail e a nova senha que acabou de definir.

12. A analisar com Bitdefender

12.1. Como posso analisar um arquivo ou uma pasta?

A forma mais fácil para analisar um arquivo ou pasta é clicar com o botão direito no objeto que deseja analisar, apontar para o Bitdefender e selecionar **Analisar com o Bitdefender** a partir do menu.

Para concluir a análise, siga o assistente de Análise Antivírus. O Bitdefender executará automaticamente as ações recomendadas nos arquivos detectados.

Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas.

Situações típicas da maneira que você pode utilizar esse método de análise:

- Você suspeita que um arquivo específico ou diretório esteja infectado.
- Sempre que você faz download de arquivos da Internet e suspeita que podem ser perigosos.
- Analisar um compartilhamento de rede antes de copiar os arquivos para o computador.

12.2. Como posso analisar o meu sistema?

Para realizar uma análise completa ao sistema, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Analisar Sistema** no menu suspenso.
3. Siga o assistente de análise Antivírus para concluir a análise. O Bitdefender executará automaticamente as ações recomendadas nos arquivos detectados.

   Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas. Para mais informações, por favor consulte “*Assistente do analisador Antivírus*” (p. 79).

12.3. Como posso criar uma tarefa de análise personalizada?

Caso queira analisar locais específicos em seu computador ou configurar as opções de análise, configure e execute uma Análise Personalizada.

Para criar uma tarefa de análise personalizada, proceda da seguinte forma:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise Personalizada** no menu suspenso.

3. Clique em **Adicionar Alvo** para seleccionar os arquivos ou as pastas a analisar.
4. Se desejar configurar detalhadamente as opções de análise, clique em **Opções de Análise**.

   Você pode facilmente configurar as opções de análise ajustando o nível de análise. Arraste o cursor pela escala para definir o nível de análise pretendido.

   Também pode optar por desligar o computador sempre que a análise termina, se não forem encontradas ameaças. Lembre-se de que esta será a ação padrão sempre que executar esta tarefa.
5. Clique em **Iniciar Análise** e siga o assistente de Análise Antivírus para completar a análise. Ao final da análise, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas nos arquivos detectados, caso haja algum.
6. Se quiser guardar a tarefa de análise para uso futuro, abra a janela de personalização da configuração da análise novamente.
7. Localize uma análise que acabou de executar na lista **Análises recentes**.
8. Passe com o cursor do mouse sobre o nome da análise e clique no ícone ★ para adicionar a análise à lista de Análises Favoritas.
9. Introduza um nome sugestivo para a análise.

12.4. Como posso excluir uma pasta da análise?

O Bitdefender permite excluir arquivos, pastas ou extensões de arquivos específicos da análise.

As exceções devem ser usadas pelos usuários que possuem conhecimentos avançados em informática e apenas nas seguintes situações:

- Você tem uma pasta grande no seu sistema onde guarda filmes e música.
- Você tem um arquivo grande no seu sistema onde guarda diferentes dados.
- Você mantém uma pasta onde instalar diferentes tipos de software e aplicativos para testes.A análise da pasta pode resultar na perda de alguns dados.

Para adicionar a pasta à lista de Exceções, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.
5. Assegure-se de que as **Exclusões de Arquivos** esteja ligada ao clicar no botão.
6. Clique no link **Arquivos e pastas excluídos**.
7. Clique no botão **Adicionar**, localizado na parte superior da tabela de exceções.

8. Clique em **Explorar**, selecione a pasta que deseja excluir da análise e depois clique **OK**.
9. Clique em **Adicionar** e depois em **OK** para salvar as alterações e fechar a janela.

12.5. O que fazer se o Bitdefender identificou um arquivo limpo como infectado?

Há situações em que o Bitdefender assinala erradamente um arquivo legítimo como sendo uma ameaça (um falso positivo). Para corrigir este erro, adicione o arquivo à área de Exclusões do Bitdefender:

1. Desative a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender:
    a. Abra a janela de Bitdefender.
    b. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
    c. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
    d. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
    e. Clique no botão para desligar **análise no acesso**.

    Uma janela de aviso será exibida. Tem de confirmar a sua escolha seleccionando no menu durante quanto tempo pretende desactivar a proteção em tempo real. É possível desativar a proteção em tempo-real durante 5, 15 ou 30 minutos, por uma hora, permanentemente ou até que o sistema reinicie.
2. Mostrar objetos ocultos no Windows. Para saber como fazer isto, consulte *“Como posso mostrar objetos ocultos no Windows?”* (p. 63).
3. Restaurar o arquivo da área de Quarentena:
    a. Abra a janela de Bitdefender.
    b. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
    c. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
    d. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Quarentena**.
    e. Selecione um arquivo e clique em **Restaurar**.
4. Adicionar o arquivo à lista de Exceções. Para saber como fazer isto, consulte *“Como posso excluir uma pasta da análise?”* (p. 53).
5. Active a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender.
6. Contate os nossos representantes do suporte para que possamos remover a assinatura de detecção. Para saber como fazer isto, consulte *“Solicite Ajuda”* (p. 140).

12.6. Como posso verificar quais vírus o Bitdefender detectou?

Cada vez que uma análise é realizada, um registro de análise é criado e o Bitdefender registra as incidências detectadas.

O relatório da análise contém informação detalhada sobre os processos de análise registados, tal como as opções da análise, o alvo da análise, as ameaças encontradas e as ações tomadas sobre essas ameaças.

Pode abrir o relatório directamente no assistente de análise, assim que esta terminar, clicando em **Mostrar Relatório**.

Para analisar um relatório de análise ou qualquer infecção detectada posteriormente, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Eventos** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Eventos**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Eventos Antivírus**, selecione a aba **Análise de Vírus**.

   Aqui poderá encontrar todos os eventos de análise malware, incluindo ameaças detectadas na análise no acesso, análises iniciadas pelo usuário e alterações de status para as análises automáticas.
5. Na lista de eventos, pode ver as análises que foram recentemente efetuadas. Clique no evento para visualizar detalhes sobre o mesmo.
6. Para abrir um relatório da análise, clique em **Visualizar Relatório**. O registro da análise irá abrir numa nova janela.

13. Privacidade

13.1. Como posso ter a certeza de que a minha transação online é segura?

Para ter a certeza de que as suas operações online se mantém privadas, você pode usar o browser fornecido pelo Bitdefender para proteger as suas transações e as suas aplicações bancárias.

O Bitdefender Safepay é um browser seguro projetado para proteger a informação do seu cartão de crédito, o seu número de conta ou qualquer outra informação delicada que poderá usar enquanto acessa diferentes locais online.

Para manter a sua atividade online segura e privada, faça o seguinte:

1. Faça duplo-clique no ícone do Bitdefender Safepay no seu ambiente de trabalho.

   O browser Bitdefender Safepay irá aparecer.

2. Clique no botão para acessar ao **Teclado Virtual**.
3. Use o **Teclado Virtual** ao digitar informações delicadas como senhas.

13.2. Como protejo a minha conta do Facebook?

Safego é um aplicativo do Facebook desenvolvido pelo Bitdefender para manter a sua conta da rede social segura.

O seu papel é analisar os links que recebe dos seus amigos do Facebook e monitorar as configurações de privacidade de sua conta.

Para acessar a Safego a partir do seu produto Bitdefender, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Gerenciar** no painel Safego.
3. Selecione **Ativar para o Facebook** no menu suspenso.

   Será direcionado para a sua conta.

4. Use a sua informação de acesso ao Facebook para acessar o aplicativo Safego.
5. Permitir que a Safego acesse a sua conta Facebook.

13.3. Como removo um arquivo permanentemente com o Bitdefender?

Caso deseje remover um arquivo permanentemente do seu sistema, é necessário apagar a informação fisicamente do seu disco rígido.

O Destruidor de Arquivos do Bitdefender pode ajudá-lo a rapidamente destruir arquivos ou pastas do seu computador usando o menu contextual do Windows, seguindo os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta que deseja apagar permanentemente, aponte para o Bitdefender e selecione **Destruidor de Arquivos**.
2. Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em **Sim** para iniciar o assistente do Destruidor de Arquivos.
3. Aguarde que o Bitdefender termine a destruição dos arquivos.
4. Os resultados são apresentados. Clique em **Fechar** para sair do assistente.

14. Informações Úteis

14.1. Como testo minha solução antivírus?

Assegure-se que seu produto Bitdefender esteja sendo executado adequadamente, recomendamos utilizar o teste Eicar.

O teste Eicar permite que você verifique sua proteção antivírus utilizando um arquivo de segurança desenvolvido para este propósito.

Para testar sua solução antivírus, siga estes passos:

1. Baixe o teste da página web oficial da organização EICAR http://www.eicar.org/.
2. Clique na aba **Arquivo de Teste Anti-Malware**.
3. Clique em **Baixar** no menu do lado esquerdo.
4. A partir da **area de download utilizando o protocolo padrão http** clique no arquivo de teste **eicar.com**.
5. Você será informado que a página que está tentando acessar contém o Arquivo de Teste EICAR (não é um vírus).

   Caso clique em **Compreendo os riscos, leve-me até lá assim mesmo**, o download do teste irá iniciar e um pop-up do Bitdefender irá informá-lo que um vírus foi detectado.

   Clique em **Maiores Detalhes** para obter maiores informações sobre esta ação.

Caso não receba nenhum alerta de Bitdefender, recomendamos que entre em contato com Bitdefender para suporte conforme descrito na seção *"Solicite Ajuda"* (p. 140).

14.2. Como eu posso remover o Bitdefender?

Caso deseje remover seu Bitdefender Antivirus Plus, siga os seguintes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.
  4. Clique em **Remover** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
  5. Você tem as seguintes opções:

- **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
- **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.

6. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:

1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
3. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
4. Clique em **Desinstalar** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
5. Você tem as seguintes opções:

- **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
- **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.

6. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows 8**:

1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
2. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
3. Selecionar **Bitdefender Antivirus Plus** e clicar em **Desinstalar**.
4. Clique em **Desinstalar** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
5. Você tem as seguintes opções:

- **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
- **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.

6. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

Nota
O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender é um aplicativo livre que utiliza a tecnologia de análise na nuvem para detetar programas maliciosos e ameaças em menos de 60 segundos.

14.3. Como mantenho o meu sistema protegido após a desinstalação do Bitdefender?

Durante o processo de remoção do Bitdefender Antivirus Plus, você tem a opção de **Desinstalar e continuar protegido**. Caso selecione esta opção, o Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema.

O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender é um aplicativo livre que utiliza a tecnologia de análise na nuvem para detetar programas maliciosos e ameaças em menos de 60 segundos.

Você pode continuar a utilizar o aplicativo mesmo que reinstale o Bitdefender ou caso instale outro programa antivírus no sistema.

Caso queira remover o Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender, siga estes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o **Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender** e selecione **Remover**.
  4. Selecione **Desinstalar** no próximo passo e aguarde a conclusão do processo.
- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.

2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
3. Encontre **Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
4. Selecione **Desinstalar** no próximo passo e aguarde a conclusão do processo.

- No **Windows 8**:
  1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
  2. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
  3. Selecione **Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender** e clique em **Desinstalar**.
  4. Selecione **Desinstalar** no próximo passo e aguarde a conclusão do processo.

14.4. Como desligo automaticamente o meu computador após a análise?

O Bitdefender oferece múltiplas tarefas de análise que você pode usar para se certificar que o seu sistema não está infectado com malware. Analisar todo o computador pode levar muito mais tempo dependendo do hardware do seu sistema e da configuração do seu software.

Por este motivo, o Bitdefender permite configurar o Bitdefender para desligar o computador assim que a análise terminar.

Por exemplo: você terminou de trabalhar no seu computador e deseja ir dormir. Gostaria de ter o seu sistema completamente analisado em busca de malware pelo Bitdefender.

Eis como você deve configurar Bitdefender para desligar o seu computador ao término da análise:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise Personalizada** no menu suspenso.
3. Clique em **Adicionar Alvo** para seleccionar os arquivos ou as pastas a analisar.
4. Se desejar configurar detalhadamente as opções de análise, clique em **Opções de Análise**.
5. Opte por desligar o computador sempre que a análise terminar e se não forem encontradas ameaças.
6. Clique **Iniciar Análise**.

Se não forem encontradas ameaças, o computador irá desligar.

Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas. Para mais informações, por favor consulte *"Assistente do analisador Antivírus"* (p. 79).

14.5. Como posso configurar Bitdefender para usar um proxy de conexão à Internet?

Se o seu computador se conecta à Internet através de um servidor proxy, você deve configurar as definições de proxy do Bitdefender. Normalmente, o Bitdefender detecta e importa automaticamente as definições proxy do seu sistema.

Importante

As ligações à internet domésticas normalmente não usam um servidor proxy. Como regra de ouro, verifique e configure as definições da conexão proxy do seu programa Bitdefender quando as atualizações não funcionarem. Se o Bitdefender atualizar, ele está devidamente configurado para se conectar à Internet.

Para gerenciar as configurações de proxy, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Geral**.
4. Na janela **Definições Gerais** selecione a aba **Avançado**.
5. Ative o uso de proxy clicando no botão.
6. Clique no link **Gerenciar proxies**.
7. Existem duas opções para definir as configurações de proxy:
   - **Importar configurações de proxy do navegador padrão** - configurações de proxy do usuário atual, extraídas do navegador padrão. Caso o servidor proxy exija um nome de usuário e uma senha, você deverá inseri-los nos campos correspondentes.

     Nota

     O Bitdefender pode importar as definições de proxy dos navegadores mais populares, incluindo as versões mais recentes de Internet Explorer, Mozilla Firefox e Opera.

   - **Definições de proxy personalizadas** - definições de proxy que você pode configurar. As seguintes definições devem ser especificadas:
     - **Endereço** - introduza o IP do servidor proxy.
     - **Porta** - insira a porta que o Bitdefender usa para se ligar ao servidor proxy.
     - **Nome de usuário** - digite um nome de usuário reconhecido pelo proxy.

- **Senha do proxy** - digite a senha válida para o usuário especificado anteriormente.

8. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

O Bitdefender usará as configurações de proxy disponíveis até conseguir conexão à Internet.

14.6. Estou usando uma versão de 32 ou 64 Bit do Windows?

Para saber se tem um sistema operativo de 32 bit ou 64 bit, siga os seguintes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Clique em **Iniciar**.
  2. Localize o **Meu Computador** no menu **Iniciar**.
  3. Clique com o botão direito em **Meu Computador** e selecione **Propriedades**.
  4. Se estiver indicada a **Edição x64** na secção **Sistema**, está a executar a versão de 64 bit do Windows XP.

     Se não estiver indicada a **Edição x64** você está executando a versão de 32 bit do Windows XP.
- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
  1. Clique em **Iniciar**.
  2. Localize o **Computador** no menu **Iniciar**.
  3. Clique com o botão direito em **Computador** e selecione **Propriedades**.
  4. Procure na secção **Sistema** a informação sobre o seu sistema.
- No **Windows 8**:
  1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Computador** (por exemplo, você pode começar a digitar "Computador" diretamente no menu Iniciar) e então clicar com o botão direito do mouse em seu ícone.
  2. Selecione **Propriedades** no menu inferior.
  3. Procure em **Sistema** para visualizar o tipo de sistema.

14.7. Como posso mostrar objetos ocultos no Windows?

Estes passos são úteis nos casos de malware e tiver de encontrar e remover os arquivos infectados, que poderão estar ocultos.

Siga os seguintes passos para mostrar objetos ocultos no Windows:

1. Clique em **Iniciar**, acesse **Painel de Controle**.

No **Windows 8**: A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.

2. Selecione **Opções de Pasta**.
3. Acesse a aba **Visualizar**.
4. Selecione **Mostrar conteúdo das pastas de sistema** (apenas para o Windows XP).
5. Selecione **Mostrar arquivos e pastas ocultos**.
6. Desmarque **Ocultar extensões nos tipos de arquivo conhecidos**.
7. Desmarque **Ocultar arquivos protegidos do sistema operativo**.
8. Clique em **Aplicar** e depois em **OK**.

14.8. Como posso remover outras soluções de segurança?

A principal razão para utilizar uma solução de segurança é proporcionar proteção e segurança aos seus dados. Mas o que acontece quando tem mais do que um produto de segurança no mesmo sistema?

Quando utiliza mais do que uma solução de segurança no mesmo computador, o sistema torna-se instável. O instalador do Bitdefender Antivirus Plus detecta automaticamente outros programas de segurança e oferece-lhe a opção de os desinstalar.

Se não tiver removido as outras soluções de segurança durante a instalação inicial, siga os seguintes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o nome do programa que pretende remover e selecione **Remover**.
  4. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o nome do programa que pretende remover e selecione **Desinstalar**.

4. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows 8**:
  1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
  2. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
  3. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  4. Encontre o nome do programa que pretende remover e selecione **Desinstalar**.
  5. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

Se não conseguir remover as outras soluções de segurança do seu sistema, obtenha a ferramenta de desinstalação do sítio de Internet do fornecedor ou contacte-o directamente para receber instruções de desinstalação.

14.9. Como posso usar o Restauro do Sistema no Windows?

Se não conseguir iniciar o computador no modo normal, pode inicializa-lo no Modo de Segurança e usar o Restauro do Sistema para restaura-lo em um momento em que consiga inicializar o computador sem erros.

Para executar o Restauro do Sistema, você deve estar conectado no Windows como um administrador.

Para usar o Restauro do Sistema, siga os seguintes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Inicie o Windows no Modo de Segurança.
  2. Siga este caminho a partir do menu iniciar do Windows: **Iniciar → Todos os Programas → Ferramentas do Sistema → Restauro do Sistema**.
  3. Na página **Benvindo ao Restauro do Sistema**, clique para selecionar a opção **Restaurar o meu computador para um momento anterior** e depois clique em Seguinte.
  4. Siga os passos do assistente e você poderá inicializar o sistema no modo normal.
- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
  1. Inicie o Windows no Modo de Segurança.
  2. Siga este caminho a partir do menu iniciar do Windows: **Todos os Programs → Acessórios → Ferramentas do Sistema → Restauro do Sistema**.

3. Siga os passos do assistente e você poderá inicializar o sistema no modo normal.

- No **Windows 8**:
  1. Inicie o Windows no Modo de Segurança.
  2. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
  3. Selecione **Recuperação** e então **Abrir Recuperação do Sistema**.
  4. Siga os passos do assistente e você poderá inicializar o sistema no modo normal.

14.10. Como posso reiniciar no Modo de Segurança?

O Modo de Segurança é um modo operativo de diagnóstico, utilizado principalmente para detectar e resolver problemas que estejam a afectar o funcionamento normal do Windows. As causas destes problemas vão desde a incompatibilidade de controladores a vírus que impedem o arranque normal do Windows. No Modo de Segurança funcionam apenas algumas aplicações e o Windows só carrega os controladores básicos e os componentes mínimos do sistema operativo. É por isso que a maioria dos vírus está inactiva quando o Windows está no Modo de Segurança e podem ser facilmente removidos.

Para iniciar o Windows no Modo de Segurança:

1. Reinicie o computador.
2. Prima a tecla **F8** várias vezes antes de o Windows iniciar para acessar ao menu de arranque.
3. Selecione **Modo Seguro** no menu de inicialização ou **Modo Seguro com Rede** se quiser ter acesso à Internet.
4. Pressione **Enter** e aguarde enquanto o Windows carrega em Modo de Segurança.
5. Este processo termina com uma mensagem de confirmação. Clique em **OK** para aceitar.
6. Para iniciar o Windows normalmente, basta reiniciar o sistema.

Gerenciar a sua segurança

15. Proteção Antivírus

Bitdefender protege o seu computador de todo o tipo de malware (vírus, Trojans, spyware, rootkits e por aí fora).A proteção que o Bitdefender oferece está dividida em duas categorias:

- Análise no acesso - previne que novas ameaças de malware entrem no seu sistema.Por exemplo, Bitdefender irá analisar um documento word em busca de ameaças conhecidas quando você o abrir, e uma mensagem de e-mail quando recebe uma.

  A análise no acesso garante proteção em tempo real contra malware, sendo um componente essencial de qualquer programa de segurança de computador.

  Importante
  Para prevenir que o seu computador seja infectado por vírus, mantenha ativada a **análise no acesso**.

- Análise a-pedido - permite detectar e remover malware que já se encontra a residir no seu sistema.Esta é uma análise clássica iniciada pelo usuário – você escolhe qual a drive, pasta ou arquivo o Bitdefender deverá analisar, e o mesmo é analisado – a-pedido.

  Com Análise Automática ligada, não é necessário executar análises de malware manualmente.A Análise Automática irá analisar o seu computador várias vezes, tomando as ações adequadas quando malware for detectado.A Análise Automática é executada apenas quando estão disponíveis recursos suficientes do sistema, para não afetar a velocidade do seu computador.

O Bitdefender analisa automaticamente qualquer mídia removível que esteja conectada ao computador para garantir um acesso seguro.Para mais informações, por favor consulte “*Análise automática de mídia removível*” (p. 82).

Os utilizadores avançados podem configurar as exclusões da análise se não quiserem que certos arquivos ou tipos de arquivos sejam analisados.Para mais informações, por favor consulte “*Configurar exceções da análise*” (p. 84).

Quando detecta um vírus ou outro malware, o Bitdefender irá tentar remover automaticamente o código de malware do arquivo e reconstruir o arquivo original.Esta operação é designada por desinfecção.Os arquivos que não podem ser desinfectados são movidos para a quarentena de modo a conter a infecção.Para mais informações, por favor consulte “*Gerenciar arquivos em quarentena*” (p. 86).

Se o seu computador estiver infectado com malware, por favor consulte “*Remover malware do seu sistema*” (p. 130).Para ajudá-lo a remover o malware do computador que não pode ser removido no sistema operacional Windows, o Bitdefender lhe fornece o Modo de Recuperação.Este é um ambiente confiável especialmente concebido para a remoção de malware, o que lhe permite inicializar o computador

independentemente do Windows.Quando o computador estiver sendo executado no Modo de Recuperação, o malware do Windows fica inativo, tornando-se mais fácil a sua remoção.

Para protegê-lo contra aplicativos maliciosos desconhecidos, o Bitdefender utiliza o Controle Ativo de Vírus, uma tecnologia heurística avançada, a qual monitora continuamente os aplicativos em execução no seu sistema.O Controle Ativo de Vírus bloqueia automaticamente aplicativos que exibem comportamento semelhante a malware para impedi-los de danificar o seu computador.Ocasionalmente, aplicativos legítimos podem ser bloqueados. Em tais situações, você pode configurar o Controle Ativo de Vírus para não bloquear os aplicativos novamente, criando regras de exclusão.Para saber mais, favor consultar “*Controle de Vírus Ativo*” (p. 87).

Muitas formas de malware são projetados para infectar sistemas, explorando as suas vulnerabilidades, tais como ausência de atualizações do sistema operacional ou aplicativos desatualizados.O Bitdefender ajuda a identificar facilmente e a resolver vulnerabilidades do sistema para tornar o seu computador mais seguro contra malware e hackers.Para mais informações, por favor consulte “*Reparar vulnerabilidades do sistema*” (p. 90).

15.1. Análise no acesso (proteção em tempo real)

O Bitdefender providencia uma proteção contínua e em tempo-real, contra todo tipo de ameaças de malware ao analisar os arquivos acessados, e as comunicações feitas através de aplicaticos de software de Mensagens Instantâneas (ICQ, NetMeeting, Yahoo! Messenger, MSN Messenger).

As predefinições da proteção em tempo real asseguram uma ótima proteção contra malware, com um impacto mínimo no desempenho do seu sistema.Pode alterar facilmente as definições da proteção em tempo real de acordo com as suas necessidades mudando para um dos níveis de proteção predefinidos.Ou, no modo avançado, pode configurar as definições de análise em detalhe criando um nível de proteção personalizado.

15.1.1. Ligar ou desligar a proteção em tempo real

Para ativar ou desativar a proteção em tempo real contra o malware, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Clique no botão para ativar ou desativar a análise no acesso.

6. Se deseja desativar a Proteção em Tempo-real, uma janela de aviso irá aparecer.Tem de confirmar a sua escolha seleccionando no menu durante quanto tempo pretende desactivar a proteção em tempo real. É possível desativar a proteção em tempo-real durante 5, 15 ou 30 minutos, por uma hora, permanentemente ou até que o sistema reinicie.A proteção em tempo real será ativada automaticamente quando o tempo selecionado expirar.

Atenção
Esta é uma incidência de segurança critica. Recomendamos que você desative a proteção em tempo-real o menos tempo possível. Quando a mesma está desativada você deixa de estar protegido contra as ameaças do malware.

15.1.2. Ajustar o nível de proteção em tempo real

O nível de proteção em tempo real determina as definições de análise da proteção em tempo real.Pode alterar facilmente as definições da proteção em tempo real de acordo com as suas necessidades mudando para um dos níveis de proteção predefinidos.

Para ajustar o nível de proteção em tempo real, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Arraste o cursor pela escala para definir o nível de proteção pretendido.Utilize a descrição do lado direito da escala para escolher o nível de proteção que melhor se adequa às suas necessidades de segurança.

15.1.3. Configurar as definições da proteção em tempo-real

Os usuários avançados podem tirar proveito das configurações que o Bitdefender oferece.Pode configurar as definições da proteção em tempo real criando um nível de proteção personalizado.

Para configurar as definições da proteção em tempo-real, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Clique em **Personalizar**.
6. Configure as definições de análise como necessário.

7. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

Informação sobre as opções de análise

Poderá achar esta informação útil:

- Se não está familiarizado com alguns dos termos, procure-os no glossário.Você também pode encontrar informações úteis ao pesquisar na internet.
- **Opções de análise para arquivos acessados.** Pode configurar o Bitdefender para analisar todos os arquivos ou apenas os aplicativos (arquivos de programas) acessados.A análise de todos os arquivos acessados proporciona uma maior segurança, enquanto a análise apenas das aplicações pode ser utilizada para melhorar o desempenho do sistema.

  Por padrão, ambas as pastas locais e compartilhamentos de rede estão sujeitos a análise no acesso. Para um melhor desempenho do sistema, você pode excluir os locais de rede da análise no acesso.

  As aplicações (ou arquivos de programa) são muito mais vulneráveis a ataques de malware do que qualquer outro tipo de arquivos.Esta categoria inclui as seguintes extensões de arquivo:

  386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp
- **Analisar dentro dos arquivos compactados.** Analisar o interior de arquivos é um processo lento e que consome muitos recursos, não sendo, por isso recomendado para a proteção em tempo real.Os arquivos que contém arquivos infectados não são uma ameaça imediata à segurança do seu sistema.O malware só pode afetar o seu sistema se o arquivo infectado for extraído do arquivo e executado sem que a proteção em tempo real esteja ativada.

Se decidir usar esta opção, você pode definir um tamanho limite aceitável para os arquivos analisados no acesso.Selecione a caixa correspondente e digite o tamanho máximo do arquivo (em MB).

- **Opções de análise para tráfego de correio eletrônico, Internet e mensagens instantâneas.** Para impedir que seja transferido malware para o seu computador, o Bitdefender analisa automaticamente os seguintes pontos de entrada de malware:
  - e-mails recebidos e enviados
  - tráfego da Internet
  - arquivos recebidos através de Yahoo! Messenger

  Analisar o tráfego na Internet poderá abrandar um pouco a navegação, mas vai bloquear o malware proveniente da Internet, incluindo transferências "drive-by".

  Apesar de não ser recomendado, pode desactivar a análise ao correio eletrônico, Internet ou mensagens instantâneas para aumentar o desempenho do sistema.Se desactivar as respectivas opções de análise, as mensagens electrónicas e os arquivos recebidos e transferidos da Internet não serão analisados, permitindo que arquivos infectados sejam guardados no seu computador.Esta é uma ameaça grave pois a proteção em tempo real vai bloquear o malware quando os arquivos infectados forem acessados (abertos, movidos, copiados ou executados).

- **Verificar setor de boot.** Pode definir o Bitdefenderpara analisar os setores de saída do seu disco rígido.Este setor do disco rígido contém o código do computador necessário para iniciar o processo de reinício.Quando um vírus infecta o setor de saída, o drive pode tornar-se inacessível e você poderá não conseguir iniciar o sistema e acessar seus dados.

- **Analisar apenas arquivos novos e alterados.** Ao analisar apenas arquivos novos e modificados, pode melhorar significativamente o desempenho do seu sistema sem comprometer a sua segurança.

- **Análise de keyloggers.** Selecione esta opção para analisar o seu sistema em busca de aplicativos keylogger.Os keyloggers gravam o que você digita no seu teclado e enviam relatórios pela Internet para uma pessoa maliciosa (hacker).O hacker pode descobrir informação sensível a partir de dados roubados, tais como números de contas bancárias e senhas, e usá-las em benefício pessoal.

Ações efetuadas em malware detectado

Você poderá configurar as ações a serem realizadas pela proteção em tempo-real.

Para configurar as ações, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.

4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Clique em **Personalizar**.
6. Configure as definições de análise como necessário.
7. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

As seguintes ações podem ser tomadas pela proteção em tempo-real do Bitdefender:

Tomar medidas adequadas

Bitdefender executará as ações recomendadas dependendo do tipo de arquivo detectado:

- **Arquivos infectados.** Os arquivos detectados como infectados correspondem a uma assinatura de malware na Base de Dados de Assinaturas de Malware do Bitdefender.O Bitdefender tentará remover automaticamente o código malware do arquivo infectado e reconstruir o arquivo original.Esta operação é designada por desinfecção.

  Os arquivos que não podem ser desinfectados são movidos para a quarentena de modo a conter a infecção.O arquivos em quarentena não podem ser executados ou abertos; logo o risco de infectarem o seu computador desaparece.Para mais informações, por favor consulte “*Gerenciar arquivos em quarentena*” (p. 86).

  Importante

  Para determinados tipos de malware, a desinfecção não é possível porque o arquivo detectado é totalmente malicioso. Nestes casos, o arquivo infectado é eliminado do disco.

- **Arquivos suspeitos.** Os arquivos são detectados como suspeitos pela análise heurística.Não foi possível desinfectar os arquivos suspeitos por não estar disponível uma rotina de desinfecção. Eles serão removidos para a quarentena para evitar uma potencial infecção.

  Por padrão, os arquivos da quarentena são automaticamente enviados para os Laboratórios Bitdefender para serem analisados pelos pesquisadores de malware da Bitdefender.Se a presença de malware for confirmada, é emitida uma assinatura para possibilitar a remoção do malware.

- **Arquivos que contêm arquivos infectados.**
  - Os arquivos que contêm apenas arquivos infectados são eliminados automaticamente.
  - Se um arquivo tiver arquivos infectados e limpos, o Bitdefender tentará eliminar os arquivos infectados desde que possa reconstruir o arquivo com os arquivos limpos.Caso a reconstrução do arquivo não seja possível, você será informado de que qualquer ação não pode ser tomada para evitar a perda de arquivos limpos.

Mover arquivos para a quarentena

Move os arquivos detectados para a quarentena.O arquivos em quarentena não podem ser executados ou abertos; logo o risco de infectarem o seu computador desaparece.Para mais informações, por favor consulte “*Gerenciar arquivos em quarentena*” (p. 86).

Negar acesso

Caso um arquivo infectado seja detectado, o acesso a ele será negado.

15.1.4. Restaurar configurações padrão

As predefinições da proteção em tempo real asseguram uma ótima proteção contra malware, com um impacto mínimo no desempenho do seu sistema.

Para restaurar as configurações padrão de proteção em tempo real, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Clique em **Padrão**.

15.2. Verificação solicitada

O objetivo principal do Bitdefender é manter seu computador livre de vírus. Isso é feito ao manter novos vírus fora de seu computador e verificar seus e-mails e novos arquivos copiados ao seu sistema.

Há o risco que um vírus já estar alojado em seu sistema, antes mesmo de você instalar o Bitdefender. É por isso que é uma ótima idéia verificar seu computador contra vírus residentes após instalar o Bitdefender. E é definitivamente uma boa idéia verificar seu computador frequentemente contra vírus.

A análise a-pedido está baseada em tarefas de análise. As tarefas de análise especificam as opções de análise e os objetos a serem analisados.Você pode analisar o computador sempre que desejar, executando as tarefas de análise padrão, ou as suas próprias tarefas de análise (tarefas definidas pelo usuário).Se você deseja analisar locais específicos no seu computador ou configurar as opções de análise, configure e execute uma análise personalizada.

15.2.1. Autoscan

A Análise Automática é uma análise breve a pedido que analisa silenciosamente todos os seus dados em busca de malware e toma as ações adequadas para quaisquer infecções encontradas.A Análise Automática procura e usa períodos de

tempo em que o uso dos recursos do sistema está abaixo de um determinado limite, para realizar análises contínuas em todo o sistema.

Vantagens do uso da Análise Automática:

- Tem quase um impacto zero no seu sistema.
- Ao pré-analisar todo o disco rígido, as futuras tarefas a pedido serão realizadas muito mais depressa.
- A análise no acesso também demorará menos tempo.

Para ativar ou desativar a Análise Automática, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus** clique no botão para ligar ou desligar a **Análise Automática**.

15.2.2. Procurar malware em um arquivo ou pasta

Deve analisar os arquivos e as pastas sempre que suspeitar de uma infecção.Clique com o botão direito do sobre o arquivo ou pasta que pretende analisar, aponte para o **Bitdefender** e selecione **Analisar com o Bitdefender**.O Assistente do analisador Antivírus aparecerá e irá lhe guiar através do processo de análise.Ao final da análise, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas nos arquivos detectados, caso haja algum.

15.2.3. Executar uma Análise Rápida

A Análise Rápida utiliza a análise nas nuvens para detectar malware em execução no seu sistema.Normalmente, a realização de uma Análise Rápida demora menos de um minuto e utiliza uma facção dos recursos do sistema necessários para uma análise de vírus normal.

Para executar uma Análise Rápida, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise Rápida** no menu suspenso.
3. Siga o assistente de Análise Antivírus para completar a análise.O Bitdefender executará automaticamente as ações recomendadas nos arquivos detectados.Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas.

15.2.4. Executando uma Análise do Sistema

A tarefa de Análise do Sistema procura em todo o computador todos os tipos de malware que ameaçam a sua segurança, tais como vírus, spyware, adware, rookits e outros.Se tiver a Análise Automática desligada, recomenda-se executar uma Análise do Sistema pelo menos uma vez por semana.

Nota

Como a **Análise do Sistema** realiza uma análise minuciosa de todo o seu computador, a mesma poderá levar algum tempo. Portanto, recomenda-se executar esta tarefa quando não estiver usando o seu computador.

Antes de executar uma Análise do Sistema, recomendamos o seguinte:

- Certifique-se de que o Bitdefender apresente as assinaturas de malware atualizadas. Analisar o seu computador utilizando vacinas desatualizadas pode impedir que o Bitdefender detecte novos malwares criados desde a última atualização.Para mais informações, por favor consulte “*Mantendo o seu Bitdefender atualizado*” (p. 37).
- Encerre todos os programas abertos.

Se você deseja analisar locais específicos no seu computador ou configurar as opções de análise, configure e execute uma análise personalizada.Para mais informações, por favor consulte “*Configurando uma análise personalizada*” (p. 76).

Para excutar uma Análise do Sistema, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Analisar Sistema** no menu suspenso.
3. Siga o assistente de Análise Antivírus para completar a análise.O Bitdefender executará automaticamente as ações recomendadas nos arquivos detectados.Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas.

15.2.5. Configurando uma análise personalizada

Para configurar uma análise ao malware em detalhe e depois executá-la, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise Personalizada** no menu suspenso.
3. Se quiser, pode voltar a executar uma análise personalizada anterior ao clicar na entrada correspondente na lista **Análises recentes** ou **Análises favoritas**.
4. Clique em **Adicionar Alvo**, selecione as caixas que correspondem às localizações onde deseja que se verifique a existência de malware e depois clique em **OK**.
5. Clique em **Opções de Análise** se quiser configurar as opções de análise.Uma nova janela irá aparecer.Siga esses passos:

   a. Você pode facilmente configurar as opções de análise ajustando o nível de análise. Arraste o cursor pela escala para definir o nível de análise

pretendido.Utilize a descrição do lado direito da escala para escolher o nível de análise que melhor se adequa às suas necessidades.

Os usuários avançados podem tirar proveito das configurações que o Bitdefender oferece.Para configurar as opções de análise em detalhe, clique em **Personalizar**. Você encontrará informações sobre as mesmas no final desta seção.

b. Também pode configurar as seguintes opções gerais:

- **Executar a tarefa com prioridade Baixa .** Diminui a prioridade do processo de análise. Você permitirá que outros programas sejam executados mais rapidamente e aumentem o tempo de verificação.
- **Minimizar o Assistente de Análise para a área de notificação .** Minimiza a janela da análise para a área de notificação. Clique duplamente no ícone Bitdefender para abrir.
- Especifique a ação a aplicar se não forem encontradas ameaças.

c. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

6. Clique em **Iniciar Análise** e siga o assistente de Análise Antivírus para completar a análise.Dependendo das localizações a serem analisadas, a análise pode demorar um pouco.Ao final da análise, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas nos arquivos detectados, caso haja algum.

Guardar uma análise personalizada nos favoritos

Quando configura e executa uma análise personalizada, esta é adicionada automaticamente a uma lista limitada de análises recentes.Caso planeje voltar a usar uma análise personalizada no futuro, poderá optar por guardá-la na lista de análises favoritas.

Para guardar uma análise personalizada recentemente executada na lista de análises favoritas, siga os seguintes passos:

1. Abre a janela de configuração personalizada da análise.
   a. Abra a janela de Bitdefender.
   b. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise Personalizada** no menu suspenso.
2. Localize a análise desejada na lista **Análises recentes**.
3. Passe com o cursor do mouse sobre o nome da análise e clique no ícone para adicionar a análise à lista de análises favoritas.

As análises guardadas nos favoritos são marcadas com o ícone .Se clicar neste ícone, a análise será removida da lista de análises favoritas.

Informação sobre as opções de análise

Poderá achar esta informação útil:

- Se não está familiarizado com alguns dos termos, procure-os no glossário.Você também pode encontrar informações úteis ao pesquisar na internet.
- **Verificar arquivos.** Pode configurar o Bitdefender para analisar todos os tipos de arquivos ou apenas os aplicativos (arquivos de programas).A análise de todos os arquivos proporciona uma maior segurança, enquanto a análise das aplicações só pode ser utilizada numa análise mais rápida.

  As aplicações (ou arquivos de programa) são muito mais vulneráveis a ataques de malware do que qualquer outro tipo de arquivos.Esta categoria inclui as seguintes extensões de arquivo:`386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp`
- **Opções de análise para arquivos.** Os arquivos que contém arquivos infectados não são uma ameaça imediata à segurança do seu sistema.O malware só pode afetar o seu sistema se o arquivo infectado for extraído do arquivo e executado sem que a proteção em tempo real esteja ativada.No entanto, é recomendado que utilize esta opção para detectar e remover qualquer ameaça potencial, mesmo se não for imediata.

  Nota
  Analisar arquivos arquivados aumenta o tempo da análise e requer mais recursos do sistema.

- **Verificar setor de boot.** Pode definir o Bitdefenderpara analisar os setores de saída do seu disco rígido.Este setor do disco rígido contém o código do computador necessário para iniciar o processo de reinício.Quando um vírus infecta o setor de

saída, o drive pode tornar-se inacessível e você poderá não conseguir iniciar o sistema e acessar seus dados.

- **Analisar a Memória.** Selecione esta opção para analisar programas executados na memória do seu sistema.
- **Analisar registro.** Selecione esta opção para analisar as chaves de registro.O Registo do Windows é uma base de dados que armazena as definições de configuração e as opções para os componentes do sistema operacional Windows, bem como para os aplicativos instalados.
- **Analisar cookies.** Selecione esta opção para analisar os cookies armazenados pelos navegadores no seu computador.
- **Analisar apenas arquivos novos e alterados.** Ao analisar apenas arquivos novos e modificados, pode melhorar significativamente o desempenho do seu sistema sem comprometer a sua segurança.
- **Ignorar keyloggers comerciais.** Selecione esta opção se você tiver instalado e usar programas de controle e registro comerciais em seu computador.O programa de Controle e Registro comercial é um software legítimo de monitoramento do computador cuja função mais básica é registrar tudo o que é digitado no teclado.
- **Analisar em busca de Rootkits.** Selecione esta opção para analisar rootkits e objetos ocultos usando tal software.

15.2.6. Assistente do analisador Antivírus

Ao iniciar uma análise a-pedido (por exemplo, clicar botão direito sobre a pasta, apontar para o Bitdefender e selecionar **Analisar com Bitdefender**), o assistente de análise antivírus Bitdefender irá aparecer.Siga o assistente para concluir o processo de análise.

Nota

Se o assistente de análise não aparecer, a análise pode estar configurada para executar silenciosamente no computador, enquanto você o utiliza.Você pode visualizar o ícone Progresso da análise na área de notificação.Você pode clicar nesse ícone para abrir a janela de análise e para visualizar o progresso da mesma.

Passo 1 - Realizar Análise

Bitdefender iniciará a análise dos objetos selecionados.Você pode ver informação em tempo real sobre o status da análise e as estatísticas (incluindo o tempo decorrido, uma estimativa do tempo restante e o número de ameaças detectadas).Para ver mais detalhes, clique no link **Mostrar mais**.

Espere que o Bitdefender termine a análise.O processo de análise pode demorar algum tempo, dependendo da complexidade da mesma.

Parando ou suspendendo a análise. Pode interromper o processo de análise a qualquer instante, clique em **Stop&Sim**. Você irá diretamente para o último passo do assistente.Para pausar temporariamente o processo de análise, clique em **Pausa**. Você deverá clicar em**Retomar** para retomar a análise.

Arquivos comprimidos protegidos por senha. Quando é detectado um arquivo protegido por senha, dependendo das definições da análise, poderá ter de indicar a senha.Os arquivos protegidos por senha não podem ser analisados a não ser que forneça a senha.As seguintes opções estão disponíveis:

- **Senha.** Se você deseja que o Bitdefender analise o arquivo, selecione essa opção e digite a senha.Se você não sabe a senha, escolha uma das outras opções.
- **Não solicite uma senha e não analise este objeto.** Selecione essa opção para pular a análise desse arquivo.
- **Pular todos os itens protegidos por senha.** Selecione essa opção caso não deseje ser questionado sobre arquivos protegidos por senha.O Bitdefender não será capaz de os analisar, porém um registro será mantido no relatório da análise.

Escolha a opção desejada e clique em **OK** para continuar a analisar.

Passo 2 - Escolher ações

Ao final da análise, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas nos arquivos detectados, caso haja algum.

Nota

Quando você executa uma análise rápida ou uma análise completa ao sistema, o Bitdefenderirá automaticamente executar as ações recomendadas nos arquivos detectados durante a análise.Se ainda houver ameaças não resolvidas, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas.

Os objetos infectados são apresentados em grupos, baseados no tipo de malware com que estão infectados.Clique no link correspondente a uma ameaça para descobrir mais informação sobre os objetos infectados.

Você pode escolher uma ação geral sendo executada para todos os problemas ou escolher ações separadas para cada grupo de problemas.Uma ou várias das seguintes opções podem aparecer no menu:

Tomar medidas adequadas

Bitdefender executará as ações recomendadas dependendo do tipo de arquivo detectado:

- **Arquivos infectados.** Os arquivos detectados como infectados correspondem a uma assinatura de malware na Base de Dados de Assinaturas de Malware do Bitdefender.O Bitdefender tentará remover automaticamente o código malware do arquivo infectado e reconstruir o arquivo original.Esta operação é designada por desinfecção.

Os arquivos que não podem ser desinfectados são movidos para a quarentena de modo a conter a infecção.O arquivos em quarentena não podem ser executados ou abertos; logo o risco de infectarem o seu computador desaparece.Para mais informações, por favor consulte *"Gerenciar arquivos em quarentena"* (p. 86).

Importante

Para determinados tipos de malware, a desinfecção não é possível porque o arquivo detectado é totalmente malicioso. Nestes casos, o arquivo infectado é eliminado do disco.

- **Arquivos suspeitos.** Os arquivos são detectados como suspeitos pela análise heurística.Não foi possível desinfectar os arquivos suspeitos por não estar disponível uma rotina de desinfecção. Eles serão removidos para a quarentena para evitar uma potencial infecção.

  Por padrão, os arquivos da quarentena são automaticamente enviados para os Laboratórios Bitdefender para serem analisados pelos pesquisadores de malware da Bitdefender.Se a presença de malware for confirmada, é emitida uma assinatura para possibilitar a remoção do malware.

- **Arquivos que contêm arquivos infectados.**
  - Os arquivos que contêm apenas arquivos infectados são eliminados automaticamente.
  - Se um arquivo tiver arquivos infectados e limpos, o Bitdefender tentará eliminar os arquivos infectados desde que possa reconstruir o arquivo com os arquivos limpos.Caso a reconstrução do arquivo não seja possível, você será informado de que qualquer ação não pode ser tomada para evitar a perda de arquivos limpos.

Excluir

Remove os arquivos detectados do disco.

Se os arquivos infectados estiverem armazenados num arquivo junto com arquivos limpos, o Bitdefender tentará eliminar os arquivos infectados e reconstruir o arquivo com arquivos limpos.Caso a reconstrução do arquivo não seja possível, você será informado de que qualquer ação não pode ser tomada para evitar a perda de arquivos limpos.

Não tome medida alguma

Nenhuma ação será tomada em arquivos detectados.Após a analisar terminar, pode abrir o relatório da análise para ver informação sobres esses arquivos.

Clique em **Continuar** para aplicar as ações especificadas.

Passo 3 - Resumo

Quando o Bitdefender termina de reparar estas incidências, o resultado da análise aparecerá numa nova janela.Se deseja uma informação completa sobre o processo de análise, clique em **Mostrar Relatório** para ver o relatório da análise.

Clique em **Fechar** para fechar a janela.

Importante

Na maioria dos casos o Bitdefender desinfecta com sucesso o arquivo infectado ou isola a infecção.No entanto, há incidências que não puderam ser automaticamente resolvidas.Se necessário, ser-lhe-á solicitado que reinicie o seu computador, para que o processo de limpeza seja completado.Para mais informações e instruções sobre como remover manualmente o malware, por favor consulte “*Remover malware do seu sistema*” (p. 130).

15.2.7. Ver os relatórios da análise

Cada vez que uma análise é realizada, um registro de análise é criado e o Bitdefender registra as incidências detectadas na Janela de Visão Geral do Antivírus.O relatório da análise contém informação detalhada sobre os processos de análise registados, tal como as opções da análise, o alvo da análise, as ameaças encontradas e as ações tomadas sobre essas ameaças.

Pode abrir o relatório directamente no assistente de análise, assim que esta terminar, clicando em **Mostrar Relatório**.

Para analisar um relatório de análise ou qualquer infecção detectada posteriormente, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Eventos** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Eventos**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Eventos Antivírus**, selecione a aba **Análise de Vírus**. Aqui poderá encontrar todos os eventos de análise malware, incluindo ameaças detectadas na análise no acesso, análises iniciadas pelo usuário e alterações de status para as análises automáticas.
5. Na lista de eventos, pode ver as análises que foram recentemente efetuadas.Clique no evento para visualizar detalhes sobre o mesmo.
6. Para abrir o registro de análise, clique em **Exibir registro** .

15.3. Análise automática de mídia removível

O Bitdefender detecta automaticamente quando você conectar um dispositivo de armazenamento removível em seu computador e analisa-o em segundo plano.Isto

é recomendado, a fim de evitar vírus e outros malwares de infectarem seu computador.

Os dispositivos detectados se enquadram em uma destas categorias:

- CDs/DVDs
- Dispositivos de armazenamento USB, tais como pen drives e HDs externos.
- Diretórios de rede mapeados (remotos)

Você pode configurar a análise automática separadamente para cada categoria de dispositivos de armazenamento.A análise automática das drives de rede mapeadas está desativada por padrão.

15.3.1. Como funciona?

Quando detecta dispositivos de armazenamento removíveis, o Bitdefender começa a verificar se existe malware em segundo plano (desde que a análise automática esteja ativada para aquele tipo de dispositivo).Um ícone da análise do Bitdefender surgirá na bandeja do sistema.Você pode clicar nesse ícone para abrir a janela de análise e para visualizar o progresso da mesma.

Se o Piloto Automático estiver ativado, não será incomodado com a análise.A análise será apenas registrada e a informação sobre a mesma ficará disponível na janela Eventos.

Se o Piloto Automático estiver desativado:

1. Será notificado através de uma janela de pop-up que um novo dispositivo foi detectado e está a ser analisado.
2. Na maioria dos casos, o Bitdefender remove automaticamente o malware detectado ou isola os arquivos infectados na quarentena.Se houver ameaças não resolvidas depois da análise, será solicitado que você escolha as ações a serem tomadas com relação às mesmas.

Nota
Leve em conta que nenhuma ação pode ser efetuada nos arquivos que estiverem infectados ou suspeitos em CDs / DVDs. Do mesmo modo, nenhuma ação pode ser tomada nos arquivos infectados ou suspeitos que estejam nos drives da rede mapeada caso você não tenha os privilégios adequados.

3. Quando a análise estiver concluída, é apresentada a janela dos resultados da análise para informar se você pode acessar com segurança aos arquivos nos dispositivos removíveis.

Esta informação pode ser útil para você:

- Tenha cuidado ao usar um CD/DVD infectado com malware, porque o malware não pode ser removido do disco (é apenas para leitura).Certifique-se que a proteção em tempo real está ativada para evitar que o malware se propague no

seu sistema.Será melhor copiar os dados mais importantes do disco para o seu sistema e depois eliminá-los do disco.

- Em alguns casos, o Bitdefender poderá não conseguir remover o malware de arquivos específicos devido a restrições legais ou técnicas. Exemplo disso são os arquivos guardados usando uma tecnologia patenteada (isto acontece porque o arquivo não pode ser recriado corretamente).

  Para saber como lidar com malware, por favor consulte *“Remover malware do seu sistema”* (p. 130).

15.3.2. Gerenciamento da análise de mídia removível

Para gerenciar a análise automática de mídia removível, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.

Para uma melhor proteção, recomenda-se que ative a análise automática para todos os tipos de dispositivos de armazenamento removíveis.

As opções de análise são pré-configuradas para obter os melhores resultados em detecção.Caso sejam detectados arquivos infectados, o Bitdefender tentará desinfectá-los (remover o código malware) ou movê-los para a quarentena. Se ambas as ações falharem, o assistente da Análise Antivírus permite especificar outras ações a serem adotadas com os arquivos infectados.As opções de análise são padrão e você não pode as alterar.

15.4. Configurar exceções da análise

O Bitdefender permite excluir arquivos, pastas ou extensões de arquivos específicos da análise. Esta característica visa evitar interferência ao seu trabalho e também pode ajudar a melhorar o desempenho do sistema.As exceções devem ser usadas por usuários com conhecimentos avançados de informática ou sob as recomendações de um representante da Bitdefender.

Pode configurar as exceções para aplicar apenas na análise no acesso ou a pedido, ou ambos.Os objetos excluídos da análise por demanda não serão analisados, independentemente deles serem acessados por você, ou por um aplicativo.

Nota

As exclusões NÃO serão aplicadas à análise contextual.Análise Contextual é um tipo de análise por demana: Você da um clique com o botão direito do mouse no arquivo ou diretório que pretende analisar e seleciona **Analisar com o Bitdefender**.

15.4.1. Excluir arquivos ou pastas da análise

Para excluir arquivos ou pastas específicas da análise, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.
5. Ative as exceções de análise para os arquivos que utilizem o respetivo botão.
6. Clique no link **Arquivos e pastas excluídos**.Na janela que surge, pode gerenciar os arquivos e pastas excluídos da análise.
7. Adicionar exceções seguindo estes passos:
   a. Clique no botão **Adicionar**, localizado na parte superior da tabela de exceções.
   b. Clique em **Explorar**, selecione a pasta que deseja excluir da análise e depois clique **OK**.Alternativamente, pode digitar (ou copiar e colar) o caminho para o arquivo ou pasta no campo editar.
   c. Por padrão, o arquivo ou pasta selecionado é excluído tanto da análise no acesso quanto na análise a pedido. Para alterar o aplicativo da exclusão, selecione uma das outras opções.
   d. Clicando **Adicionar**.
8. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

15.4.2. Excluir extensões de arquivos da análise

Quando exclui uma extensão de arquivo da análise, o Bitdefender deixará de analisar arquivos com essa extensão, independentemente da sua localização no seu computador.A exclusão também se aplica a arquivos em meios removíveis, tais como CDs, DVDs, dispositivos de armazenamento USB ou drives da rede.

Importante

Tenha cuidado ao excluir as extensões da análise, porque tais exclusões podem tornar o seu computador vulnerável ao malware.

Para excluir extensões de arquivo da análise, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.
5. Ative as exceções de análise para os arquivos que utilizem o respetivo botão.

6. Clique no link **Extensões excluídas**.Na janela que surge, pode gerenciar o arquivo e extensões excluídos da análise.
7. Adicionar exceções seguindo estes passos:
   a. Clique no botão **Adicionar**, localizado na parte superior da tabela de exceções.
   b. Introduza as extensões que deseja excluir da análise, separando-as com ponto e vírgula (;).Eis um exemplo:

      `txt;avi;jpg`
   c. Por padrão, todos os arquivos com as extensões especificadas são excluídos da análise no acesso e a pedido. Para alterar o aplicativo da exclusão, selecione uma das outras opções.
   d. Clicando **Adicionar**.
8. Clique em **OK** para guardar as alterações e fechar a janela.

15.4.3. Gerenciar exclusões de análise

Se as exclusões de análise configuradas já não forem necessárias, é recomendado que elimine ou desactive as exclusões da análise.

Para gerenciar as exceções da análise, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**. Use as opções na seção **Arquivos e pastas** para gerenciar as exceções de análise.
5. Para remover ou editar exceções da análise, clique em um dos links disponíveis.Proceder da seguinte forma:
   - Para eliminar um item da lista, selecione-o e clique no botão **Remover**.
   - Para editar uma entrada da lista, dê um duplo clique na mesma (ou selecione-a e clique no botão **Editar**.Aparecerá uma nova janela onde poderá alterar a extensão ou o caminho a ser excluído e o tipo de análise da qual quer que eles sejam excluídos. Faça as alterações necessárias, depois clique em **Modificar**.
6. Para desativar exceções da análise, utilize o respectivo botão.

15.5. Gerenciar arquivos em quarentena

O Bitdefender isola os arquivos infectados com malware que não consegue desinfectar numa área segura denominada quarentena.Quando o vírus está na quarentena não pode prejudicar de nenhuma maneira, porque não pode ser executado ou lido.

Por padrão, os arquivos da quarentena são automaticamente enviados para os Laboratórios Bitdefender para serem analisados pelos pesquisadores de malware da Bitdefender.Se a presença de malware for confirmada, é emitida uma assinatura para possibilitar a remoção do malware.

Além disso, o Bitdefender analisa os arquivos em quarentena após cada atualização da vacina de malware.Os arquivos limpados são movidos automaticamente de volta ao seu local original.

Para verificar e gerenciar arquivos da quarentena, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Quarentena**.
5. Os arquivos da quarentena são gerenciados automaticamente pelo Bitdefender de acordo com as predefinições da quarentena.Embora não seja recomendado, pode ajustar as definições da quarentena de acordo com as suas preferências.

   Reanalisar quarentena após a atualização de definições de vírus
   Mantenha esta opção ativada para analisar automaticamente os arquivos da quarentena após cada atualização das definições de vírus.Os arquivos limpados são movidos automaticamente de volta ao seu local original.

   Enviar arquivos suspeitos da quarentena para posterior análise.
   Mantenha esta opção ligada para enviar automaticamente os arquivos da quarentena para os Laboratórios da Bitdefender.As amostras de arquivos serão analisadas pelos investigadores de malware da Bitdefender.Se a presença de malware for confirmada, é emitida uma assinatura para possibilitar a remoção do malware.

   Apagar conteúdo com mais de {30} dias
   Por definição, arquivos de quarentena mais antigos que 90 dias são automaticamente apagados.Se quiser alterar este intervalo, digite um novo valor no campo correspondente.Para desabilitar a exclusão automática dos antigos arquivos em quarentena, digite 0.

6. Para eliminar um arquivo da quarentena, selecione-o e clique no botão **Eliminar**.Se pretende restaurar um arquivo da quarentena para a respectiva localização original, selecione-o e clique em **Restaurar**.

15.6. Controle de Vírus Ativo

O Controle Ativo de Vírus da Bitdefender é uma tecnologia de detecção proativa inovadora que usa métodos heurísticos avançados para detectar novas e potenciais ameaças em tempo real.

O Controle Ativo de Vírus monitora os aplicativos executados no computador, procurando ações semelhantes a malware. Cada uma destas ações é classificada e é calculada uma pontuação geral para cada processo.Quando a classificação geral para um processo atinge um dado limite, o processo é considerado perigoso e é bloqueado automaticamente.

Se o Piloto Automático estiver desativado, você será notificado através de uma janela pop-up sobre o aplicativo bloqueado.Caso contrário, o aplicativo será bloqueado sem qualquer notificação.Pode verificar quais aplicativos foram detectadas pelo Controle Ativo de Vírus na janela Eventos.

15.6.1. Verificar aplicativos detectados

Para verificar os aplicativos detectadas pelo Controle Ativo de Vírus, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Eventos** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Eventos**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Eventos Antivírus**, selecione a aba **Controle Ativo de Vírus**.
5. Clique no evento para visualizar detalhes sobre o mesmo.
6. Se confiar no aplicativo, pode configurar o Controle Ativo de Vírus para não bloquea-lo mais, clicando em **Permitir e monitorar**.O Controle Ativo de Vírus continuará a monitorar os aplicativos excluídos. Caso um aplicativo excluído seja detectado realizando atividades suspeitas, o evento será simplesmente registrado e comunicado à Nuvem do Bitdefender como uma detecção de erro.

15.6.2. Ligar ou desligar o Controle Ativo de Vírus

Para ativar ou desativar o Controle Ativo de Vírus, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Clique no botão para ativar ou desativar o Controle Ativo de Vírus.

15.6.3. Ajustar proteção de Controle de Vírus Ativo

Se verificar que o Controle Ativo de Vírus detecta frequentemente aplicativos legítimos, defina um nível de proteção inferior.

Para ajustar a proteção do Controle Ativo de Vírus, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.

2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Escudo**.
5. Certifique-se de que o Controle Ativo de Vírus esteja ligado.
6. Arraste o cursor pela escala para definir o nível de proteção pretendido.Utilize a descrição do lado direito da escala para escolher o nível de proteção que melhor se adequa às suas necessidades de segurança.

Nota
A definir um nível de proteção superior, o Controle Ativo de Vírus irá requerer menos sinais de comportamento malware para comunicar um processo. Isto provocará um aumento do número de aplicativos que são comunicados e, ao mesmo tempo, um aumento da probabilidade de falsos positivos (aplicativos limpos detectados como maliciosos).

15.6.4. Gerenciar processos excluídos

Pode configurar regras de exclusão para aplicativos confiáveis para que o Controle Ativo de Vírus não as bloqueie, se ações como as de malware se realizarem.O Controle Ativo de Vírus continuará a monitorar os aplicativos excluídos. Caso um aplicativo excluído seja detectado realizando atividades suspeitas, o evento será simplesmente registrado e comunicado à Nuvem do Bitdefender como uma detecção de erro.

Para gerenciar o processo de exceções do Controle Ativo de Vírus, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.
5. Clique no link **Processos excluídos**.Na janela que aparece, você pode gerir as exceções do processo de Controle Ativo de Vírus.
6. Adicionar exceções seguindo estes passos:
   a. Clique no botão **Adicionar**, localizado na parte superior da tabela de exceções.
   b. Clique em **Explorar**, procure e selecione o aplicativo que quer excluir e depois clique em **OK**.
   c. Manter a opção **Permitir** selecionada para evitar que o Controle Ativo de Vírus bloqueie o aplicativo.
   d. Clicando **Adicionar**.
7. Para remover ou editar exceções, proceda da seguinte forma:

- Para apagar um item da lista, escolha-o e clique no botão **Remover**.
- Para editar uma entrada da lista, dê um duplo clique na mesma (ou selecione-a e clique no botão **Modificar**.Faça as alterações necessárias, depois clique em **Modificar**.

8. Salvar as alterações e fechar a janela.

15.7. Reparar vulnerabilidades do sistema

Um passo importante na proteção do seu computador contra as pessoas e aplicações maliciosas é manter atualizado o seu sistema operacional e as aplicações que usa regularmente.Também deve considerar desativar as definições do Windows que tornam o sistema mais vulnerável ao malware.Mais ainda, para evitar acesso físico não-autorizado ao seu computador, senhas fortes (senhasque não são fáceis de adivinhar) devem de ser criadas para cada conta de usuário do Windows.

O Bitdefender proporciona duas formas fáceis de resolver as vulnerabilidades do seu sistema:

- Poderá analisar as vulnerabilidades do sistema e corrigi-las, passo a passo, com o assistente de **Análise de Vulnerabilidade**.
- Se usar a monitorização da vulnerabilidade automática, pode verificar e resolver vulnerabilidades detectadas na janela Eventos.

Você deve verificar e corrigir vulnerabilidades do sistema a cada uma ou duas semanas.

15.7.1. Procurar vulnerabilidades no seu sistema

Para resolver vulnerabilidades do sistema usando o assistente de Análise de Vulnerabilidade, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Análise de Vunerabilidade** no menu suspenso.
3. Siga o procedimento de seis passos para remover as vulnerabilidades do seu sistema.Pode navegar pelo assistente utilizando o botão **Seguinte**. Para sair do assistente, clique em **Cancelar**.

   a. **Protege seu PC**

      Selecione as vulnerabilidades a verificar.

   b. **Verificar problemas**

      Aguarde que o Bitdefender termine a análise de vulnerabilidades ao sistema.

   c. **Atualizações do Windows**

Pode ver a lista das atualizações criticas e não-criticas do Windows que não se encontram atualmente instaladas no seu computador.Selecione as atualizações que pretende instalar.

Para iniciar a instalação das atualizações selecionadas, clique em **Seguinte**.Note que a instalação das atualizações poderá demorar um pouco e algumas delas podem exigir a reinicialização do sistema para concluir a instalação.Se necessário, reinicie o sistema quando lhe convier.

d. **Atualizações do aplicativo**

Se o aplicativo não estiver atualizado, clique no link fornecido para baiar a versão mais recente.

e. **Senhas inadequadas**

Pode ver a lista dos usuários de contas Windows configurados no seu computador e o nível de proteção que as suas senhas garantem.

Clique em **Reparar** para modificar as senhas fracas.Você pode escolher entre pedir para o usuário alterar a senha no próximo login ou você mesmo alterar a senha imediatamente.Para obter uma senha forte, use uma combinação de maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais (tais como #, $ ou @).

f. **Sumário**

Aqui pode ver o resultado da operação.

15.7.2. Usando o monitoramento automático de vulnerabilidade

O Bitdefender analisa regularmente as vulnerabilidades do seu sistema, em segundo plano, e mantém registros das incidências detectadas na janela Eventos.

Para verificar e resolver os problemas detectados, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Eventos** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Eventos**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Eventos Antivírus**, selecione a aba **Vunerabilidade**.
5. Pode ver a informação detalhada sobre as vulnerabilidades detectadas do sistema.Dependendo da incidência, para consertar uma vulnerabilidade específica, proceda da seguinte forma:
   - Se estiverem disponíveis as atualizações do Windows, clique em **Atualizar Agora** para abrir o assistente de Análise de Vulnerabilidade e instale-as.
   - Se um aplicativo estiver desatualizado, clique em **Atualizar agora** para obter a conexão com a página da Internet do fornecedor, onde poderá instalar a versão mais recente desse aplicativo.

- Se uma conta de usuário do Windows tiver uma senha fraca, clique **Corrigir senha** para forçar o usuário a trocar a senha no próximo logon ou mude a senha você mesmo.Para obter uma senha forte, use uma combinação de maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais (tais como #, $ ou @).
- Se o recurso Windows Autorun estiver ativado, clique em **Desativar** para o desativar.

Para configurar as definições de monitoração de vulnerabilidade, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Eventos Antivírus**, selecione a aba **Vunerabilidade**.
5. Clique no botão para ativar ou desativar a Análise de Vulnerabilidade Automática.

Importante

Para ser automaticamente notificado sobre as vulnerabilidades do seu sistema e aplicativos, mantenha a **Análise Automática de Vulnerabilidades** ativada.

6. Escolha as vulnerabilidades do sistema que deseja que sejam regularmente verificadas usando os botões correspondentes.

Atualizações Críticas do Windows
: Verifique se o seu sistema operacional Windows possui as mais recentes e importantes atualizações de segurança da Microsoft.

Atualizações Regulares do Windows
: Verifique se o seu sistema operativo Windows possui as mais recentes atualizações de segurança regulares da Microsoft.

Atualizações do aplicativo
: Verifique se os aplicativos cruciais relacionados com a rede e instalados no seu sistema estão atualizados.As aplicações desatualizadas podem ser exploradas por software malicioso, tornando o PC vulnerável a ataques externos.

Senhas inadequadas
: Verifique se as senhas das contas Windows configuradas no sistema são fáceis de descobrir ou não.A configuração de senhas difíceis de descobrir (senhas altamente seguras) torna muito difícil a invasão do seu sistema pelos hackers.Uma senha segura inclui letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais (tais como #, $ ou @).

Execução automática de conteúdos multimídia

Verifique o status do recurso Windows Autorun.Esta característica permite que os aplicativos se iniciem automaticamente a partir dos CDs, DVDs, drives USB ou outros dispositivos externos.

Alguns tipos de malware usam Autorun para se propagar automaticamente na mídia removível do PC. Por isso, recomenda-se desativar este recurso do Windows.

Nota

Se desativar a monitoração de uma vulnerabilidade específica, as incidências relacionadas deixarão de ser registradas na janela de Eventos.

16. Privacidade

A sua informação privada é um alvo constante dos ciber-criminosos.Como as ameaças se propagaram a quase todas as atividades online, o e-mail inadequadamente protegido, as mensagens instantâneas e a navegação na Rede podem conduzir a fugas de informação que comprometem a sua privacidade.

Adicionalmente, os arquivos importantes que estão armazenados em seu computador podem um dia cair em mãos erradas.

O Controle de Privacidade Bitdefender resolve todas estas ameaças com uma diversidade de componentes.

- Proteção Antiphishing - oferece um conjunto de recursos abrangente que protege toda a sua experiência de navegação na rede, protegendo-o inclusive de divulgar informação pessoal a sites fraudulentos disfarçados de legítimos.
- Criptografia de Chat - criptografa as suas conversas de MI para garantir que os seus conteúdos permanecem entre você e a outra pessoa.
- Proteção de Dados - ajuda a garantir que a sua informação pessoal não seja enviada do seu computador sem o seu consentimento.Analisa e-mail e mensagens instantâneas enviadas do seu computador, bem como quaisquer dados enviados via páginas da rede e bloqueia qualquer informação protegida por regras de Proteção de Dados que você tenha criado.
- Destruidor de Arquivos - apaga permanentemente os arquivos e seus vestígios do seu computador.

16.1. Proteção Antiphishing

O Bitdefender Antiphishing impede que seja revelada informação pessoal enquanto explora a internet ao alertá-lo sobre as páginas web potencialmente phishing.

O Bitdefender oferece uma proteção Antiphishing em tempo-real para:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opera
- Yahoo! Messenger

Para definir as configurações Antiphishing, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Controle de Privacidade**.

4. Na janela de **Definições do Controle Privacidade**, selecione a aba **Antiphishing**.

Clique nos botões para ligar ou desligar:

- Mostrar a barra de ferramentas Bitdefender no navegador da rede.

Nota
A barra de ferramentas do browser do Bitdefender não está ativada por padrão.

- O consultor de pesquisa, um componente que qualifica os resultados do seu motor de pesquisa e dos links colocados nos websites das redes sociais ao colocar um ícone ao lado de cada resultado:

  Você não deve visitar esta página da rede.

  Esta página pode ter conteúdo perigoso. Tenha cautela caso decida visitá-la.

  Esta página é segura.

  O Consultor de Pesquisa qualifica os resultados da pesquisa dos seguintes motores de busca:
  - Google
  - Yahoo!
  - Bing
  - Baidu

  O Consultor de Pesquisa classifica os links publicados nos seguintes serviços de redes sociais:
  - Facebook
  - Twitter

- Analisar tráfego web SSL.

  Ataques mais sofisticados podem usar tráfego da web seguro para enganar as suas vítimas.É, por isso, recomendado que ative a análise SSL.

- Proteção contra fraudes.

- Proteção contra phishing.

- Proteção para mensagens instantâneas.

Você pode criar uma lista de sites que não serão analisados pelos mecanismos Antiphishing doBitdefender.A lista deve conter apenas os websites em que você confia plenamente.Por exemplo, adicione os websites onde costuma frequentemente fazer compras on-line.

Para configurar e administrar a lista branca antiphishing, clique no link **Lista Branca**.Uma nova janela irá aparecer.

Para adicionar um site à lista segura, insira o seu endereço no campo correspondente e depois clique em **Adicionar**.

Para remover um site desta lista, selecione-o na lista e clique no link **Remover** correspondente.

Clique **Salvar** para salvar as alterações e fechar a janela.

16.1.1. Proteção do Bitdefender no navegador da web

Bitdefender integra-se diretamente através de uma barra de tarefas intuitiva e fácil de usar nos seguintes exploradores da Internet:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opera

A barra de ferramentas do Bitdefender não é a barra habitual do seu navegador.A única coisa que adiciona ao seu navegador é um pequeno arrastador no topo de cada página Web.Clique para ver a barra de ferramentas.

A barra de ferramentas Bitdefender contém os seguintes elementos:

Avaliação da Página

Dependendo de como Bitdefender classifica a página da rede que você está atualmente visualizando, uma das seguintes classificações é exibida do lado esquerdo da barra de ferramentas:

- A mensagem "Esta página não é segura" aparece com um fundo vermelho - você deve deixar a página da web imediatamente. Para saber mais sobre esta ameaça, clique no símbolo **+** na página de classificação.
- A mensagem "Recomenda-se cautela" aparece em um fundo laranja - esta página da rede pode conter conteúdo perigoso.Tenha cautela caso decida visitá-la.
- A mensagem "Esta página é segura" surge com um fundo verde - esta é uma página segura para visitar.

Sandbox

Clique para lançar o navegador em um ambiente fornecido por Bitdefender, isolando-o do sistema operacional.Isto impede que as ameaças com base no navegador explorem as vulnerabilidades do navegador para obterem o controle do seu sistema.Use a Sandbox ao visitar as páginas da Rede sob suspeita de conterem malware.

Janelas de navegadores abertas no Sandbox serão facilmente reconhecidas através do seu contorno modificado e o ícone Sandbox adicionado ao centro da barra de título.

Nota
A Sandbox não se encontra disponível em computadores com Windows XP.

Configuração

Clique em ⚙ para selecionar características individuais a ativar ou desativar:

- Filtro Antiphishing
- Filtro Web Antimalware
- Consultor de Buscas

Interruptor

Para ativar/desativar totalmente as características da barra de ferramentas, clique em ⏻ no lado direito da barra de ferramentas.

16.1.2. Alertas de Bitdefender no navegador

Sempre que tenta visitar uma página Web classificada como insegura, esta é bloqueada e é apresentada uma página de aviso no seu navegador.

A página contém informações como a URL do site e a ameaça detectada.

Você precisa decidir o que fará a seguir. As seguintes opções estão disponíveis:

- Navegue para fora da página web clicando em **Leve-me de volta à segurança**.
- Desativar o bloqueio de páginas que contenham phishing ao clicar em **Desativar filtro Antiphishing**.
- Desative o bloqueio de páginas que contenham malware ao clicar em **Desativar filtro Antimalware**.
- Adicione a página à lista segura Antiphishing, clicando em **Adicionar à Lista Branca**.Esta página já não será analisada pelos motores Antiphishing do Bitdefender.
- Prosseguir para a página web, apesar do aviso, clicando em **eu compreendo os riscos, avançar assim mesmo** .

16.2. Encriptação de Conversa

O conteúdo das suas mensagens instantâneas deve permanecer entre si e a pessoa com quem conversa.Ao encriptar as suas conversas, tem a garantia que, se alguém tentar interceptá-las não conseguirá ler o conteúdo.

De forma padrão, Bitdefender cifra todas as suas sessões de chat desde que:

- Seu parceiro de conversa possui um produtoBitdefender instalado que suporta a Encriptação de Conversas e a mesma está habilitada para o programa de mensagens usado para conversação.

- Você e o seu parceiro de mensagens instantâneas usam Yahoo! Messenger.

Importante

Bitdefender não criptografa uma conversa se um dos parceiros usar um aplicativo de chat na Rede como o Meebo.

Uma vez cumpridos os pré-requisitos, o Bitdefender irá informá-lo sobre o status da criptografia da sua sessão de conversa através de mensagens apresentadas na janela de conversa.

Para ligar ou desligar a criptografia de mensagens instantâneas faça o seguinte:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Controle de Privacidade**.
4. Na janela de **Definições do Controle Privacidade**, selecione a aba **Encriptação de Conversa**.
5. Clique no botão para ativar ou de desativar a encriptação para mensagens instantâneas. Por padrão, a criptografia está ativada.

16.3. Proteção de dados

A proteção de dados evita as fugas de dados sensíveis quando se encontra online.

Imagine a seguinte situação: você criou uma regra de proteção de dados para proteger o número do seu cartão de crédito.Se, de alguma forma, um software espião conseguir instalar-se no seu computador, não conseguirá enviar o número do seu cartão de crédito em e-mail, mensagens instantâneas ou páginas da Internet.Além disso, os seus filhos não poderão utilizá-lo para fazer compras pnline ou revelá-lo a pessoas que conheceram na Internet.

16.3.1. Proteção de dados

Qualquer que seja o seu e-mail o seu número de cartão de crédito, quando eles caem em mãos erradas, essa informação poderá causar-lhe danos: poderá encontrar-se afogado em mensagens spam ou poderá ser surpreendido ao acessar à sua conta e verificar que está vazia.

Baseado nas regras que criar, a Proteção de Dados analisa o tráfego da rede, de e-mail e de mensagens instantâneas que sai do seu computador em busca de sequência de caracteres específicos (por exemplo, o seu número de cartão de crédito). Se houver uma correspondência, a respectiva página web, e-mail ou mensagem instantânea é bloqueada.

Pode criar regras para proteger cada peça de informação que possa considerar pessoal ou confidencial, desde o seu número de telefone ou endereço de e-mail até à sua informação bancária.Suporte multi-usuário é fornecido de forma que os usuários de diferentes contas do Windows possam configurar e usar as suas próprias

regras.Se a sua conta do Windows é uma conta de administrador, as regras que você criou podem sendo configuradas também para ser aplicadas quando outros usuários do computador estiverem conectados às suas contas de usuários.

16.3.2. Configurar proteção de dados

Se deseja usar a proteção de dados, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Controle de Privacidade**.
4. Na janela de **Definições do Controle Privacidade**, selecione a aba **Proteção de dados**.
5. Certifique-se de que a proteção de dados está ativada.
6. Criar regras para proteger a sua informação sensível.Para mais informações, por favor consulte “*Criar regras de proteção de dados*” (p. 99).

Criar regras de proteção de dados

Para criar uma regra, clique no botão **Adicionar regra** e siga o assistente de configuração.Pode navegar pelo assistente utilizando os botões **Seguinte** e **Retroceder**.Para sair do assistente, clique em **Cancelar**.

1. **Descrever Regra**

   Deve definir os seguintes parâmetros:

   - **Nome Regra** - insira o nome da regra no campo editável.
   - **Tipo de Regra** - escolha o tipo de regra (endereço, nome, cartão de crédito, PIN, CPF, etc.
   - **Dados Regra** - insira os dados que quer proteger com a regra no campo editável. Por exemplo, se deseja proteger o seu número de cartão de crédito, insira o mesmo ou parte dele aqui.

     Importante

     Recomendamos que você insira pelo menos três caracteres para evitar o bloqueio acidental de mensagens e páginas web. Entretanto, para maior segurança, insira apenas dados parciais (por exemplo, apenas parte do número do seu cartão de crédito).

   - **Descrição da regra** - insira uma breve descrição da regra no campo de edição. Uma vez que os dados bloqueados (string de caracteres) não são mostrados em pleno texto quando se acede à regra, a descripção deverá ajudá-lo a identificá-la facilmente.

2. **Configurar definições de regra**
   a. Selecione o tráfego que você deseja que o Bitdefender analise.
      - **Analisar Internet (tráfego de HTTP)** - analisa o tráfego HTTP (web) e bloqueia os dados de saída que correspondem aos dados da regra.
      - **Analisar e-mail (tráfego de SMTP)** - analisa todo o tráfego SMTP (mail) e bloqueia as mensagens de e-mail de saída que contém os dados da regra.

      Pode escolher aplicar a regra apenas se a mesma corresponder em todas as palavras ou se os dados da regra e os caracteres detectados correspondem em termos de letra (Maiúsculas, minúsculas).
   b. Especificar os usuários os quais as regras se aplicam.
      - **Somente para mim (usuário atual)** - a regra se aplicará somente à sua conta de usuário.
      - **Todos os usuários** - a regra se aplicará a todas as contas do Windows.
      - **Contas limitadas de usuários** - A regra se aplicará a você e a todas as contas limitadas do Windows.

      Clique em **Finalizar**. A regra aparecerá na tabela.

De agora em diante, qualquer tentativa de enviar os dados da regra pelos protocolos selecionados, vai falhar. Será apresentada uma entrada na janela Eventos indicando que o Bitdefender bloqueou o envio de conteúdo específico de uma identidade.

16.3.3. Gerir regras

Para gerenciar as regras de proteção de dados:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Controle de Privacidade**.
4. Na janela de **Definições do Controle Privacidade**, selecione a aba **Proteção de dados**.

Pode ver as regras criadas até agora listadas na tabela.

Para apagar uma regra, selecione-a e clique no botão **Remover regra**.

Para editar uma regra, selecione-a e clique no botão **Editar regra**. Uma nova janela irá aparecer.Aqui pode mudar o nome, descripção e parâmetros da regra (tipo, dados e tráfego). Clique em **OK** para salvar as alterações.

16.4. Apagar arquivos permanentemente

Ao apagar um arquivo, o mesmo já não fica acessível por meios normais. No entanto o arquivo continua armazenado no disco rígido até que seja sobrescrito com a cópia de novos arquivos.

O Destruidor de Arquivos do Bitdefender vai ajudar a eliminar permanentemente dados removendo-os fisicamente do seu disco rígido.

Pode rapidamente destruir arquivos ou pastas do seu computador usando o menu contextual Windows, seguindo estes passos:

1. Clique botão direito sobre o arquivo ou pasta que deseja apagar permanentemente.
2. Selecione **Bitdefender** > **Destruidor de Arquivos** no menu contextual que aparece.
3. Uma janela de confirmação aparecerá.Clique em **Sim** para iniciar o assistente do Destruidor de Arquivos.
4. Aguarde que o Bitdefender termine a destruição dos arquivos.
5. Os resultados são apresentados.Clique em **Fechar** para sair do assistente.

Alternativamente você pode destruir os arquivos a partir da interface do Bitdefender.

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Privacidade**, clique **Proteger** e selecione **Destruidor de Arquivos** no menu suspenso.
3. Siga o assistente do Destruidor de Arquivos:
   a. **Arquivo/pasta**

      Adicione os arquivos ou as pastas que pretende remover permanentemente.

   b. **Destruir Arquivos**

      Aguarde que o Bitdefender termine a destruição dos arquivos.

   c. **Resultados**

      Os resultados são apresentados.Clique em **Fechar** para sair do assistente.

17. Segurança Safepay para transações online

O computador está rapidamente se tornando a principal ferramenta para compras e operações bancárias online. Pagar contas, transferir dinheiro, comprar praticamente qualquer coisa que possa imaginar nunca foi tão fácil e rápido.

Isto engloba o envio de dados pessoais, dados de contas bancárias e cartão de crédito, senhas e outros tipos de informação privada pela Internet; em outras palavras, exatamente o tipo de fluxo de informação que os cibercriminosos estão muito interessados em obter. Os hackers são incansáveis nos seus esforços para roubar estas informações, portanto todo cuidado é pouco em manter seguras as suas transações online.

Bitdefender Safepay é primordialmente um navegador protegido, um ambiente selado concebido para manter as suas operações bancárias online, compras online e qualquer outro tipo de transação online privada e segura.

Para a melhor proteção de privacidade, a Carteira Bitdefender foi integrada no Bitdefender Safepay para proteger as suas credenciais sempre que deseje acessar a localidades privadas online. Para mais informações, por favor consulte “*Proteção de Carteira para as suas credenciais*” (p. 106).

O Bitdefender Safepay oferece os seguintes recursos:

- O mesmo bloqueia o acesso à sua área de trabalho e qualquer tentativa de capturar imagens de sua tela.
- Protege as suas senhas enquanto navega online com a Carteira.
- O mesmo apresenta um teclado virtual que, quando usado, torna impossível para os hackers lerem as teclas que usar.
- É completamente independente dos outros navegadores.
- Vem com uma proteção de hotspot embutida para ser usada quando o seu computador se conecta a redes Wi-fi não-seguras.
- Suporta bookmarks e permite-lhe navegar entre os seus sites favoritos de bancos/compras.
- Não está limitado ao banking e às compras online. Qualquer website pode ser aberto com o Bitdefender Safepay.

17.1. Usando o Bitdefender Safepay

Por padrão, o Bitdefender detecta quando você navega para um banco online ou para uma loja online em qualquer navegador do seu computador e avisa-o para iniciar o Bitdefender Safepay.

Para acessar a interface principal do Bitdefender Safepay, siga os passos abaixo:

- No **Windows XP**, **Windows Vista** e **Windows 7**:

1. Clique **Iniciar** e acesse **Todos os Programas**.
2. Clique em **Bitdefender**.
3. Clique em **Bitdefender Safepay** ou, mais rápido, clique duas vezes no atalho do Bitdefender Safepay no seu ambiente de trabalho.

- No **Windows 8**:

  A partir da tela Iniciar do Windows, localizar o Bitdefender Safepay (por exemplo, pode começar a digitar "Bitdefender Safepay" diretamente no menu Iniciar) e, em seguida, clique no ícone. Alternativamente, abra o aplicativo Área de Trabalho e clique duas vezes no atalho do Bitdefender Safepay.

Nota

CAso o plug-in do Adobe Flash Player não esteja instalado ou esteja desatualizado, será apresentada um mensagem do Bitdefender. Clique no botão correspondente para continuar.
Após a conclusão do processo de instalação, terá de abrir manualmente o navegador Bitdefender Safepay para continuar com o seu trabalho.

Se está habituado a navegadores web, não terá qualquer problema em usar o Bitdefender Safepay - pois o mesmo tem a aparência e comporta-se como um navegador normal:

- digite as URLs que deseja acessar na barra de endereços.
- adicione abas para visitar multiplos websites na janela do Bitdefender Safepay ao clicar .
- navegue para a frente e para trás e atualize as páginas usando respetivamente.
- acesse as configurações do Bitdefender Safepay clicando em .
- Proteja as suas senhas com aCarteira ao clicar em .
- gerencie seus bookmarks clicando em ao lado da barra de endereço.
- abra o teclado virtual clicando em .

17.2. Configurando definições

Clique em para configurar as seguintes definições:

Comportamento geral do Bitdefender Safepay

Escolha o que deve de ser feito ao acessar a um site online de compras ou de bancos no seu navegador habitual:

- Abrir automaticamente com o Bitdefender Safepay.
- Que o Bitdefender avise sobre a ação a ser tomada.
- Nunca usar o Bitdefender Safepay para as páginas visitadas com o meu navegador habitual.

Lista de domínios

Escolher como o Bitdefender Safepay deve se comportar ao visitar websites de determinados domínios no seu navegador habitual ao adicioná-los à lista de domínios e selecionando o comportamento para cada um deles:

- Abrir automaticamente com o Bitdefender Safepay.
- Que o Bitdefender avise sobre a ação a ser tomada.
- Nunca usar o Bitdefender Safepay ao visitar uma página do domínio em um navegador habitual.

17.3. Gerenciando bookmarks

Caso tenha desativado a detecção automática de alguns ou todos os websites, ou o Bitdefender simplesmente não detecta determinados websites, você poderá adicionar bookmarks ao Bitdefender Safepay para que possa facilmente iniciar os seus websites favoritos o futuro.

Siga estes passos para adicionar uma URL aos bookmarks do Bitdefender Safepay:

1. Clique ao lado da barra de endereços para abrir a página dos Bookmarks.

 Nota
 A página de Bookmarks é aberta por padrão ao iniciar o Bitdefender Safepay.

2. Clique no botão **+** para adicionar um novo bookmark.
3. Inserir o URL e o título do bookmark e clique em **Criar**. A URL é também adicionada à lista de Domínios na página de definições.

17.4. Proteção Hotspot em redes não-seguras.

Ao utilizar o Bitdefender Safepay quando conectado à redes Wi-fi não-seguras (por exemplo, um hotspot público), uma camada extra de segurança é adicionada pelo recurso de proteção Hotspot. Este serviço criptografa as comunicações de Internet em conexões não-seguras, ajudando assim a manter a sua privacidade sem importar a que rede esteja ligado.

Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para que a proteção Hotspot funcione:

- Você está logado à sua conta MyBitdefender a partir do Bitdefender Antivirus Plus.
- O seu computador está ligado a uma rede não-segura.

Uma vez que os pré-requisitos tenham sido atendidos, o Bitdefender avisa-o automaticamente para utilizar a ligação segura sempre que iniciar o Bitdefender Safepay. Tudo o que precisa fazer é inserir as suas credenciais da MyBitdefender quando solicitado.

A conexão segura será iniciada e será exibida uma mensagem na janela do Bitdefender Safepay quando a conexão estiver estabelecida. O símbolo aparece à frente da URL na barra de endereços para o ajudar a identificar facilmente as conexões seguras.

18. Proteção de Carteira para as suas credenciais

Utilizamos os nossos computadores para efetuar compras online ou pagar as contas, para nos ligarmos a plataformas de comunicação social ou para iniciar sessão em aplicativos de mensagens instantâneas.

Mas como todos sabemos, nem sempre é fácil memorizar a senha!

E se não formos cuidadosos ao navegar online, as nossas informações privadas, tais como endereço de e-mail, ID de mensagens instantâneas ou os dados do cartão de crédito podem ficar comprometidas.

Guardar as suas senhas ou os seus dados pessoais numa folha ou no computador pode ser perigoso, pois estes podem ser acessados e utilizados por pessoas que desejam roubar e utilizar essas informações. E memorizar todas as senhas definidas para as suas contas online ou para os seus websites favoritos não é uma tarefa fácil.

Portanto, há alguma forma de garantir que encontramos as nossas senhas quando necessitamos das mesmas? E podemos ter a certeza de que as nossas senhas secretas estão sempre seguras?

Carteira é o gestor de senhas que o ajuda a controlar as suas senhas, protege a sua privacidade e proporciona uma experiência de navegação segura.

Utilizando uma única senha principal para acessar suas credenciais, a Carteira simplifica a proteção das suas senhas.

Para oferecer a melhor proteção para as suas atividades online, a Carteira está integrada ao Bitdefender Safepay e fornece uma solução única para as várias formas nas quais os seus dados privados podem ficar comprometidos.

A Carteira protege as seguintes informações privadas:

- Informações pessoais, tais como endereço de e-mail e número de telefone
- Credenciais de login para websites
- Informações de contas bancárias ou o número do cartão de crédito
- Dados de acesso às contas de e-mail
- Senhas para os aplicativos
- Senhas para redes Wi-Fi

18.1. Configurando a Carteira

Após a conclusão da instalação e ao abrir seu navegador, você será notificado através de uma janela pop-up que poderá utilizar a Carteira para uma experiência de navegação mais simples.

Clique em **Explorar** para iniciar o assistente de configuração da Carteira. Siga o assistente para concluir o processo de configuração.

Duas tarefas podem ser realizadas durante este passo:

- Crie uma nova base de dados de Carteira para proteger suas senhas.

  Durante o processo de configuração, será solicitada a proteção da sua Carteira com uma senha principal. A nova senha deve ser forte e conter pelo menos 7 caracteres

  Para criar uma senha segura, utilize no mínimo um número ou símbolo e uma maiúscula. Após definir a senha, caso alguém tente acessar à Carteira, será necessário primeiro digitar a senha.

  Ao final do processo de configuração, as seguintes definições da Carteira estão ativadas por predefinição:

  - **Salvar credenciais automaticamente na Carteira**.
  - **Solicitar minha senha mestre quando eu fizer login no meu computador**.
  - **Bloquear a Carteira automaticamente quando deixar meu PC sozinho.**.
- Importe uma base de dados existente, caso já tenha utilizado a Carteira no seu sistema anteriormente.

Exportar a base de dados da Carteira

Para exportar a base de dados da Carteira, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Carteira**, clique em **Exportar Carteira**.
3. Siga os passos para exportar a base de dados da Carteira para uma localidade no seu sistema.

Eliminar a base de dados da Carteira

Para eliminar a base de dados da Carteira, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Carteira**, clique em **Apagar Carteira**.
3. Siga os passos para eliminar permanentemente a base de dados da Carteira do seu sistema.

Gerenciar as suas credenciais da Carteira

Para gerenciar suas senhas, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.

2. No painel **Carteira**, clique em **Abrir Carteira**.

Uma nova janela irá aparecer. Selecione a categoria desejada na parte superior da janela:

- My Info
- Sites da Internet
- Online banking
- E-mails
- Aplicativos e Assinaturas
- Redes Wi-Fi

Adicionar/editar as senhas

- Para adicionar uma nova senha, escolha a categoria desejada acima, clique em **+ Adicionar item**, insira as informações nos campos correspondentes e clique no botão Salvar.
- Para editar uma entrada da lista, selecione-a e clique no botão **Editar**.
- Para sair, clique em **Cancelar**.
- Para remover uma entrada, selecione-a, clique no botão **Editar** e escolha **Apagar**.

18.2. Ligar ou desligar a proteção da Carteira

Para ligar ou desligar a proteção da Carteira, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Carteira**, clique no botão para ligar ou desligar a **Carteira**.

18.3. Gerenciando as definições da Carteira

Para configurar a senha principal detalhadamente, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Carteira**.
4. Na janela **Definições da Carteira**, selecione a aba **Senha Principal**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Solicitar senha principal quando inicio sessão no meu computador** - será solicitada a senha principal ao acessar o computador.
- **Solicitar senha principal ao abrir navegadores e aplicativos** - será solicitada a senha principal ao acessar um navegador ou aplicativo.

- **Bloquear automaticamente a Carteira quando deixa o meu PC sem supervisão** - será solicitada a senha principal quando regressar ao seu computador após 15 minutos.

Importante

Não se esqueça da sua senha mestre e guarde-a num local seguro. Caso esqueça a senha, será necessário reinstalar o programa ou contatar o suporte do Bitdefender.

Melhore a sua experiência

Para selecionar os navegadores ou aplicativos aos quais pretende integrar a Carteira, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Carteira**.
4. Na janela **Definições da Carteira**, selecione a aba**Aplicativos Melhorados**.

   Marque um aplicativo para utilizar a Carteira e melhore sua experiência:

   - Internet Explorer
   - Mozilla Firefox
   - Google Chrome
   - Yahoo! Messenger
   - Skype

Configurando o Preenchimento Automático

O recursos Preenchimento Automático simplifica a conexão aos seus websites favoritos ou login nas suas contas online. Na primeira vez que digitar suas credenciais no navegador, a Carteira guarda as informações automaticamente.

Para configurar as definições do **Preenchimento Automático**, siga estes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Carteira**.
4. Na janela **Definições da Carteira**, selecione a aba**Ajustes da Carteira**.
5. Configure as seguintes opções:
   - **Preenchimento Automático de Credenciais de Login**:
     - **Preencher automaticamente e sempre as credenciais de início de sessão** - as credenciais são inseridas automaticamente no browser.

- **Solicitar a senha principal antes do preenchimento** - é necessário fornecer a senha principal antes que as credenciais sejam inseridas no navegador.
- **Deixar-me escolher quando realizar o preenchimento automático das minhas credenciais de login** - você pode inserir as credenciais manualmente no browser.

- **Configurar como a Carteira guarda os seus logins**:
  - **Salvar automaticamente as credenciais na Carteira** - as credenciais são automaticamente salvas e atualizadas na Carteira.
  - **Perguntar-me sempre** - você será sempre perguntado se pretende adicionar as suas credenciais à Carteira.
  - **Não salvar, atualizarei as informações manualmente** - as credenciais só podem ser atualizadas na Carteira manualmente.

19. Proteção Safego para o Facebook

Você confia nos seus amigos online, mas pode confiar nos computadores deles?Use a proteção Safego para Facebook para proteger a sua conta e os seus amigos de ameaças online.

Safego é um aplicativo do Bitdefender desenvolvido para manter a sua conta do Facebook protegida.O seu papel é analisar os links que recebe dos seus amigos e monitorar as configurações de privacidade de sua conta.

Nota

A conta MyBitdefender é necessária para usar este recurso.
Para mais informações, por favor consulte "*Conta MyBitdefender*" (p. 34).

Estes são os principais recursos disponíveis para a sua conta Facebook:

- procura automaticamente nas publicações no seu Alimentador de Notícias por links maliciosos.
- protege a sua conta contra ameaças online.

  Quando detecta uma publicação ou um comentário que seja spam, pshishing ou malware, você receberá um aviso.
- adverte seus amigos sobre links suspeitos postados no Alimentador de Notícias.
- ajuda a construir uma rede segura de amigos que usam o recurso **Avaliação de amigos**.
- obtenha uma análise do estado da segurança do sistema pela Análise Rápida do Bitdefender.

Para acessar ao Safego para Facebook, siga estes passos:

- A partir da interface do Bitdefender:
  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. Clique no botão **Gerenciar** no painel Safego.
  3. Selecione **Ativar para o Facebook** no menu suspenso.

     Será direcionado para a sua conta.
  4. Use a sua informação de acesso ao Facebook para acessar o aplicativo Safego.
  5. Permitir que a Safego acesse a sua conta Facebook.

  Se o Safego já tiver sido ativado, você poderá acessar as estatísticas da sua atividade ao selecionar **Relatórios para Facebook** no menu.
- Da conta MyBitdefender:
  1. Acesse: https://my.bitdefender.com.

2. Inicie sessão na sua conta com o seu nome de usuário e senha.
3. Clique em **Proteção para Facebook**.

   Será exibida uma mensagem informando que a proteção para Facebook não está ativada para sua conta.
4. Clique em **Ativar** para poder continuar.

   Será direcionado para a sua conta.
5. Use a sua informação de acesso ao Facebook para acessar o aplicativo Safego.
6. Permitir que a Safego acesse a sua conta Facebook.

20. USB Immunizer

A funcionalidade Autorun embutida ao sistema operacional Windows é uma ferramenta bastante útil que permite aos computadores executarem automaticamente um arquivo de um dispositivo de mídia conectado a ele. Por exemplo, as instalações de software podem iniciar automaticamente quando o CD é inserido no drive de CD-ROM.

Infelizmente, esta funcionalidade também pode ser usada pelo malware para iniciar automaticamente e infiltrar no seu computador a partir de dispositivos media graváveis, tais como drives USB flash e cartões de memória conectados através de leitores de cartões. Numerosos ataques Autorun foram criados nestes últimos anos.

Com o Imunizador USB, você poderá evitar que qualquer drive flash formatado em NTFS, FAT32 ou FAT jamais possa executar malware automaticamente. Uma vez que um dispositivo USB esteja imunizado, o malware já não poderá configurá-lo para executar determinado aplicativo quando o dispositivo estiver conectado a um computador com Windows.

Para imunizar um dispositivo USB, siga estes passos:

1. Conecte o flash drive ao seu computador.
2. Explore o seu computador para localizar o dispositivo de armazenagem removível e clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo.
3. No menu contextual, aponte para o **Bitdefender** e selecione **Imunizar este drive**.

Nota

Caso o drive já tenha sido imunizado, a mensagem **O dispositivo USB está protegido contra o malware baseado no autorun** aparecerá ao invés da opção Imunizar.

Para evitar que o seu computador execute malware de dispositivos USB não imunizados, desative a função de media autorun. Para mais informações, por favor consulte *"Usando o monitoramento automático de vulnerabilidade"* (p. 91).

21. Gerenciando seus computadores remotamente

A sua conta MyBitdefender permite gerenciar remotamente os produtos Bitdefender instalados nos seus computadores.

Use a MyBitdefender para criar e aplicar tarefas aos seus computadores a partir de um ponto remoto.

Qualquer computador será gerenciado a partir da conta MyBitdefender se atender as seguintes condições:

- você instalou o produto Bitdefender Antivirus Plus no computador
- conectou o produto Bitdefender à conta MyBitdefender.
- o computador está conectado à Internet

21.1. Acessando MyBitdefender

O Bitdefender permite controlar a segurança dos seus computadores ao adicionar tarefas aos seus produtos Bitdefender.

Com o Bitdefender você poderá acessar sua conta MyBitdefender em qualquer computador ou dispositivo móvel ligado à Internet.

Acessar MyBitdefender

- Em qualquer dispositivo com acesso à Internet:
  1. Abrir um navegador.
  2. Acesse:https://my.bitdefender.com
  3. Inicie sessão na sua conta com o seu nome de usuário e senha.
- A partir de sua interface Bitdefender:
  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. Clique no botão **MyBitdefender** no topo da janela e selecione **Painel** no menu suspenso.

21.2. Executando tarefas nos computadores

Para executar uma tarefa em um dos seus computadores, acesse sua conta MyBitdefender.

Se clicar num ícone de um computador na parte inferior da janela, poderá ver todas as tarefas administrativas que pode realizar no computador remoto.

Registro do Produto
: Permite registrar o Bitdefender no computador remoto digitando a chave de licença.

Realize uma análise completa do seu PC
Permite a execução de uma análise completa no computador remoto.

Analise áreas críticas para detectar malware ativo
Permite a execução de uma análise rápida num computador remoto.

Reparar incidências críticas
Permite o reparo de incidências que estejam afetando a segurança do seu computador remoto.

Atualização de Produto
Inicia o processo de atualização do produto Bitdefender instalado neste computador.

Resolução de Problemas

22. Resolvendo incidências comuns

Este capítulo apresenta alguns dos problemas que poderá encontrar ao utilizar o Bitdefender e as possíveis soluções.A maioria destes problemas pode ser resolvida com a configuração correcta das definições do produto.

Se não conseguir encontrar o seu problema aqui, ou se as soluções apresentadas não resolvem o seu problema, pode contactar os representantes do apoio técnico da Bitdefender como mostrado no capítulo *"Solicite Ajuda"* (p. 140).

22.1. O meu sistema parece estar lento

Normalmente, após a instalação de um software de segurança, o sistema poderá abrandar ligeiramente, o que é, até um certo nível, normal.

Caso note uma diminuição de velocidade significativa, este problema pode ocorrer pelos seguintes motivos:

- **O Bitdefender não é o único programa de segurança instalada no sistema.**

  Apesar de o Bitdefender procurar e remover os programas de segurança encontrados durante a instalação, é recomendado que remova todos os outros programas antivírus utilizados antes de instalar o Bitdefender.Para mais informações, por favor consulte *"Como posso remover outras soluções de segurança?"* (p. 64).

- **Não estão cumpridos os Requisitos Mínimos do Sistema para executar o Bitdefender.**

  Se o seu computador não cumprir os Requisitos Mínimos do Sistema, ficará lento, especialmente se estiver executando multiplos aplicativos ao mesmo tempo.Para mais informações, por favor consulte *"Requisitos mínimos do sistema"* (p. 3).

- **As unidades do seu disco rígido estão muito fragmentadas.**

  A fragmentação dos arquivoos abranda o acesso aos arquivos e diminui o desempenho do sistema.

  Para desfragmentar o seu disco com o sistema operativo do Windows, siga o caminho a partir do menu Iniciar: **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Acessórios** → **Ferramentas do Sistema** → **Desfragmentador de Disco**.

- **Você instalou aplicativos que não utiliza**.

  Qualquer computador possui programas ou aplicativos que você não utiliza. E quaisquer programas indesejados são executados no plano de fundo, ocupando espaço no disco rígido e memória. Caso não utilize um programa, desinstale-o. Isso também se aplica a qualquer outro programa pré-instalado ou aplicativo de teste que tenha esquecido de remover.

  Importante

  Caso suspeite que um programa ou aplicativo seja parte essencial de seu sistema operacional, não remova o mesmo e entre em contato com a Assistência ao Cliente Bitdefender para assistência.

- **Seu sistema pode estar infectado**.

  A velocidade do seu sistema e o seu comportamento geral também podem ser afetados pelo malware. Spyware, viruses, Trojans e adware prejudicam o desempenho de seu sistema. Certifique-se de analisar o seu sistema periodicamente, pelo menos uma vez por semana. Recomendamos utilizar a Verificação de Sistema do Bitdefender pois a mesma verifica todos os tipos de malware que estejam ameaçando a segurança do seu sistema.

  Para iniciar a Análise do Sistema, siga estes passos:

  1. Abra a janela de Bitdefender.
  2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Analisar Sistema** no menu suspenso.
  3. Siga os passos do assistente.

22.2. A análise não inicia

Este tipo de problema pode ter duas causas principais:

- **Uma instalação anterior do Bitdefender que não foi totalmente removida ou uma instalação do Bitdefender mal sucedida**.

  Neste caso, siga os passos seguintes:

  1. Remover o Bitdefender totalmente do sistema:

     - No **Windows XP**:

a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.

b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.

d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:

a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.

b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.

d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows 8**:

a. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.

b. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.

c. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.

d. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.

e. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

f. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

2. Reinstale seu produto Bitdefender

- **O Bitdefender não é a única solução de segurança instalada no seu sistema**.

Neste caso, siga os passos seguintes:

1. Remover a outra solução de segurança. Para mais informações, por favor consulte *“Como posso remover outras soluções de segurança?”* (p. 64).
2. Remover o Bitdefender totalmente do sistema:
   - No **Windows XP**:
     a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
     b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.
     d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
   - No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
     a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
     b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
     d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
   - No **Windows 8**:
     a. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
     b. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
     c. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     d. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
     e. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     f. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

3. Reinstale seu produto Bitdefender

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

22.3. Já não consigo utilizar um aplicativo

Este problema ocorre quando está a tentar utilizar um programa que estava a funcionar normalmente antes de instalar o Bitdefender.

Após instalar o Bitdefender você poderá se deparar com uma das seguintes situações:

- Poderá receber uma mensagem do Bitdefender a informar que o programa está a tentar modificar o sistema.
- Pode receber uma mensagem de erro do programa que está a tentar utilizar.

Este tipo de situação ocorre quando o módulo de Controle Activo de Vírus classifica erradamente algumas aplicações como maliciosas.

O Controle de Vírus Activo é um módulo do Bitdefender que monitoriza constantemente as aplicações executadas no seu sistema e denuncia o comportamento potencialmente malicioso. Como este recurso é baseado num sistema heurístico, poderá haver casos em que as aplicações legítimas são denunciadas pelo Controle Activo de Vírus.

Quando isto acontece, pode excluir a respectiva aplicação da monitorização do Controle Activo de Vírus.

Para adicionar o programa à lista de exclusões, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas..
3. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
4. Na janela **Definições Antivírus** selecione a aba **Exclusões**.
5. Clique no link **Processos Excluídos**. Na janela que aparece, você pode gerir as exceções do processo de Controle Ativo de Vírus.
6. Adicionar exceções seguindo estes passos:
   a. Clique no botão **Adicionar**, localizado na parte superior da tabela de exceções.
   b. Clique em **Explorar**, procure e selecione o aplicativo que quer excluir e depois clique em **OK**.
   c. Manter a opção **Permitir** selecionada para evitar que o Controle Ativo de Vírus bloqueie o aplicativo.
   d. Clicando **Adicionar**.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção *"Solicite Ajuda"* (p. 140).

22.4. Como atualizar o Bitdefender numa ligação à Internet lenta

Se tiver uma ligação à Internet lenta (por exemplo, ligação telefónica), poderão ocorrer erros durante o processo de atualização.

Para manter o seu sistema atualizado com as mais recentes assinaturas de malware Bitdefender, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
3. Na janela **Definições**, selecionar **Atualização**.
4. Na janela **Definições de Atualização** selecione a aba **Atualização**.
5. Sob **Atualizar regras de processamento**, selecione **Avisar antes de baixar**.
6. Clique em para voltar à janela principal.
7. Ir para o painel **Atualização** e clicar em **Atualizar agora**.
8. Selecione apenas **Atualizações das assinaturas** e clique em **OK**.
9. O Bitdefender vai transferir e instalar apenas as atualizações das assinaturas de malware.

22.5. O meu computador não está conectado à Internet. Como eu posso atualizar o Bitdefender?

Se o seu computador não estiver ligado à Internet, tem de transferir manualmente as atualizações para um computador com acesso à Internet e, depois, transferi-las para o seu computador com um dispositivo amovível, por exemplo, um USB.

Siga esses passos:

1. Num computador com acesso à Internet, abra o navegador da Internet e vá a:

   http://www.bitdefender.com/site/view/Desktop-Products-Updates.html
2. Na coluna **Atualização Manual**, clique na hiperligação que corresponde ao seu produto e à arquitectura do sistema. Se não sabe se a versão do seu Windows é de 32 ou 64 bits, consulte *"Estou usando uma versão de 32 ou 64 Bit do Windows?"* (p. 63).
3. Guarde o arquivo com o nome `weekly.exe` no sistema.

4. Mova o arquivo transferido para um dispositivo amovível, tal como uma unidade USB, e depois para o seu computador.
5. Faça duplo clique no arquivo e siga os passos do assistente.

22.6. Os Serviços do Bitdefender não estão respondendo

Este artigo ajuda você a solucionar o erro **Os Serviços do Bitdefender não estão respondendo**. Você pode encontrar esse erro da seguinte forma:

- O ícone do Bitdefender na bandeja do sistema está cinza e você recebe a informação de que os serviços do Bitdefender não estão respondendo.
- A janela do Bitdefender mostra que os serviços do Bitdefender não estão respondendo.

O erro pode ser causado por uma das seguintes condições:

- Erro temporário de comunicação entre os serviços do Bitdefender.
- Alguns dos serviços do Bitdefender estão parados.
- outras soluções de segurança sendo executadas em seu computador ao mesmo tempo com o Bitdefender.

Para solucionar este erro, tente estas soluções:

1. Espere um pouco e veja se alguma coisa muda. O erro pode ser temporário.
2. Reinicie o computador e aguarde alguns momentos até que o Bitdefender seja carregado. Abra o Bitdefender para verificar se o erro persiste. Reiniciar o computador normalmente resolve o problema.
3. Verifique se há alguma outra solução de segurança instalada, pois ela poderão afetar o funcionamento do Bitdefender. Se este for o caso, recomendamos que você remova todas as outras soluções de segurança e então reinstale o Bitdefender.

   Para mais informações, por favor consulte “*Como posso remover outras soluções de segurança?*” (p. 64).

Se o erro persistir, entre em contato com nossos representantes de suporte conforme descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

22.7. A funcionalidade Preenchimento Automático não funciona na minha Carteira

Você salvou suas credenciais online na Carteira do Bitdefender e constatou que o preenchimento automático não está funcionando. Normalmente, este problema surge quando a extensão da Carteira do Bitdefender não está instalada no seu navegador.

Para resolver esta situação, siga os seguintes passos:

- No **Internet Explorer:**
  1. Abra o Internet Explorer.
  2. Clique em Ferramentas.
  3. Clique em Gerenciar Suplementos.
  4. Clique em Barras de Ferramentas e Extensões.
  5. Aponte para **Carteira do Bitdefender** e clique em Ativar.
- No **Mozilla Firefox:**
  1. Abrir o Mozilla Firefox.
  2. Clique em Ferramentas.
  3. Clique em Add-ons.
  4. Clique em Extensões.
  5. Aponte para **Carteira do Bitdefender** e clique em Ativar.
- No **Google Chrome:**
  1. Abrir o Google Chrome.
  2. Acesse o ícone Menu.
  3. Clique em Definições.
  4. Clique em Extensões.
  5. Aponte para **Carteira do Bitdefender** e clique em Ativar.

Nota
O add-on será ativado após você reiniciar seu navegador.

Agora verifique se o recurso de auto completar na Carteira está funcionando para suas contas online.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

22.8. A Remoção do Bitdefender falhou

Caso queira remover o seu produto Bitdefender e observar que o processo demora ou o sistema trava, clique em **Cancelar** para abortar a ação. Caso não funcione, reinicie o sistema.

Se a remoção falhar, algumas chaves do registro e arquivos do Bitdefender poderão permanecer em seu sistema. Estes arquivos remanescentes poderão evitar uma

nova instalação do Bitdefender. Elas também podem afetar o desempenho do sistema e sua estabilidade.

Para remover completamente Bitdefender do seu sistema, siga estes passos:

- No **Windows XP**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.
  4. Clique em **Remover** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
  5. Você tem as seguintes opções:
     - **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
     - **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

     Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.
  6. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
- No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
  1. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
  2. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  3. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
  4. Clique em **Remover** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
  5. Você tem as seguintes opções:
     - **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
     - **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

     Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.

6. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

- No **Windows 8**:
  1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
  2. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
  3. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
  4. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
  5. Clique em **Remover** e, em seguida, **Desinstalação COMPLETA do Bitdefender**.
  6. Você tem as seguintes opções:
     - **Desinstalar e continuar protegido** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender será instalado no seu sistema para protegê-lo contra malware.
     - **Desinstalar sem o aplicativo** - removerá completamente o Bitdefender. O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender não será instalado.

     Selecione a opção desejada e clique em **Próximo**.
  7. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

Nota
O Verificador de Vírus em 60 segundos do Bitdefender é um aplicativo livre que utiliza a tecnologia de análise na nuvem para detetar programas maliciosos e ameaças em menos de 60 segundos.

22.9. O meu sistema não reinicia após a instalação de Bitdefender

Se instalou o Bitdefender e não consegue reiniciar o seu sistema no modo normal, são vários os motivos para este tipo de problema.

Isto é muito provavelmente causado por uma instalação anterior de Bitdefender que não foi removida adequadamente ou por outra solução de segurança que ainda se encontra no sistema.

Eis como pode resolver cada situação:

- **Você tinha o Bitdefender anteriormente e não o removeu corretamente.**

  Para resolver isto, siga estes passos:

1. Reinicie o seu sistema e inicie sessão no Modo de Segurança. Para saber como fazer isto, consulte *“Como posso reiniciar no Modo de Segurança?”* (p. 66).
2. Remove Bitdefender do seu sistema:
   - No **Windows XP**:
     a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
     b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.
     d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     e. Aguarde até que o processo de desinstalação seja finalizado.
     f. Reinicie seu sistema no modo normal.
   - No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
     a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
     b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
     d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     e. Aguarde até que o processo de desinstalação seja finalizado.
     f. Reinicie seu sistema no modo normal.
   - No **Windows 8**:
     a. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
     b. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
     c. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
     d. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
     e. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
     f. Aguarde até que o processo de desinstalação seja finalizado.
     g. Reinicie seu sistema no modo normal.

3. Reinstale seu produto Bitdefender

- **Você tinha uma solução de segurança diferente anteriormente e não a eliminou corretamente.**

  Para resolver isto, siga estes passos:

  1. Reinicie o seu sistema e inicie sessão no Modo de Segurança. Para saber como fazer isto, consulte *"Como posso reiniciar no Modo de Segurança?"* (p. 66).
  2. Remove Bitdefender do seu sistema:
     - No **Windows XP**:
       a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Adicionar/Remover Programas**.
       b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
       c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Remover**.
       d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
       e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
     - No **Windows Vista** e o **Windows 7**:
       a. Clique em **Iniciar**, vá ao **Painel de Controle** e faça duplo clique sobre **Programas e Recursos**.
       b. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
       c. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.
       d. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.
       e. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.
     - No **Windows 8**:
       a. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Painel de Controle** (por exemplo, você pode começar a digitar "Painel de Controle" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
       b. Clique em **Desinstalar um programa** ou **Programas e Recursos**.
       c. Aguarde alguns momentos até que a lista do software instalado seja apresentada.
       d. Encontre o **Bitdefender** e selecione **Desinstalar**.

e. Clique em **Remover** e, em seguida, **Reinstalar/alterar o meu produto Bitdefender**.

f. Aguarde que o processo de desinstalação termine e depois reinicie o seu sistema.

3. Para desinstalar corretamente outro software, acesse o site do fornecedor e execute a ferramenta de desinstalação ou contate-o diretamente, para que lhe indiquem os procedimentos de desinstalação.
4. Reinicie o seu sistema no modo normal e reinstale o Bitdefender.

Já seguiu os passos acima e o problema não está resolvido.

Para resolver isto, siga estes passos:

1. Reinicie o seu sistema e inicie sessão no Modo de Segurança. Para saber como fazer isto, consulte "*Como posso reiniciar no Modo de Segurança?*" (p. 66).
2. Usar a opção de Restauro do Sistema do Windows para restaurar o computador para uma data anterior antes de instalar o produto Bitdefender. Para saber como fazer isto, consulte "*Como posso usar o Restauro do Sistema no Windows?*" (p. 65).
3. Reinicie o sistema no modo normal e contate os nossos representantes do suporte conforme descrito na seção "*Solicite Ajuda*" (p. 140).

23. Remover malware do seu sistema

O malware pode afectar o seu sistema de várias formas e a actuação do Bitdefender depende do tipo de ataque por malware.Como os vírus alteram frequentemente o modo de ação, é difícil estabelecer um padrão com base no comportamento e nas ações.

Há situações em que o Bitdefender não consegue remover automaticamente a infecção por malware do seu sistema.Nestes casos, a sua intervenção é necessária.

- "*Modo de Recuperação Bitdefender*" (p. 130)
- "*O que fazer se o Bitdefender encontrar vírus no seu computador?*" (p. 132)
- "*Como posso limpar um vírus num arquivo?*" (p. 133)
- "*Como posso limpar um vírus de um arquivo de correio eletrônico?*" (p. 134)
- "*O que fazer se eu suspeitar que um arquivo seja perigoso?*" (p. 135)
- "*Como limpar os arquivos infectados da Informação de Volume do Sistema*" (p. 136)
- "*O que são arquivos protegidos por senha no registro de análise?*" (p. 137)
- "*Quais são os itens ignorados no relatório de análise?*" (p. 138)
- "*O que são arquivos muito comprimidos no registro de análise?*" (p. 138)
- "*Por que é que o Bitdefender eliminou automaticamente um arquivo infectado?*" (p. 138)

Se não conseguir encontrar o seu problema aqui, ou se as soluções apresentadas não resolvem o seu problema, pode contactar os representantes do apoio técnico da Bitdefender como mostrado no capítulo "*Solicite Ajuda*" (p. 140).

23.1. Modo de Recuperação Bitdefender

Modo do Recuperação é uma característica do Bitdefender que lhe permite analisar e desinfectar todas as partições do disco rígido existentes fora do seu sistema operacional.

Depois de instalar o Bitdefender Antivirus Plus, o Modo de Recuperação pode ser usado mesmo que você não consiga inicialiar no Windows.

Iniciar o seu sistema no Modo de Recuperação

Você pode entrar no Modo de Recuperação de duas formas:

A partir da janela do Bitdefender.
Para entrar no Modo de Recuperação diretamente a partir do Bitdefender, siga os seguintes passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. No painel **Antivírus**, clique em **Analisar Agora** e selecione **Modo de Recuperação** no menu suspenso.

   Uma janela de confirmação aparecerá. Clique **Sim** para reiniciar o seu computador.
3. Após a reinicialização do computador, aparecerá um menu solicitando que você selecione um sistema operacional. Escolha **Imagem de Recuperação Bitdefender** e prima a tecla **Enter** inicializar num ambiente do Bitdefender onde poderá limpar a sua partição Windows.
4. Se notificado, pressione **Enter** e selecione a resolução de tela mais próxima da que você normalmente usa. Depois pressione novamente **Enter**.

   O Modo de Recuperação do Bitdefender irá carregar dentro de alguns minutos.

Inicialize o seu computador diretamente no Modo de Recuperação

Se o Windows já não iniciar, você pode inicializar o seu computador diretamente no Modo de Recuperação do Bitdefender, seguindo os passos abaixo:

Nota

Este método não se encontra disponível em computadores com Windows XP.

1. Inicie / reinicie o seu computador e comece a pressionar a tecla **espaços** do seu teclado antes de aparecer o logo do Windows.
2. Um menu aparecerá solicitando que você selecione um sistema operacional para iniciar. Pressione **TAB** para ir para a área de ferramentas. Escolha **Imagem de Recuperação Bitdefender** e prima a tecla **Enter** inicializar num ambiente do Bitdefender onde poderá limpar a sua partição Windows.
3. Se notificado, pressione **Enter** e selecione a resolução de tela mais próxima da que você normalmente usa. Depois pressione novamente **Enter**.

   O Modo de Recuperação do Bitdefender irá carregar dentro de alguns minutos.

Analisar o seu sistema no Modo de Recuperação

Para analisar o seu sistema no Modo de Recuperação, siga os seguintes passos:

1. Entre no Modo de Recuperação, conforme descrito em "Iniciar o seu sistema no Modo de Recuperação" (p. 130).
2. O logo do Bitdefender surgirá e os motores antivírus começarão a ser copiados.
3. Uma janela de boas-vindas aparecerá. Clique em **Continuar**.
4. Iniciou-se uma atualização de assinaturas antivirus.

5. Quando a atualização estiver concluída, a janela da Análise-a-pedido do Bitdefender surgirá.
6. Clique em **Analisar Agora**, selecione o alvo da análise na janela que surge e clique em **Abrir** para iniciar a análise.

   Recomenda-se que analise toda a partição do Windows.

Nota
Ao trabalhar no Modo de Recuperação, você lida com nomes de partições do tipo do Linux. As partições do disco surgirão como `sda1` provavelmente correspondendo à `(C:)` partição do Windows, `sda2` correspondendo a `(D:)` e assim sucessivamente.

7. Aguarde o término da análise. Caso algum malware seja detectado, siga as instruções para remover a ameaça.
8. Para sair do Modo de Recuperação, clique com o botão direito do mouse numa área vazia da Área de Trabalho, selecione **Sair** no menu que aparece e depois escolha entre reiniciar ou encerrar o computador.

23.2. O que fazer se o Bitdefender encontrar vírus no seu computador?

Pode verificar se há um vírus no seu computador de uma das seguintes formas:

- O Bitdefender analisou o seu computador e encontrou itens infectados.
- Um alerta de vírus avisa que o Bitdefender bloqueou um ou vários vírus no seu computador.

Nestas situações, atualize o Bitdefender para se certificar que possui as assinaturas de malware mais recentes e realize uma Análise de Sistema.

Assim que a análise terminar, selecione a ação pretendida para os itens infectados (Desinfectar, Eliminar, Mover para a Quarentena).

Atenção
Se suspeitar que o arquivo faz parte do sistema operativo do Windows ou que não é um arquivo infectado, não siga estes passos e contacte e Apoio ao Cliente do Bitdefender assim que possível.

Se não for possível efectuar a ação seleccionada e o relatório da análise indicar uma infecção que não foi possível eliminar, tem de remover o(s) arquivo(s) manualmente:

O primeiro método pode ser utilizado no modo normal:

1. Desative a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender:

a. Abra a janela de Bitdefender.

b. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.

c. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.

d. Clique na aba **Escudo** na janela **Definições Antivírus**.

e. Clique no botão para desligar **Análise no-acesso**.

2. Mostrar objetos ocultos no Windows. Para saber como fazer isto, consulte “*Como posso mostrar objetos ocultos no Windows?*” (p. 63).
3. Procure a localização do arquivo infectado (veja no relatório da análise) e elimine-o.
4. Active a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender.

No caso de o primeiro método falhar ao remover a infecção, siga os seguintes passos:

1. Reinicie o seu sistema e inicie sessão no Modo de Segurança. Para saber como fazer isto, consulte “*Como posso reiniciar no Modo de Segurança?*” (p. 66).
2. Mostrar objetos ocultos no Windows. Para saber como fazer isto, consulte “*Como posso mostrar objetos ocultos no Windows?*” (p. 63).
3. Procure a localização do arquivo infectado (veja no relatório da análise) e elimine-o.
4. Reinicie o seu sistema e inicie sessão no modo normal.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

23.3. Como posso limpar um vírus num arquivo?

Um arquivo é um arquivo ou um conjunto de arquivos comprimidos num formato especial para reduzir o espaço no disco necessário para armazenar os arquivos.

Alguns destes formatos são formatos livres, possibilitando ao Bitdefender a opção de analisar o conteúdo e aplicar as ações adequadas para os remover.

Outros formatos de arquivo estão parcial ou totalmente fechados, mas o Bitdefender só pode detectar a presença de vírus no interior, mas não pode aplicar outras ações.

Se o Bitdefender avisar que foi detectado um vírus dentro de um arquivo e não estiver disponível uma ação, significa que não é possível remover o vírus devido a restrições nas definições de permissão do arquivo.

Pode limpar um vírus armazenado num arquivo da seguinte forma:

1. Identifique o arquivo que contém o vírus ao realizar uma Análise Completa do sistema.

2. Desative a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender:
   a. Abra a janela de Bitdefender.
   b. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.
   c. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.
   d. Clique na aba **Escudo** na janela **Definições Antivírus**.
   e. Clique no botão para desligar **Análise no-acesso**.
3. Vá à localização do arquivo e descomprima-o com uma aplicação de arquivo, como o WinZip.
4. Identifique e elimine o arquivo infectado.
5. Elimine o arquivo original de modo a garantir que a infecção é totalmente removida.
6. Comprima novamente os arquivos num novo arquivo com uma aplicação de arquivo, como o WinZip.
7. Ative a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender e execute uma análise completa ao sistema para se certificar que não há outras infecções no sistema.

Nota
É importante observar que um vírus armazenado num arquivo não é uma ameaça imediata ao seu sistema, pois o vírus deve ser descompactado e executado para infectar o seu sistema.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção *“Solicite Ajuda”* (p. 140).

23.4. Como posso limpar um vírus de um arquivo de correio eletrônico?

O Bitdefender também pode identificar vírus em bases de dados de correio eletrônico e arquivos de correio eletrônico armazenados no disco.

Por vezes, é necessário identificar a mensagem infectada com a informação fornecida no relatório da análise, e elimine-o manualmente.

Pode limpar um vírus armazenado num arquivo de correio eletrônico da seguinte forma:

1. Analisar a base de dados do correio eletrônico com o Bitdefender.
2. Desative a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender:
   a. Abra a janela de Bitdefender.
   b. Clique no botão **Definições** na parte superior da barra de ferramentas.

c. Na janela **Definições**, selecionar **Antivírus**.

d. Clique na aba **Escudo** na janela **Definições Antivírus**.

e. Clique no botão para desligar **Análise no-acesso**.

3. Abra o relatório da análise e utilize a informação de identificação (Assunto, De, Para) das mensagens infectadas para localizá-las no cliente de correio eletrônico.
4. Elimine as mensagens infectadas.A maioria dos clientes de correio eletrônico move a mensagem eliminada para uma pasta de recuperação, a partir da qual pode ser recuperada.Deve certificar-se que a mensagem também é eliminada desta pasta de recuperação.
5. Compactar a pasta com a mensagem infectada.
   - No Outlook Express:No menu Arquivo, clique em Pasta e, depois em Compactar Todas as Pastas.
   - No Microsoft Outlook 2007:No menu Arquivo, clique em Gestão de Arquivos de Dados.Selecione os arquivos das pastas (.pst) que pretende compactar e clique em Definições.Clique em Compactar Agora.
   - No Microsoft Outlook 2010 / 2013:No menu Arquivo, clique em Info e então em Configurações da Conta (Adicionar e remover contas ou alterar configurações de conexão existentes).Clique em Arquivo de Dados, selecione os arquivos das pastas (.pst) que pretende compactar e clique em Configurações.Clique em Compactar Agora.
6. Active a proteção antivírus em tempo real do Bitdefender.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

23.5. O que fazer se eu suspeitar que um arquivo seja perigoso?

Você pode suspeitar que um arquivo do seu sistema é perigoso, embora o seu produto Bitdefender não o tenha detectado.

Para se certificar de que o seu sistema está protegido, siga estes passos:

1. Execute uma **Análise de Sistema** com o Bitdefender. Para saber como fazer isto, consulte “*Como posso analisar o meu sistema?*” (p. 52).
2. Se o resultado da análise parece estar limpo, mas você ainda tem dúvidas e quer verificar o arquivo, entre em contato com os representantes do suporte para que possamos ajudá-lo.

   Para saber como fazer isto, consulte “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

23.6. Como limpar os arquivos infectados da Informação de Volume do Sistema

A pasta de Informação de Volume do Sistema é uma zona no seu disco rígido criada pelo Sistema Operativo e utilizada pelo Windows para armazenar informações essenciais relacionadas com a configuração do sistema.

Os motores do Bitdefender podem detectar qualquer arquivo infectado armazenado na Informação de Volume de Sistema mas, sendo esta uma área protegida, poderá não conseguir removê-lo.

Os arquivos infectados detectados nas pastas do Restauro do Sistema aparecerão no relatório da análise da seguinte forma:

```
?:\Informação de Volume de Sistema\_restore{B36120B2-BA0A-4E5D-…
```

Para remover total e imediatamente o(s) arquivo(s) infectado(s) do armazém de dados, desactive e reactive o recurso do Restauro do Sistema.

Se o Restauro do Sistema estiver desativado, todos os pontos de restauro são removidos.

Quando o Restauro do Sistema é novamente ativado, são criados novos pontos de restauro consoante as necessidades do agendamento e de eventos.

Para desactivar o Restauro do Sistema, siga os seguintes passos:

- **Para o Windows XP:**
  1. Siga este caminho: **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Acessórios** → **Ferramentas do Sistema** → **Restauro do Sistema**
  2. Clique em **Definições do Restauro do Sistema**, na lado esquerdo da janela.
  3. Selecione a caixa **Desactivar o Restauro do Sistema** em todas as unidades e clique em **Aplicar**.
  4. Quando receber a notificação que todos os Pontos de Restauro serão eliminados, clique em **Sim** para continuar.
  5. Para activar o Restauro do Sistema, desmarque a caixa **Desactivar o Restauro do Sistema** em todas as unidades e clique em **Aplicar**.
- **Para Windows Vista:**
  1. Siga o seguinte caminho: **Iniciar** → **Painel de Controle** → **Sistema e Manutenção** → **Sistema**
  2. No painel da esquerda, clique em **Protecção do Sistema**.

     Se lhe for pedida a senha de administrador ou a confirmação, escreva a senha ou dê a confirmação.

3. Para desativar a Restauração do Sistema, desmarque as caixas de seleção de cada unidade e clique em **OK**.
4. Para ativar a Restauração do Sistema, desmarque as caixas de seleção de cada unidade e clique em **OK**.

- **Para o Windows 7:**

1. Clique em **Iniciar**, clique com o botão direito em **Computador** e clique em **Propriedades**.
2. Clique na hiperligação da **Protecção do sistema** no painel da esquerda.
3. Nas opções da **Protecção do Sistema**, selecione a letra de cada unidade e clique em **Configurar**.
4. Selecione **Desactivar protecção do sistema** e clique em **Aplicar**.
5. Clique em **Eliminar**, clique em **Continuar** quando pedido e, depois, clique em **OK**.

- **Para o Windows 8:**

1. A partir da tela Iniciar do Windows, localize **Computador** (por exemplo, você pode começar a digitar "Computador" diretamente no menu Iniciar) e então clicar em seu ícone.
2. Clique na hiperligação da **Protecção do sistema** no painel da esquerda.
3. Nas opções da **Protecção do Sistema**, selecione a letra de cada unidade e clique em **Configurar**.
4. Selecione **Desactivar protecção do sistema** e clique em **Aplicar**.

Se esta informação não foi útil, você pode contatar a Bitdefender para suporte, como descrito na seção “*Solicite Ajuda*” (p. 140).

23.7. O que são arquivos protegidos por senha no registro de análise?

Isto é apenas uma notificação que indica que o Bitdefender detectou que estes arquivos estão protegidos por senha ou por outra forma de encriptação.

Normalmente, os itens protegidos por senha são:

- Arquivos que pertencem a outras solução de segurança.
- Arquivos que pertencem ao sistema operativo.

Para analisar verdadeiramente os conteúdos, estes arquivos têm de ser extraídos ou de outra forma descodificados.

Se estes conteúdos pudessem ser extraídos, o verificador em tempo real do Bitdefender analisaria-os automaticamente para manter o seu computador protegido.

Se pretende analisar esses arquivos com Bitdefender, terá de contactar o fabricante do produto para receber mais informações sobre esses arquivos.

Recomendamos que ignore estes arquivos pois não constituem uma ameaça ao seu sistema.

23.8. Quais são os itens ignorados no relatório de análise?

Todos os arquivos que aparecem como Ignorados no relatório de análise estão limpos.

Para um melhor desempenho, o Bitdefender não analisa arquivos que não tenham sido alterados desde a última análise.

23.9. O que são arquivos muito comprimidos no registro de análise?

Os itens sobre-comprimidos são elementos que não puderam ser extraídos pelo motor de análise ou elementos para os quais a desencriptação levaria muito tempo, tornando o sistema instável.

Supercompactado significa que o Bitdefender não realizou a análise desse arquivo, pois a descompactação iria consumir muitos recursos do sistema. O conteúdo será analisado em acesso de tempo real, caso necessário.

23.10. Por que é que o Bitdefender eliminou automaticamente um arquivo infectado?

Se for detectado um arquivo infectado, o Bitdefender tentará automaticamente desinfectá-lo.Se a desinfecção falhar, o arquivo é movido para a quarentena de modo a restringir a infecção.

Para determinados tipos de malware, a desinfecção não é possível porque o arquivo detectado é totalmente malicioso. Nestes casos, o arquivo infectado é eliminado do disco.

Este é, normalmente, o caso de arquivos de instalação que são transferidos de sítios de Internet suspeitos.Se se encontrar numa situação assim, transfira o arquivo de instalação do sítio de Internet do fabricante ou de outro sítio fiável.

24. Solicite Ajuda

A Bitdefender fornece aos seus clientes um nível de suporte rápido e eficaz. Se encontrar algum problema ou se tiver alguma questão sobre o nosso produto Bitdefender, pode utilizar vários recursos em linha para encontrar uma solução ou resposta. Ou, se preferir você poderá contatar a equipe de Suporte ao Cliente Bitdefender. Os nossos técnicos de suporte responderão imediatamente às suas questões e proporcionarão a ajuda que precisar.

A seção "*Resolvendo incidências comuns*" (p. 117) fornece as informações necessárias em relação às incidências mais frequentes que poderá encontrar ao utilizar este produto.

Se não encontrar a resposta para sua pergunta nos recursos disponibilizados, pode contactar-nos diretamente:

- "Contacte-nos diretamente do seu produto Bitdefender" (p. 140)
- "Contate-nos através do nosso Centro de Suporte Online" (p. 141)

Importante

Para contactar o Apoio ao Cliente da Bitdefender é necessário registrar o seu produto Bitdefender. Para mais informações, por favor consulte "*Registrando Bitdefender*" (p. 32).

Contacte-nos diretamente do seu produto Bitdefender

Se possuir uma conexão ativa com a Internet, você pode entrar em contato com o suporte do Bitdefender diretamente da interface do produto.

Siga esses passos:

1. Abra a janela de Bitdefender.
2. Clique no link **Ajuda e Suporte**, localizado no canto inferior direito da janela.
3. Você tem as seguintes opções:
   - **Ajuda Bitdefender**.

     Explore os artigos da documentação do Bitdefender e experimente as soluções propostas.
   - **Centro de Suporte**

     Acesse nossa base de dados e procure a informação necessária.
   - **Contato com o Suporte**

     Use o botão **Contactar Suporte** para iniciar a Ferramenta de Suporte e contactar o Departamento de Suporte ao Cliente. Pode navegar pelo assistente utilizando o botão **Seguinte**. Para sair do assistente, clique em **Cancelar**.

a. Selecione a caixa de verificação para indicar aceitação e clique em **Seguinte**.

b. Complete o formulário de envio com os dados necessários:

   i. Insira o seu endereço de e-mail.

   ii. Digite o seu nome completo.

   iii. Escolha o seu país a partir do menu correspondente.

   iv. Introduza a descrição do problema que encontrou.

c. Por favor, aguarde alguns minutos enquanto o Bitdefender recolhe as informações relacionadas ao produto. Esta informação irá ajudar os nossos engenheiros a encontrar uma solução para o seu problema.

d. Clique em **Concluir** para enviar as informações ao Departamento de Suporte ao Cliente Bitdefender. Você será contactado assim que possível.

Contate-nos através do nosso Centro de Suporte Online

Se não conseguir acessar as informações necessárias com o produto Bitdefender, por favor consulte o nosso Centro de Suporte online:

1. Vá para http://www.bitdefender.com/br/support/consumer.html. O Centro de Suporte doBitdefender armazena inúmeros artigos que contém soluções para as questões relacionadas ao Bitdefender.
2. Utilize a barra de pesquisa na parte superior da janela para encontrar artigos que possam fornecer uma solução definitiva para seu problema. Para pesquisar, apenas digite o termo na barra de pesquisa e clique em **Pesquisar**.
3. Leia os artigos ou os documentos e experimente as soluções propostas.
4. Caso a solução não resolva seu problema, acesse http://www.bitdefender.com/br/support/contact-us.html e contacte o nossos representantes de suporte.

25. Recursos online

Estão disponíveis vários recursos em linha para o ajudar a resolver problemas e a responder a questões relacionados com o Bitdefender.

- Centro de Suporte Bitdefender:http://www.bitdefender.com/br/support/consumer.html
- Fórum de Suporte Bitdefender:http://forum.bitdefender.com
- o portal de segurança informática HOTforSecurity:http://www.hotforsecurity.com

Também pode utilizar o seu motor de busca favorito para saber mais sobre a segurança de computadores, os produtos Bitdefender e a empresa.

25.1. Centro de Suporte Bitdefender

O Centro de Suporte do Bitdefender é um repositóio de informação online sobre os produtos Bitdefender. Armazena, num formato facilmente acessível, relatórios sobre os resultados do suporte técnico em curso e atividades de correção de falhas do suporte e equipas de desenvolvimento do Bitdefender, além de artigos mais gerais sobre prevenção de vírus, gestão de soluções do Bitdefender com explicações detalhadas e muitos outros artigos.

O Centro de Suporte da Bitdefender está aberto ao público e é acessado com freqüência. A informção extensiva que ele contêm é mais um meio de proporcionar aos clientes do Bitdefender as informações técnicas e o conhecimento de que necessitam. Todos os pedidos de informação válidos ou relatórios de falhas oriundos de clientes do Bitdefender são eventualmente direcionados para o Centro de Apoio do Bitdefender, como relatórios de correção de falhas, fichas de resolução de problemas ou artigos informativos como suplemento dos arquivos de ajuda.

O Centro de Suporte do Bitdefender encontra-se disponível a qualquer momento em http://www.bitdefender.com/br/support/consumer.html.

25.2. Fórum de Suporte Bitdefender

O Fórum de Suporte do Bitdefender proporciona aos utilizadores do Bitdefender uma forma fácil de obter ajuda e ajudar os outros.

Se o seu produto Bitdefender não estiver a funcionar correctamente, se não conseguir remover certos vírus do seu computador ou se tiver alguma questão sobre a forma como opera, coloque o seu problema ou a sua questão no fórum.

Os técnicos de suporte Bitdefender supervisionam o fórum à espera de novas mensagens para fornecer ajuda. Você também pode receber uma resposta ou solução de um usuário mais experiente do Bitdefender.

Antes de publicar o seu problema ou questão, por favor pesquise o fórum por um tópico semelhante ou relacionado.

O Fórum de Suporte do Bitdefender está disponível em http://forum.bitdefender.com, em 5 idiomas diferentes: inglês, alemão, francês, espanhol e romeno. Clique na hiperligação **Protecção Casa & Casa/Escritório** para acessar à secção dedicada aos produtos de consumidor.

25.3. Portal HOTforSecurity

HOTforSecurity é uma fonte rica de informações sobre segurança de computadores. Aqui você pode conhecer as várias ameaças as quais seu computador fica exposto quando conectado à Internet (malware, phishing, spam, cibercriminosos).

Os novos artigos são publicados regularmente para o manter atualizado sobre as últimas ameaças descobertas, as actuais tendências de segurança e outras informações sobre a indústria de segurança informática.

A página web do HOTforSecurity é http://www.hotforsecurity.com.

26. Informação sobre contato

A comunicação eficiente é a chave para um negócio de sucesso. Nos últimos 10 anos a BITDEFENDER estabeleceu uma reputação indiscutível, excedendo as expectativas dos clientes e parceiros, sempre buscando uma melhor comunicação. Por favor, não hesite em nos contactar sobre quaisquer assuntos ou dúvidas que você possa ter.

26.1. Endereços da Rede

Departamento de Vendas: vendas@bitdefender.com.br
Centro de Suporte:http://www.bitdefender.com/br/support/consumer.html
Documentação: documentation@bitdefender.com
Distribuidores locais:http://www.bitdefender.com/partners
Programa de parcerias: partners@bitdefender.com
Relações com a mídia: pr@bitdefender.com
Carreiras: jobs@bitdefender.com
Apresentação de Vírus: virus_submission@bitdefender.com
Envio de spam: spam_submission@bitdefender.com
Relato de abuso: abuse@bitdefender.com
Site Web:http://www.bitdefender.com

26.2. Distribuidores locais

Os distribuidores locais Bitdefender estão preparados para responder a quaisquer dúvidas relacionadas com as suas áreas de operação, quer sejam comerciais ou assuntos gerais.

Para encontrar um distribuidor Bitdefender no seu país:

1. Vá para http://www.bitdefender.com/br/partners/#Localizador%20de%20Parceiro.
2. Clique na aba **Localizador de Parceiro**.
3. A informação de contato dos distribuidores locais Bitdefender deve ser automaticamente apresentada. Se isto não acontecer, selecione o país em que reside para visualizar a informação.
4. Se não encontrar um distribuidor Bitdefender no seu país, não hesite em contactar-nos por correio eletrônico através do endereço sales@bitdefender.com. Por favor, escreva a sua mensagem em inglês para podermos responder imediatamente.

26.3. Escritórios Bitdefender

Os escritórios Bitdefender estão preparados para responder a quaisquer dúvidas relacionadas com as suas áreas de operação, quer sejam comerciais ou assuntos gerais. Seus endereços respectivos estão listados abaixo.

E.U.A

Bitdefender, LLC
PO Box 667588
Pompano Beach, Fl 33066
Telefone (escritório&vendas): 1-954-776-6262
Vendas: sales@bitdefender.com
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Página da Web http://www.bitdefender.com

UK e Irlanda

Genesis Centre Innovation Way
Stoke-on-Trent, Staffordshire
ST6 4BF
E-mail: info@bitdefender.co.uk
Fone: +44 (0) 8451-305096
Vendas: sales@bitdefender.co.uk
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Página da Web http://www.bitdefender.co.uk

Alemanha

Bitdefender GmbH
TechnoPark Schwerte
Lohbachstrasse 12
D - 58239 Schwerte
Deutschland
Escritório: +49 2304 9 45 - 162
Fax: +49 2304 9 45 - 169
Vendas: vertrieb@bitdefender.de
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.de/support/consumer.html
Página da Web http://www.bitdefender.de

Espanha

Bitdefender España, S.L.U.
C/Bailén, 7, 3-D
08010 Barcelona
Fax: +34 93 217 91 28

Fone: +34 902 19 07 65
Vendas: comercial@bitdefender.es
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.es/support/consumer.html
Website: http://www.bitdefender.es

Romênia

BITDEFENDER SRL
Complex DV24, Building A, 24 Delea Veche Street, Sector 2
Bucharest
Fax: +40 21 2641799
Telefone de Vendas: +40 21 2063470
E-mail de vendas: sales@bitdefender.ro
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.ro/support/consumer.html
Website: http://www.bitdefender.ro

Emirados Arabes

Dubai Internet City
Building 17, Office # 160
Dubai, UAE
Telefone de Vendas: 00971-4-4588935 / 00971-4-4589186
E-mail de vendas: sales@bitdefender.com
Suporte Técnico: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Website: http://www.bitdefender.com/world

Glossário

ActiveX

ActiveX é um modelo para escrever programas para que outros programas e o sistema operacional possam buscá-los. A tecnologia ActiveX é usada com o Microsoft Internet Explorer para fazer páginas da Web interativas que se parecem e se comportam como programas de computador, melhor que páginas estáticas. Com o ActiveX, usuários podem perguntar ou responder questões, apertar botões e interagir de outras formas com a página. Controles ActiveX são também escritos usando Visual Basic.

O ActiveX é notável para uma completa falta de controles de segurança; especialistas em segurança de computador desencorajam seu uso pela Internet.

Adware

O Adware é sempre combinado com um programa host sem custo enquanto o usuário concordar em aceitar o adware. Não existem implicações neste tipo de instalação, pois o usuário concordou com o propósito do aplicativo.

No entanto, propagandas do tipo “pop-up” podem se tornar uma inconveniência, e em alguns casos afetar a performance do seu sistema. Além disto, a informação que alguns destes programas coleta pode causar problemas de privacidade a usuários que não estão totalmente cientes do funcionamento do programa.

Área de Notificação

Introduzido com o Windows 95, a bandeja do sistema está localizado na barra de tarefas do Windows (normalmente em baixo, junto ao relógio) e contém ícones em miniatura para um acesso fácil às funções do sistema, tais como fax, impressora, modem, volume, etc. Faça duplo-clique ou clique com o botão direito sobre o ícone para ver e acessar aos detalhes e controles.

Arquivo

Um disco, fita ou diretório que contém arquivos que podem ter sido gravados como backup.

Um arquivo que contém um ou mais arquivos em formato comprimido.

Arquivo de relatório

Um arquivo que lista as ações que ocorreram. Por exemplo Bitdefender mantém um arquivo de relatório com uma lista dos caminhos verificados, as pastas, o número de arquivos e arquivos comprimidos verificados, quantos arquivos infectados e suspeitos foram encontrados.

Assinatura de vírus
É um padrão binário de vírus, utilizado pelo programa antivírus para detectar e eliminar os vírus.

Atualizar
Uma nova versão do programa ou driver do produto projetado para substituir uma versão antiga do mesmo produto. Além disso, as rotinas de instalação verificam se uma versão mais antiga está instalada no seu computador; caso contrário, você não poderá instalar a atualização.

O Bitdefender possui um módulo de atualização que permita a você verificar manualmente por atualizações ou deixa que ele automaticamente atualize o produto.

Backdoor
Um furo na segurança do sistema deixado deliberadamente pelos desenvolvedores ou mantenedores. A motivação para tais furos não pe sempre sinistra, alguns sistemas operacionais, por exemplo, saem com contas privilegiadas para uso em campo para serviço dos técnicos ou programa de manutenção dos programadores do fabricante.

Caminho
As direções exatas de um arquivo em um computador. Estas direções são geralmente descritas por meio do sistema de arquivamento hierárquico de cima para baixo.

A rota entre dois pontos quaisquer, com os canais de comunicação entre dois computadores.

Cliente de e-mail
É um aplicativo que lhe permite enviar e receber e-mails.

Cookie
Dentro da indústria da Internet, os cookies são descritos como pequenos arquivos de texto que contém informações sobre computadores individuais que podem sendo analisados e usados pelos anunciantes para rastrear gostos e interesses on-line. Nesse contexto, a tecnologia de cookies ainda está em desenvolvimento e a intenção é direcionar os anúncios diretamente aos seus interesses. É uma faca de dois gumes para muitos, porque por um lado é eficiente e pertinente porque só veja anúncios que interessam. E por outro lado, envolve “rastrear” e “seguir” a onde você vai e onde está clicando. Consequentemente, existe um debate sobre a privacidade e muitas pessoas se sentem ofendidas pelo fato de serem vistas como um número SKU (você sabe, o código de barras na parte traseira das embalagens que são lidas no caixa do supermercado). Embora esse ponto de vista possa ser extremo, em alguns casos é preciso.

Download

Copiar dados (geralmente um arquivo inteiro) de uma fonte principal para um periférico. O termo é muitas vezes usado para descrever o processo de copiar um arquivo de um serviço on-line para seu próprio computador. Download também pode se referir a copiar um arquivo de um servidor de rede para um computador na rede.

E-mail

Correio eletrônico. Um serviço que envia mensagens para computadores em redes locais ou mundiais.

Eventos

Uma ação ou ocorrência detectada por um programa. Eventos podem ser ações de usuários, tais como clicar com botão do mouse ou pressionar uma tecla, ou ocorrências do sistema, como falta de memória.

Extensão do arquivo

É a parte do arquivo, após o ponto final, indica o tipo de dados que estão armazenados no arquivo.

Muitos sistemas operacionais usam extensões de arquivos, ex. Unix, VMS, MS-DOS. Eles são usualmente de uma a três letras e / ou números (alguns sistemas operacionais antigos não suportam mais que três). Exemplos: "c" para códigos em C, "ps" para PostScript, "txt" para texto.

Falso positivo

Ocorre quando a verificação identifica um arquivo infectado quando de fato não está.

Heurística

Um método baseado em regras para identificar novos vírus. Esse método de verificação não se baseia em definições de vírus específicas. A vantagem da verificação heurística é que ela não é enganada por uma nova variante do vírus. Entretanto ela pode relatar um código suspeito em um programa normal, gerando assim um chamado "falso positivo".

IP

Um protocolo roteável no conjunto do protocolo TCP/IP que é responsável pelo endereçamento IP, roteamento, e fragmentação e montagem dos pacotes IP.

Itens para inicializar

Qualquer arquivo colocado nessa pasta será executado quando o computador iniciar. Por exemplo, uma tela de boas-vindas, um arquivo de som, um aviso de calendário ou um aplicativo pode ser um item de inicialização. Normalmente um pseudônimo deste arquivo é colocado nesta pasta, em vez do arquivo em si.

Java applet

Um programa em Java que é projetado para ser executado somente em uma página web. Para usar um aplicativo em uma página web, você deve especificar o nome do aplicativo e o tamanho (comprimento e largura em pixels) que o aplicativo pode utilizar. Quando a página da web é acessada, o navegador descarrega-a de um servidor e executa na máquina do usuário (o cliente). Os aplicativos diferem dos programas em que eles são comandados por um protocolo estrito de segurança.

Por exemplo, mesmo que um aplicativo funcione em um cliente, eles não podem ler ou escrever dados na máquina do cliente. Adicionalmente, os aplicativos são mais restringidos de modo que só podem ler e escrever dados nos domínios aos quais servem.

Keylogger

Um keylogger é um aplicativo que registra tudo o que é digitado.

Os keyloggers não são por natureza maliciosos. Podem ser usados com objetivos legítimos, tais como monitorar a atividade de funcionários ou crianças. No entanto, são cada vez mais usados por cibercriminosos com objetivos maliciosos (por exemplo, para recolher dados privados, tais como credenciais de acesso e CPF).

Linha de comando

Na interface de linha de comando, os usuários digitam os comando em um espaço fornecido diretamente na tela usando comandos da linguagem.

Memória

Áreas internas de armazenamento do computador. O termo memória identifica o armazenamento de dados que vem em forma de chips e a armazenagem de palavra é utilizada para memória que existe em fitas ou discos. Todo computador vem com uma certa quantidade de memória física, geralmente referida com memória RAM.

Não heurística

Esse método de verificação confia em definições de vírus específicas. A vantagem da verificação não heurística é que ela não pode ser enganada por algo pode parecer um vírus, e não gera falsos alarmes.

Navegador

Termo simplificado para navegador da web, um programa utilizado para localizar e exibir páginas da Internet. Navegadores populares incluem o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Estes são navegadores gráficos, o que significa que podem exibir tanto gráficos como texto. Em adição, os navegadores mais modernos podem apresentar informações multimídia, como som e vídeo, através de plugins para alguns formatos.

Phishing

O ato de enviar e-mail a um usuário declarando falsamente ser uma empresa legítima em uma tentativa de enganar o usuário a entregar informações que serão usadas para roubo de identidade. O e-mail direciona o usuário a uma página web onde é solicitado a fornecer informações pessoais, tais como senhas, cartão de crédito, cadastros e contas em bancos, que a empresa legítima em questão já possui. A página web, no entanto, é falsa e existe apenas para roubar informação do usuário.

Porta

Uma interface no computador na qual você pode conectar um dispositivo. Computadores pessoais possuem vários tipos de portas. Internamente, existem vários tipos de portas conectando unidades de disco, monitores e teclados. Externamente, os computadores pessoais possuem portas conectando modems, impressoras, mouse e outros dispositivos periféricos.

Em redes TCP/IP e UDP, um ponto final a uma conexão lógica. A número da porta identifica que tipo de porta é. Por exemplo, porta 80 é usada para tráfego HTTP.

Programas comprimidos

Um arquivo em formato compactado. Muitos sistemas operacionais e programas contêm comandos que permitem a você compactar um arquivo para ocupar menos memória. Por exemplo: suponha que você tenha um texto que contém dez caracteres de espaço consecutivos. Normalmente, isso requereria dez bytes de armazenamento.

Entretanto, um programa que compacta arquivos substituiria os caracteres de espaço por um caractere especial série-espaço seguido do número de espaços que estão sendo substituídos. Neste caso, os dez espaços exigiriam apenas dois bytes. Esta é apenas uma técnica de compactação - existem muitas mais.

Rootkit

Um rootkit é um pacote de ferramentas de software que proporcionam um nível de acesso de administrador a um sistema. O termo foi usado em primeiro lugar nos sistemas operativos UNIX e referia-se a ferramentas recompiladas que proporcionavam aos intrusos direitos de administração, permitindo-lhes ocultar a sua presença de forma a não serem vistos pelos administradores do sistema.

O papel principal dos rootkits é ocultar processos, arquivos, logins e registros. Eles também podem interceptar dados dos terminais, ligações de rede ou periféricos, se eles incorporarem o software para tal.

Os rootkits não são maliciosos por natureza. Por exemplo, os sistemas e mesmo algumas aplicações ocultam arquivos críticos usando rootkits. No entanto, eles são essencialmente utilizados para ocultar malware ou para esconder a presença de um intruso no sistema. Quando combinados com o malware, os rootkits são

uma grande ameaça à integridade e segurança de um sistema. Eles podem monitorar tráfego, criar backdoors no sistema, alterar arquivos e relatórios e evitarem ser detectados.

Script

Outro termo para um arquivo de macro ou arquivo de comandos, um script é uma lista de comandos que podem ser executados sem a interação do usuário.

Setor de boot

O setor de boot é um setor no começo de cada disco que identifica a arquitetura do disco (tamanho do setor, tamanho do cluster, e assim por diante). Para inicializar os discos, o setor de boot também contém um programa que carrega o sistema operacional.

Spam

Lixo eletrônico em forma de mensagens. Normalmente conhecido como e-mail não solicitado.

Spyware

Qualquer software que coleta informações do usuário através da conexão de Internet sem o seu consentimento, normalmente para propósitos de propaganda. Aplicativos spyware são tipicamente distribuídos de forma oculta juntamente com programas freeware ou shareware que podem ser baixados da Internet; no entanto, deve ser notado que a maioria dos programas shareware e freeware não apresentam spyware. Uma vez instalado, o spyware monitora a atividade do usuário na Internet e transmite essa informação de forma oculta para outra pessoa. O spyware pode coletar também endereços de e-mail e até mesmo número de cartões de crédito e senhas.

A similaridade do spyware com o cavalo de tróia é que o usuário instala algo que não deseja instalando algum outro produto. Um modo comum de se tornar uma vítima de spyware é baixar alguns programas de compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) que estão disponíveis hoje em dia.

Deixando de lado as questões de ética e privacidade, o spyware prejudica o usuário consumindo memória do computador e conexão com a Internet quando manda a informação de volta a sua base usando a conexão de Internet do usuário. Porque o spyware usa a memória e os recursos do sistema, os aplicativos sendo executados podem levar o sistema ao colapso ou instabilidade geral.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Um conjunto de protocolos de uma rede de trabalho amplamente utilizado na Internet que permite comunicações em redes de computadores interconectadas com várias arquiteturas de hardware e diversos sistemas operacionais. O TCP/IP inclui

padrões de como os computadores se comunicam e convenções para conectar redes e direcionar o tráfego.

Trojan

Um programa destrutivo que oculta um aplicativo benigna. Ao contrário do vírus, um cavalo de tróia não se replica, mas pode ser muito destrutivo. Uma dos tipos mais incidentes de cavalos de tróia é um programa que afirma livrar seu computador de vírus, mas na verdade introduz vírus em seu computador.

O termo vem da história de Ilíada de Homero, na qual os gregos deram um cavalo de madeira gigante seus inimigos, os Troianos como uma oferta de paz. Mas depois dos troianos arrastarem o cavalo para dentro dos muros da cidade, os soldados Gregos saíram furtivamente da barriga do cavalo e abriram os portões da cidade, permitindo que seus compatriotas derrubassem e capturassem Tróia.

Unidade de disco

É uma máquina que lê e escreve dados em um disco.

Uma unidade de disco rígido lê e escreve em um disco rígido.

Uma unidade de disquete acessa disquetes.

Os discos rígidos podem ser internos (armazenado dentro do computador) ou externos (armazenado em uma caixa separada que está conectada ao computador).

Virus

Um programa ou uma parte do código que é carregado no seu computador sem o seu conhecimento e é executado contra a sua vontade. A maioria dos vírus pode também se duplicar. Todos os vírus de computador são feitos pelo homem. É fácil criar um simples vírus que pode se reproduzir repetidamente. Mesmo um simples vírus é perigoso, porque pode rapidamente usar toda memória disponível e fazer o sistema parar. O tipo de vírus mais perigoso é aquele que é capaz de transmitir-se através de uma rede ou contornando sistemas de segurança.

Vírus de boot

Um vírus que infecta o setor de boot do disco rígido ou de um disquete. Uma tentativa de inicialização com um disquete infectado com vírus de boot fará com que o vírus se torne ativo na memória. Toda vez que você reiniciar seu sistema daquele ponto em diante, você terá um vírus ativo na memória.

Vírus de macro

Um tipo de vírus de computador que é codificado como uma macro dentro de um documento. Muitos aplicativos, como Microsoft Word e Excel, suportam poderosas linguagens de macro.

Essas aplicações permitem a você colocar uma macro em um documento, e mandam a macro ser executada cada vez que o documento é aberto.

Vírus polimórfico

Um vírus que muda sua forma cada vez que um arquivo é infectado. Como não têm nenhum padrão binário consistente, tais vírus são duros de identificar.

Worm

Um programa que se propaga pela rede, se reproduzindo enquanto avança. Ele não pode se anexar a outros programas.